



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-TO

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

444094/2017

Atividade concluída

Página 1/16

000168

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins - Crea-TO, o Acervo Técnico do profissional **MURILO URZEDA PIRES** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **MURILO URZEDA PIRES**
Registro: **209993/V** RNP: **2611649553**
Título profissional: ENGENHEIRO MECANICO

Número da ART: **TO20170129578** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 21/12/2017 Baixada em: 21/12/2017
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: EQUIPE
Empresa contratada: **CONSTRUTORA ACAUA LTDA - EPP**

Contratante: **FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS** CPF/CNPJ: **05.149.726/0001-04**
Endereço do contratante: AV. NS-15, ALCNO-14, CAMPUS UNIVERSITÁRIO Nº:
Complemento: Bairro: PLANO DIRETOR NORTE
Cidade: PALMAS UF: TO CEP: 77001090
Contrato: 27/2014 Celebrado em: 12/02/2014
Valor do contrato: R\$ 4.195.292,07 Tipo de contratante: CONTRATANTE
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA 06 Nº: SN
Complemento: Bairro: VILA SANTA RITA
Cidade: Tocantinópolis UF: TO CEP: 77900000
Data de início: 12/02/2014 Conclusão efetiva: 27/09/2017
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS CPF/CNPJ: 05.149.726/0001-04
Atividade Técnica: **1 - DIRETA ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO -> #C1241 - ELEVADORES 15 - EXECUÇÃO 2.00 unidade;**

Observações

CONSTRUÇÃO DE BIBLIOTECA DE 3 PAVIMENTOS UFT TOCANTINÓPOLIS ART REFERENTE À INSTALAÇÃO DE ELEVADORES DE PASSAGEIROS SEM CASA DE MÁQUINA PARA 06 PESSOAS COM CAPACIDADE MINIMA DE 450KG EM EDIFÍCIO DESTINADO A BIBLIOTECA NO CAMPUS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS DE TOCANTINÓPOLIS-TO. EDIFÍCIO DE 3 (TRÊS) PAVIMENTOS. OBRA EXECUTADA CONFORME CONTRATO Nº 27/2014 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA Nº 04/2013.

Informações Complementares

- O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da ENGENHARIA MECÂNICA, nos termos do artigo 12º da Resolução nº 218/73 do CONFEA.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 15 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 444094/2017
29/12/2017, 16:38
c6Z7Y

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://sitac.crea-to.org.br/publico/>, com a chave: c6Z7Y

(Handwritten signatures and initials)

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins
Quadra 602 SUL - CONJ. 01 - LT. 10 - Av. Teotônio Segurado - Palmas - TO
Tel: + 55 (63) 3219-9800 Fax: + 55 (63) 3219-9801 E-mail: crea@crea-to.com.br



CREA-TO
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

Impresso em: 05/01/2018, às 11:04.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS

PREFEITURA UNIVERSITÁRIA

DIRETORIA DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA

Avenida NS 15, 109 Norte – Plano Diretor Norte | 77001-090 | Palmas/TO



000169

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

REFERENTE: CONCORRÊNCIA Nº 04/2013

PROCESSO ADMINISTRATIVO: Nº 23101.002929/2013-63

CONTRATADA: CONSTRUTORA ACAUÃ LTDA

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÃO DESTINADA A BIBLIOTECA NO CAMPUS DE TOCANTINÓPOLIS-TO

LOCAL: RUA 06, S/N, BAIRRO VILA SANTA RITA, TOCANTINÓPOLIS-TO

ÁREA CONSTRUÍDA: 1.942,60 m²

CONTRATO: Nº 27/2014

VALOR DA OBRA: R\$ 4.195.292,07

DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 12/02/2014

DATA DE INÍCIO DOS SERVIÇOS: 12/02/2014

DATA DE TÉRMINO DOS SERVIÇOS: 27/09/2017

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **CONSTRUTORA ACAUÃ LTDA**, com sede na quadra 1012 Sul, QI-E, Alameda-11, Lotes-11/12, Plano Diretor Sul, Palmas-TO, inscrita no CNPJ sob o nº **04.490.079/0001-37**, executou para a Universidade Federal do Tocantins, no Campus de Tocantinópolis-TO, os serviços abaixo discriminados, referente ao objeto supracitado, sob a responsabilidade técnica dos seguintes profissionais:

PROFISSIONAIS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS PELA EXECUÇÃO DA OBRA:

Nome	Título Profissional	Registro CREA
Pablo Vinicius Muniz Barros	Eng. Civil	206936/D-TO
Ricardo Augusto Pagioro	Eng. Eletricista	5061508453/D-SP
Murilo Urzeda Pires	Eng. Mecânico	2611659553/D-SP

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à Certidão nº 444094/2017, emitida em 05/01/2018



Certidão nº 444094/2017
05/01/2018, 11:04

Chave de impressão: c6Z7Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/01/2018 e contém 16 folhas



UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
DIRETORIA DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA



Avenida NS 15, 109 Norte – Plano Diretor Norte | 77001-090 | Palmas/TO

SERVIÇOS REALIZADOS:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		
1.1	Taxa de execução Crea-TO construção e/ou reforma conforme valor de contrato acima de R\$ 15000,00	un	1,00
1.2	Engenheiro Civil	mês	20,50
1.3	Mestre de Obras	mês	20,50
1.4	Almoxarife	mês	20,50
1.5	Vigia	mês	20,50
1.6	Encarregado Geral	mês	20,50
1.7	Equipamentos de proteção individual - EPI	mês	20,50
1.8	Mobilização e desmobilização	un	2,00
1.9	Máquinas e ferramentas	mês	20,50
1.10	Vale transporte	mês	20,50
1.11	Vale refeição (café da manhã e almoço)	mês	20,50
1.12	Consumo de energia	mês	20,50
1.13	Consumo de água	mês	20,50
2	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRA		
2.1	Raspagem e limpeza do terreno	m2	2.960,46
2.2	Carga e descarga mecanizada de entulho em caminhão basculante 6m ³	m3	740,12
2.3	Transporte em caminhão basculante D.M.T 7km	m3xkm	5.180,81
2.4	Ligação provisória de água, inclusive sumidouro, reservatório de fibra de vidro de 1500l e base suspensa para apoio do reservatório	un	1,00
2.5	Entrada provisória aérea energia de baixa tensão para canteiro de obra ,M3-Chave 100A Carga 3KWH,20CV inclusive caixa para medidor trifásico chapa 3mm e disjuntor	un	1,00
2.6	Tapume de telha metálica de aço zincado trapezoidal esp=0,5mm (1,0 x 2,00 m) - aproveitamento 4 x, com mourões de madeira, 7,5x7,5cm, espaçamento de 2m, altura livre de 2,20m, cravados 0,5m, com 4 fios de arame farpado nº14 classe 250 e 2 peças de madeira 3a qualidade 2,5 x 10cm nao aparelhada - fornecimento, colocação e pintura	m	480,48
2.7	Barracão de obra p/escritório, depósitos/almoxarifado, vestiários e sanit. c/ piso em arg. cim. e areia	m2	140,00
2.8	Barracão de obra p/ carpintaria e armação, telha fibrocim. e piso compactado.	m2	35,00
2.9	Locação da obra	m2	926,61
2.10	Placa de obra padrão 2.00m x 3.00m	m2	6,00
3	MOVIMENTO DE TERRA		
3.1	Embasamento em Alv. Tijolo cerâmico fur. 10x20x20cm, 1vez argamassa mista cimento, cal hidratada e areia, e=20cm (incl rampas e patamar)	m2	159,85
3.2	Fornecimento de material para aterro incluso material e transporte	m3	2.300,55
3.3	Compactação mecânica de aterro (platô) , incl. espalhamento	m3	1.937,61
3.4	Transporte, espalhamento manual de aterro e compactação c/ compactador de placas exclusive aterro	m3	362,94

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à Certidão nº 444094/2017, emitida em 05/01/2018



Certidão nº 444094/2017
05/01/2018, 11:04

Chave de Impressão: c6Z7Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/01/2018 e contém 16 folhas



UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
DIRETORIA DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA

Avenida NS 15, 109 Norte – Plano Diretor Norte | 77001-090 | Palmas/TO



984
m

000171

4	SERVIÇOS GERAIS		
4.1	Andaime metálico de encaixe p/fachadas-locação mensal	m2/ mês	540,00
5	INFRA-ESTRUTURA		
5.1	Escavação manual de cavas	m3	404,72
5.2	Apiloamento de de fundo de cavas	m2	321,41
5.3	Reaterro apiloado de valas, c/ reaprov. material	m3	275,51
5.4	Forma chapa compensada resinada 12mm - 02 reaproveitamentos (sapatas e baldrames)	m2	418,27
5.5	Armadura CA-50 bitola até 12,5mm (fornecimento, corte, dobra e montagem) - sapatas e baldrames	kg	2.184,18
5.6	Armadura CA-50 bitola acima de 16mm (fornecimento, corte, dobra e montagem) - sapatas e baldrames	kg	2.867,45
5.7	Armadura CA-60 (fornecimento, corte, dobra e montagem) - sapatas e baldrames	kg	428,27
5.8	Lastro de concreto magro 1:4:8, preparo mecânico (e=5cm) inclusive lançamento- sapatas e baldrames	m2	321,41
5.9	Concreto ctrl. B p/vibr. seixo 1 e 2 FCK 25 mpa - sapatas e baldrames	m3	85,25
5.10	Transporte, lançamento, aplicação e adensamento de concreto em fundação - sapatas e baldrames	m3	85,25
6	SUPERESTRUTURA		
6.1	PILARES/VIGAS/ESCADAS		
6.1.1	Concreto estrutural Fck 25 mpa prep. c/ betoneira (pilares, vigas, escadas e patamares)	m3	167,21
6.1.2	Lançamento/aplicação de concreto em estrutura inclusive vibração	m3	167,21
6.1.3	Armadura CA-50 bitola até 12,5mm (fornecimento, corte, dobra e montagem inclusive 10% perdas)	kg	6.697,27
6.1.4	Armadura CA-50 bitola acima de 16mm (fornecimento, corte, dobra e montagem inclusive 10% perdas)	kg	6.808,27
6.1.5	Armadura CA-60 (fornecimento, corte, dobra e montagem inclusive 10% perdas)	kg	2.285,82
6.1.6	Forma chapa compensada resinada 12mm, x 3 reaprov. inclusive corte, montagem, escoramento e desforma	m2	2.156,59
6.2	LAJES		
6.2.1	Concreto estrutural Fck 25 mpa prep. c/ betoneira (LAJES)	m3	148,20
6.2.2	Lançamento/aplicação de concreto em estrutura inclusive vibração	m3	148,20
6.2.3	Armadura CA-50 bitola até 12,5mm (fornecimento, corte, dobra e montagem inclusive 10% perdas)	kg	632,91
6.2.4	Armadura CA-50 bitola acima de 16mm (fornecimento, corte, dobra e montagem inclusive 10% perdas)	kg	1.195,64
6.2.5	Armadura CA-60 (fornecimento, corte, dobra e montagem inclusive 10% perdas)	kg	79,27
6.2.6	Forma chapa compensada resinada 12mm, x 3 reaprov. inclusive corte, montagem, escoramento e desforma	m2	124,76
6.2.7	Laje treliçada para PISO/FORRO h= 13 (8+5) sobrecarga até 350 kg/cm ² com enchimento em EPS unidirecional INCLUSIVE ferragem negativa, (5cm) EXCLUSIVE concreto -fornecimento e instalação	m2	289,94

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à Certidão nº 444094/2017, emitida em 05/01/2018





Certidão nº 444094/2017
05/01/2018, 11:04
Chave de impressão: c6Z7Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/01/2018 e contém 16 folhas

UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
DIRETORIA DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA

Avenida NS 15, 109 Norte - Plano Diretor Norte | 77001-090 | Palmas/TO



000172

6.2.8	Laje treliçada para PISO/FORRO h= 21 (16+5) sobrecarga até 350 kgf/cm ² com enchimento em EPS unidirecional INCLUSIVE ferragem negativa, (5cm) EXCLUSIVE concreto -fornecimento e instalação	m2	67,08
6.2.9	Laje treliçada para PISO sobrecarga 700 kgf/cm ² h= 25 (20+5) com enchimento em EPS unidirecional INCLUSIVE ferragem negativa, (5cm) EXCLUSIVE concreto -fornecimento e instalação	m2	665,32
6.2.10	Laje treliçada para FORRO sobrecarga 200 kgf/cm ² h= 25 (20+5) com enchimento em EPS unidirecional INCLUSIVE ferragem negativa, (5cm) EXCLUSIVE concreto -fornecimento e instalação	m2	665,32
6.2.11	Escoramento de formas com madeira ALTURA até 4,00m	m2	253,08
6.2.12	Escoramento metálico, obras verticais, altura até 4,00m (LAJES)	m2	1.330,64
6.2.13	Cimbramento alturas acima de 4,00 m (LAJES)	m3	104,84
6.3	RESERVATÓRIO		
6.3.1	Concreto estrutural Fck 25 mpa prep. c/ betoneira (LAJES)	m3	19,49
6.3.2	Lançamento/aplicação de concreto em estrutura inclusive vibração	m3	19,49
6.3.3	Armadura CA-50 bitola até 12,5mm (fornecimento, corte, dobra e montagem inclusive 10% perdas)	kg	1.442,36
6.3.4	Armadura CA-60 (fornecimento, corte, dobra e montagem inclusive 10% perdas)	kg	87,27
6.3.5	Forma chapa compensada PLASTIFICADA 12mm, x 3 reaprov. inclusive corte, montagem, escoramento e desforma - (RESERVATÓRIO)	m3	188,31
7	IMPERMEABILIZAÇÃO		
7.1	Impermeabilização de viga baldrame com tinta betuminosa	m2	187,52
7.2	Regularização com arg. cimento e areia 1:3, e=3cm	m2	417,57
7.3	Impermeabilização superfícies descobertas com asfalto elastomérico incluso primer e véu de poliéster	m ²	417,57
7.4	Proteção mecânica com argamassa de cimento e areia traco 1:3 (cimento e areia), espessura 2cm	m2	277,77
7.5	Junta de dilatação com isopor para isopor	m2	36,90
7.6	Junta de dilatação com selante elastico a base de poliuretano	m	125,93
8	PAREDES/ PAINÉIS/BANCADAS		
8.1	Alv. Tijolo cerâmico fur. 10x20x20cm, 1vez argamassa mista cimento, cal hidratada e areia, e=20cm (incl rampas e patamar)	m2	33,20
8.2	Alv. Tijolo cerâmico fur. 10x20x20cm argamassa mista cimento, cal hidratada e areia, e=10cm	m ²	1.891,98
8.3	Divisória de granito cinza andorinha polida nas duas faces (e=2cm) - fornecimento e instalação	m ²	68,26
8.4	Divisória em gesso acartonado com preenchimento com lâ de vidro - fornecimento e instalação (COORDENAÇÃO E SALA DE REUNIÃO)	m ²	77,90
8.5	Divisória em gesso acartonado - fornecimento e instalação	m ²	637,24
8.6	Brise Colméia Painéis Verticais - Módulo 100mm - Marca Refax ou similar	m ²	420,49
8.7	Bancada em granito cinza andorinha e=2,0cm - fornecimento e instalação	m ²	8,90
8.8	Rodamão/Testeira (h=10cm) em granito cinza andorinha e=2,0cm para bancada - fornecimento e instalação	m	4,55
8.9	Acabamento duplo reto para bancada em granito cinza andorinha e=2,0cm (L=3cm) fornecimento e instalação	m	5,10
8.10	Acabamento duplo boleado para bancada em granito cinza andorinha e=2,0cm	m	14,18

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à Certidão nº 444094/2017, emitida em 05/01/2018



Certidão nº 444094/2017
05/01/2018, 11:04

Chave de Impressão: c6Z7Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/01/2018 e contém 16 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins
Quadra 802 SUL - CONJ. 01 - LT. 10 - Av. Teotônio Segurado - Palmas - TO
Tel: + 55 (63) 3219-9800 Fax: + 55 (63) 3219-9801 E-mail: crea@crea-to.com.br




CREA-TO
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

Impresso em: 05/01/2018, às 11:04.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
DIRETORIA DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA

Avenida NS 15, 109 Norte – Plano Diretor Norte | 77001-090 | Palmas/TO



000173

9	ESQUADRIAS DE MADEIRA		
9.1	P2 - Porta de madeira de correr para verniz (1 folha) (0,90x2,10m) completa, com batente, alizar, trilhos, roldanas, guia e canaleta de alumínio (trilho guia inferior embutido na porta) inclusive fechadura bico de papagaio MARCA Stam 1006 ou similar e par de puxadores retos em aço inox 20cm - fornecimento e instalação	un	1,00
9.2	P3 - Porta de madeira de abrir para verniz (1 folha) (0,90x2,10m) completa inclusive fechadura em latão cromado completa (cilindro/roseta/maçaneta) la fonte linha arquiteto (ref.6236) ou similar	un	21,00
9.3	P4 - Porta de madeira de abrir para verniz (1 folha) (0,80x2,10m) completa inclusive fechadura em latão cromado completa (cilindro/roseta/maçaneta) la fonte linha arquiteto (ref.6236) ou similar	un	10,00
9.4	P5 - Porta de madeira de abrir para verniz (1 folha) (1,00x2,10m) com mola hidráulica e barra de apoio para PNE EM AMBOS OS LADOS DA PORTA e chapa em aço inox na parte inferior H= 40cm em ambos os lados completa (alizer 1A, aduela 1A e dobradiça) inclusive fechadura em latão cromado completa (cilindro/roseta/maçaneta) la fonte (ref.6236) ou similar	un	4,00
10	ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO		
10.1	P1 - Porta de alumínio natural anodizado fosco tipo veneziana não ventilada de abrir 1 folha (0,80x2,10m) inclusive fechadura MARCA STAM MODELO 501/03-02 OU SIMILAR	un	9,00
10.2	P6 - Porta de alumínio natural anodizado fosco tipo veneziana não ventilada de abrir 1 folha (0,60x1,70m) inclusive tarjeta livre/ocupado	un	20,00
10.3	P7 - Porta de alumínio natural anodizado fosco tipo veneziana não ventilada de abrir 1 folha (0,90x1,70m) inclusive tarjeta livre/ocupado e barra de apoio para PNE em aço inox	un	4,00
10.4	P8 - Esquadria de alumínio (porta) de abrir de duas folhas (2,00x2,10m) painel para vidro inclusive fechadura MARCA STAM MODELO 501/03-02 OU SIMILAR exclusive vidro- fornecimento e instalação	un	1,00
10.5	P9 - Esquadria de alumínio (porta) de abrir tipo veneziana de duas folhas (2,00x2,00m) inclusive fechadura MARCA STAM MODELO 501/03-02 OU SIMILAR - fornecimento e instalação	un	2,00
10.6	PJ1 - Esquadria de alumínio (porta) de abrir de duas folhas (2,50x2,00m) painel para vidro inclusive fechadura MARCA STAM MODELO 501/03-02 OU SIMILAR exclusive vidro- fornecimento e instalação	un	4,00
10.7	J10 - Esquadria de alumínio (janela) de abrir tipo veneziana de duas folhas (1,20x1,5m) inclusive fechadura MARCA STAM MODELO 501/03-02 OU SIMILAR - fornecimento e instalação	un	6,00
10.8	J11 - Esquadria de alumínio (janela) de abrir tipo veneziana de uma folha (0,80x1,5m) inclusive fechadura MARCA STAM MODELO 501/03-02 OU SIMILAR - fornecimento e instalação	un	4,00
10.9	Janela maxim air em alumínio natural anodizado fosco somente caixilho para vidro - fornecimento e instalação	m2	220,57
10.10	Janela fixa sem ventilação em alumínio natural anodizado fosco somente caixilho para vidro - conforme projeto (visores fixos - painéis internos e portas principais)	m2	36,29
11	VIDROS		
11.1	Vidro temperado incolor 6mm - fornecimento e instalação	m2	290,84
11.2	Fachada em pele de vidro laminado 8mm fixada em estrutura de alumínio inclusive estrutura de alumínio, vidro laminado afixado com silicone estrutural e perfil cantoneira em alumínio para sustentação do vidro e borracha EPDM para vedação - fornecimento e instalação	m2	72,02
12	COBERTURA		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à Certidão nº 444094/2017, emitida em 05/01/2018



Certidão nº 444094/2017
05/01/2018, 11:04


Chave de Impressão: c6Z7Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/01/2018 e contém 16 folhas



UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
DIRETORIA DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA

Avenida NS 15, 109 Norte – Plano Diretor Norte | 77001-090 | Palmas/TO



000174

12.1	Fabricação e montagem de estrutura metálica em perfil caixa sem treliçamento para cobertura, incl. 1 demão fundo anticorrosivo e 2 demãos esmalte sintético	kg	4.126,49
12.2	Cobertura com telha de fibrocimento ondulada 6mm incluso juntas de vedação e acessórios de fixação	m²	756,16
12.3	Rufo em chapa de aço galvanizado n.24, desenvolvimento 50cm	m	41,83
12.4	Pingadeira de concreto sobre platibanda	m	127,43
12.5	Cumeeira para telha de fibrocimento ondulada 6mm incluso juntas de vedação e acessórios de fixação	m	42,40
12.6	Alvenaria com blocos de concreto celular 10x30x60cm, espessura 10cm, assentados com argamassa traço 1:2:9 (cimento, cal e areia) preparo manual (laje técnica e calhas)	m²	89,33
13	REVESTIMENTO DE LAJE DE FORRO		
13.1	Chapisco com argamassa de cimento e areia 1:3 e=5mm	m²	230,81
13.2	Reboco paulista c/arg. mista cimento, cal e areia, s/pen. 1:2:9 e=15mm	m²	230,81
13.3	Forro isover acabamento em PVC branco e= 20mm - fornecimento e instalação (SALA COORDENAÇÃO E SALA DE REUNIÃO)	m²	1.411,56
13.4	Forro PVC (BANHEIROS)	m²	126,46
14	REVESTIMENTOS DE PAREDES		
14.1	INTERNAS		
14.1.1	Chapisco c/argamassa de cimento e areia s/pen. 1:3 e=5mm incluso aditivo impermeabilizante	m²	2.152,51
14.1.2	Reboco paulista c/arg. cimento cal hydr. areia s/pen. 1:2:8 e=20mm	m²	2.071,23
14.1.3	Emboço c/arg. cimento, cal e areia s/pen. 1:2:8 e=15mm	m²	623,44
14.1.4	Cerâmica esmaltada 25x40cm PEI II c/ cimento colante para parede incl. Rejuntamento com rejunte flexível na cor cinza platina	m²	518,77
14.1.5	Regradamentos de pilares	m	200,00
14.2	EXTERNAS		
14.2.1	Chapisco c/argamassa de cimento e areia s/pen. 1:3 e=5mm incluso aditivo impermeabilizante	m²	1.941,76
14.2.2	Reboco paulista c/arg. cimento cal hydr. areia s/pen. 1:2:8 e=20mm	m²	1.941,76
15	PISOS INTERNOS		
15.1	Lastro de concreto não estrutural e=5 cm, impermeabilizado	m3	51,36
15.2	Regularização de base com arg. cimento e areia 1:3, e=3cm, incl. limpeza lastro	m2	1.838,25
15.3	Piso Granitina 12mm executado sobre contrapiso inclusive junta de dilatação, limpeza e polimento	m²	1.534,75
15.4	Cerâmica esmaltada fosca 40x40cm para piso PEI 4 assentada com argamassa colante incl. rejuntamento com rejunte flexível na cor cinza platina	m²	131,73
15.5	Soleiras em granito cinza andorinha polido uma face e=3cm, largura 15cm - fornecimento e instalação (PORTAS P4, P5 E PJ1)	m	24,72
15.6	Peitoril em granito cinza andorinha E=2,0cm polido uma face Largura do peitoril : 0,17m - fornecimento e instalação	m	125,75
15.7	Rodapé em cerâmica esmaltada fosca PEI IV inclusive rejuntamento h=10cm - fornecimento e instalação	m	857,50
15.8	Piso cimentado liso queimado traço 1:4 (cimento:areia) preparo manual espessura 1,5cm incluso aditivo impermeabilizante (áreas das condensadoras e almoxarifados)	m2	231,99
15.9	Limpeza de piso cimentado anteriormente ao resinamento	m2	231,99

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à Certidão nº 444094/2017, emitida em 05/01/2018



Certidão nº 444094/2017
05/01/2018, 11:04


Chave de Impressão: c6Z7Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/01/2018 e contém 16 folhas



UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
DIRETORIA DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA

Avenida NS 15, 109 Norte – Plano Diretor Norte | 77001-090 | Palmas/TO



000175

15.10	Fita antiderrapante sobre degrau - fornecimento e instalação	m	88,20
15.11	Resinamento com resina acrílica de piso cimentado	m2	231,99
16	PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO		
	TUBULAÇÃO/ACESSÓRIOS/BOMBAS		
16.1	Escavação e reaterro manual de valas (embutir tubulação)	m3	6,00
16.2	Tubo de aço galvanizado com costura 2 1/2" (65mm), inclusive conexões - fornecimento e instalação	m	186,27
16.3	Tubo de aço galvanizado com costura 3" (80mm), inclusive conexões - fornecimento e instalação	m	8,00
16.4	Registro de gaveta 2 1/2" - bruto latão - fornecimento e instalação	un	2,00
16.5	Registro de gaveta 3" - bruto latão - fornecimento e instalação	un	2,00
16.6	Valvula de retenção horizontal 2 1/2" - fornecimento e instalação	un	1,00
16.7	Manometro 0 a 10 kgf, D= 65mm, caixa e anel em aço estampado - fornecimento e instalação	un	1,00
16.8	Pressostato 7,5 a 70,0psi (bomba elétrica/ combustível) - fornecimento e instalação	un	1,00
16.9	Tanque de pressão 10lts - fornecimento e instalação	un	1,00
	EXTINTORES		
16.10	Extintor de incêndio c/carga de pó químico seco 6kg inclusive suporte de parede, carga completa - fornecimento e instalação	un	30,00
16.11	Extintor de incêndio água pressurizada 10l incl suporte parede e carga completa - fornecimento e instalação	un	4,00
	HIDRANTES		
16.12	Abrigo para hidrante, 90x60x17cm, com registro globo angular 45° 2.1/2", adaptador STORZ 2.1/2", mangueira de incêndio 30m, redução 2.1/2x1.1/2" e esguicho em latão 1.1/2"	un	7,00
16.13	Hidrante de passeio (registro de recalque d= 65mm /2 1/2") - fornecimento e instalação	un	1,00
	ELÉTRICA		
16.14	Sirene de Alarme - fornecimento e instalação	un	1,00
16.15	Botoeira convencional para incêndio - fornecimento e instalação	un	7,00
16.16	Luminária de emergência - fornecimento e instalação	un	30,00
16.17	Tomada 2P+T 10A/250V tipo silentoque ou equivalente - fornecimento e instalação	un	30,00
16.18	Cabo flexível 2,5mm², 450/750V - Anti-chama TP PIRELLI PIRASTIC ECOPLUS OU EQUIV - fornecimento e instalação	m	150,00
16.19	Bomba centrífuga, vazão 250l/min, 42mca, potência 5CV (marca thebe modelo THSI 18 ou similar), inclusive quadro de comando - fornecimento e instalação	un	1,00
	SINALIZAÇÃO		
16.20	Placa de sinalização de rota de fuga, conforme projeto	un	32,00
16.21	Pintura Esmalte Sintético (demarcação para extintores) - 1mx1m	m2	34,00
16.22	Acionador manual de alarme - fornecimento e instalação	un	7,00
16.23	Central de alarme com conjunto de bateria embutido - - fornecimento e instalação	un	1,00
17	INSTAL. HIDRO-SANITÁRIAS E AGUAS PLUVIAIS		
17.1	AGUAS PLUVIAIS		
17.1.1	Dreno para ar condicionado, tubo PVC soldável água fria 32mm	m	84,41
17.1.2	Tubo de PVC esgoto 50mm - fornecimento e instalação	m	12,41

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à Certidão nº 444094/2017, emitida em 05/01/2018



Certidão nº 444094/2017
05/01/2018, 11:04
Chave de impressão: c6z7y

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/01/2018 e contém 16 folhas



989
mp

UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
DIRETORIA DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA



000176

Avenida NS 15, 109 Norte – Plano Diretor Norte | 77001-090 | Palmas/TO

17.1.3	Tubo de PVC esgoto Série R 100mm c/ anel de borracha - fornecimento e instalação	m	16,29
17.1.4	Tubo de PVC esgoto Série R 150mm c/ anel de borracha - fornecimento e instalação	m	95,80
17.1.5	Caixa de passagem em alvenaria de tijolo cerâmico FURADO de 1/2 vez revestida internamente com argamassa de cimento e areia (1:3) inclusive aditivo impermeabilizante com grelha metálica (60X60X80cm) inclusive camada de brita no fundo	un	6,00
17.1.6	Caixa sifonada em PVC redonda 150x50mm com grelha em PVC - fornecimento e instalação	un	2,00
17.1.7	Dreno para ar condicionado, tubo PVC soldável água fria 40mm	m	236,32
17.2	RESERVATÓRIO		
17.2.1	Torneira de Boia Real com balão metálico 3/4" - fornecimento e instalação	un	2,00
17.2.2	Tubo PVC soldável p/ água fria inclusive conexões - 25mm - fornecimento e instalação	m	5,88
17.2.3	Tubo PVC soldável p/ água fria inclusive conexões - 50mm - fornecimento e instalação	m	7,61
17.2.4	Tubo PVC soldável p/ água fria inclusive conexões - 60mm - fornecimento e instalação	m	45,09
17.2.5	Registro de gaveta Bruto latão 2" - fornecimento e instalação	un	4,00
17.2.6	Adaptador PVC soldavel curto com bolsa e rosca (60mmx2") - fornecimento e instalação	un	8,00
17.2.7	Adaptador PVC longo com flanges livres (25mmx 3/4") - fornecimento e instalação	un	2,00
17.3	AGUA FRIA		
17.3.1	Adaptador PVC soldavel curto com bolsa e rosca (25mmx3/4") - fornecimento e instalação	un	24,00
17.3.2	Adaptador PVC soldavel curto com bolsa e rosca (50mmx1 1/2") - fornecimento e instalação	un	14,00
17.3.3	Registro de gaveta BRUTO 3/4" acabamento cromado - fornecimento e instalação	un	1,00
17.3.4	Registro de gaveta c/ canopia 3/4" acabamento cromado - fornecimento e instalação	un	11,00
17.3.5	Registro de gaveta c/ canopia 1 1/2" acabamento cromado - fornecimento e instalação	un	7,00
17.3.6	Tubo PVC soldável p/ água fria inclusive conexões - 25mm - fornecimento e instalação	m	110,84
17.3.7	Tubo PVC soldável p/ água fria inclusive conexões - 50mm - fornecimento e instalação	m	124,41
17.3.8	Bancada de granito cinza andorinha polido uma face (e=2,0cm) c/ 5 aberturas (4,15x0,60m) inclusive cuba de embutir em louça completo com ferragens cromadas (sifão, 04 (QUATRO) torneiras de pressão bica baixa com arejador marca BLUKIT ref. 190206-61 ou similar e 01 (UMA) TORNEIRA ACIONAMENTO POR SENSOR marca DECA MODELO DECALUX ref. 1188.C ou similar e valvulas de escoamentos) - fornecimento e instalação - incluso Rodamão/Testeira (h=10cm) e acabamento duplo reto (L=3cm) - BANHEIRO PUBLICO FEMININO CONFORME PROJETO	un	2,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à Certidão nº 444094/2017, emitida em 05/01/2018



Certidão nº 444094/2017
05/01/2018, 11:04


Chave de Impressão: c6Z7Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/01/2018 e contém 16 folhas

Amado 8

UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
DIRETORIA DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA

Avenida NS 15, 109 Norte – Plano Diretor Norte | 77001-090 | Palmas/TO



000177

17.3.9	Bancada de granito cinza andorinha polido uma face (e=2,0cm) c/ 3 aberturas (2,82x0,60m) inclusive cuba de embutir em louça completo com ferragens cromadas (sifão, 02 (DUAS) torneiras de pressão bica baixa com arejador marca BLUKIT ref. 190206-61 ou similar e 01 (UMA) TORNEIRA ACIONAMENTO POR SENSOR marca DECA MODELO DECALUX ref. 1188.C ou similar e válvulas de escoamentos) - fornecimento e instalação - incluso Rodamão/Testeira (h=10cm) e acabamento duplo reto (L=3cm) - BANHEIRO PUBLICO MASCULINO CONFORME PROJETO	un	2,00
17.3.10	Bancada de granito cinza andorinha polido uma face (e=2,0cm) c/ 2 aberturas inclusive cuba de embutir em louça completo com ferragens cromadas (sifão, torneiras de pressão bica baixa com arejador marca BLUKIT ref. 190206-61 ou similar e válvulas de escoamentos) - fornecimento e instalação - incluso Rodamão/Testeira (h=10cm) e acabamento duplo reto (L=3cm) - BANHEIROSERVIDORES (MASCULINO E FEMININO) CONFORME PROJETO	un	4,00
17.3.11	Divisória de granito cinza andorinha polida nas duas faces (e=2cm) - fornecimento e instalação (PORTA OBJETO BANHEIROS PUBLICOS)	m ²	3,21
17.3.12	Dispenser plástico para sabonete liquido inclusive acessórios de fixação - fornecimento e instalação	un	8,00
17.3.13	Dispenser para toalha de papel interfolhada inclusive acessórios de fixação - fornecimento e instalação	un	8,00
17.3.14	Dispenser plástico para papel higiênico em rolo inclusive acessórios de fixação - fornecimento e instalação	un	24,00
17.3.15	Torneira em metal amarelo para jardim - fornecimento e instalação	un	12,00
17.3.16	Caixa de passagem em alvenariarevestida internamente com argamassa de cimento e areia (1:3) com tampa de concreto e fundo de brita (30X30X40mm) - abrigo da torneira de jardim	un	4,00
17.3.17	Cuba de embutir em aço inox (50x40x11,5cm) completo com ferragens cromadas (sifão, torneira de bica móvel de mesa Lorenfit Slim marca LORENZETTI C31 Ref. 1167 ou similar e válvula em metal cromado tipo americana 4 1/2")	un	2,00
17.3.18	Rasgos e enchimentos em alvenaria	m	164,68
17.4	ESGOTO		
17.4.1	Vaso sanitário convencional em louça branca inclusive conjunto de fixação, assento sanitário, tubo de descarga, bolsa de ligação, válvula de descarga acabamento em metal cromado 1 1/2" - fornecimento e instalação	un	20,00
17.4.2	Vaso sanitário ELEVADO para deficiente em louça branca MARCA DECA MODELO P51 OU SIMILAR inclusive conjunto de fixação, assento sanitário, tubo de descarga, bolsa de ligação, válvula de descarga acabamento em metal cromado 1 1/2" c/ canopla para deficiente marca Docol – Linha PressMatic Benefit 00184906-CR ou similar - fornecimento e instalação	un	4,00
17.4.3	Mictório de louça branca com registro de pressão acabamento cromado e acessórios de fixação	un	4,00
17.4.4	Tanque em louça branca sem coluna completo inclusive torneira metálica Cromada para tanque padrão alto de acabamento - fornecimento e instalação	un	2,00
17.4.5	Espelho cristal vidro 4mm inclusive fixação com parafusos cromados	m ²	15,42
17.4.6	Barra de apoio p/ deficientes aco inox 70 cm (apoio fixo) formato "U" inclusive fixação	un	4,00
17.4.7	Barra de apoio para deficientes 90cm inclusive fixação	un	8,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à Certidão nº 444094/2017, emitida em 05/01/2018



Certidão nº 444094/2017
05/01/2018, 11:04

Chave de Impressão: c6Z7Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/01/2018 e contém 16 folhas



UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
DIRETORIA DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA

Avenida NS 15, 109 Norte – Plano Diretor Norte | 77001-090 | Palmas/TO



000178

17.4.8	Barra de apoio para deficientes 70cm inclusive fixação (MICTÓRIOS E BEBEDOUROS)	un	8,00
17.4.9	Placa de sinalização banheiro masculino PNE conforme NBR 9050 item 5.4.42 figura 34 e figura 35 - fornecimento e instalação	un	8,00
17.4.10	Tubo de PVC rígido 40mm inclusive conexões - fornecimento e instalação	m	67,44
17.4.11	Tubo de PVC rígido 50mm inclusive conexões - fornecimento e instalação	m	115,36
17.4.12	Tubo de PVC rígido 100mm inclusive conexões - fornecimento e instalação	m	297,85
17.4.13	Corpo Caixa sifonada em PVC redonda 150x50mm - fornecimento e instalação	un	10,00
17.4.14	Grelha redonda escamoteável em aço inox com caixilho 150mmX 150mm - Ref. 129-A - Marca Moldenox ou similar	un	10,00
17.4.15	Caixa de GORDURA (40x40x60cm) em alvenaria de tijolo cerâmico furado de 1/2 vez revestida internamente com argamassa de cimento e areia (1:3) inclusive aditivo impermeabilizante com tampa de ferro fundido, tampa de concreto e lastro de concreto no fundo e=5cm. INCLUSIVE placa de concreto divisória da caixa (parede de sifão) (conforme detalhe em projeto)	un	1,00
17.4.16	Caixa de passagem (60x60x60cm) em alvenaria de tijolo cerâmico FURADO de 1/2 vez revestida internamente com argamassa de cimento e areia (1:3) inclusive aditivo impermeabilizante com tampa de ferro fundido e lastro de concreto no fundo e=5cm.	un	8,00
17.4.17	Fossa séptica (3,30x2,15X1,80)m em alvenaria de tijolo cerâmico maciço de 1/2 vez revestida internamente com barra lisa com tampa em concreto armado (e= 8cm)	un	1,00
17.4.18	Sumidouro em alvenaria de tijolo maciço a crivo argamassado diâmetro de 1,80m e altura de 3,40m, com tampa em concreto armado (e= 10cm)	un	1,00
17.4.19	Tampão em ferro fundido 175kg D=60cm, assentado com argamassa de cimento e areia (1:4)	un	3,00
18	INSTALAÇÕES ELETRICAS		
18.1	Caixa de passagem 4x2" (PVC) - fornecimento e instalação	un	323,00
18.2	Caixa de passagem alvenaria com tampa de concreto e fundo de brita 50x50x25cm (área externa) - fornecimento e instalação	un	6,00
18.3	Caixa de PVC octogonal 3x3" - fornecimento e instalação	un	315,00
18.4	Cabo flexível 2,5mm ² , 450/750V - Anti-chama TP PIRELLI PIRASTIC ECOPLUS OU EQUIV - fornecimento e instalação	m	10.100,00
18.5	Cabo flexível 4,0mm ² , 450/750V - Anti-chama TP PIRELLI PIRASTIC ECOPLUS OU EQUIV - fornecimento e instalação	m	2.300,00
18.6	Cabo flexível 6,0mm ² , 450/750V - Anti-chama TP PIRELLI PIRASTIC ECOPLUS OU EQUIV - fornecimento e instalação	m	2.300,00
18.7	Cabo de cobre unipolar isolamento 0,6/1KV 25,0mm ² (TP SINTENAX PIRELLI OU EQUIV) - fornecimento e instalação	m	12,80
18.8	Cabo de cobre unipolar isolamento 0,6/1KV 50,0mm ² (TP SINTENAX PIRELLI OU EQUIV) - fornecimento e instalação	m	48,80
18.9	Cabo de cobre unipolar isolamento 0,6/1KV 95,0mm ² (TP SINTENAX PIRELLI OU EQUIV) - fornecimento e instalação	m	400,00
18.10	Interruptor 1 tecla simples - fornecimento e instalação	un	27,00
18.11	Interruptor 2 teclas simples - fornecimento e instalação	un	6,00
18.12	Interruptor 2 teclas 1 simples+1paralela - fornecimento e instalação	un	3,00
18.13	Interruptor 1 tecla paralela - fornecimento e instalação	un	10,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à Certidão nº 444094/2017, emitida em 05/01/2018



Certidão nº 444094/2017
05/01/2018, 11:04

Chave de impressão: c6Z7Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/01/2018 e contém 16 folhas

10



Handwritten signature

Handwritten signature



UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS
 PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
 DIRETORIA DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA

Avenida NS 15, 109 Norte – Plano Diretor Norte | 77001-090 | Palmas/TO



000179

18.14	Interruptor 2 teclas paralelas - fornecimento e instalação	un	10,00
18.15	Interruptor 1 tecla simples + Tomada 2P+T 10A/250V - fornecimento e instalação	un	20,00
18.16	Interruptor 1 tecla paralela + Tomada 2P+T 10A/250V - fornecimento e instalação	un	3,00
18.17	Tomada 2P+T 10A/250V tipo silentoque ou equivalente - fornecimento e instalação	un	219,00
18.18	Tomada 2P+T 20A/250V tipo silentoque ou equivalente - fornecimento e instalação	un	23,00
18.19	Tomada Dupla 2P+T 10A/250V tipo silentoque ou equivalente - fornecimento e instalação	un	1,00
18.20	Relé Fotoelétrico - 1000W/220V - fornecimento e instalação	un	4,00
18.21	Disjuntor Monofásico 10A - Padrão Din - fornecimento e instalação	un	28,00
18.22	Disjuntor Monofásico 13A - Padrão Din - fornecimento e instalação	un	6,00
18.23	Disjuntor Monofásico 16A - Padrão Din - fornecimento e instalação	un	1,00
18.24	Disjuntor Monofásico 20A - Padrão Din - fornecimento e instalação	un	2,00
18.25	Disjuntor Trifásico 16A - Padrão Din - fornecimento e instalação	un	21,00
18.26	Disjuntor Trifásico 125A - Padrão Din - fornecimento e instalação	un	2,00
18.27	Disjuntor Trifásico 200A - Padrão Din - fornecimento e instalação	un	1,00
18.28	Dispositivo de proteção contra surto 275V-8KA - fornecimento e instalação	un	4,00
18.29	Interruptor bipolar DR (fases/neutro - In 30mA) 25A - DIN - fornecimento e instalação	un	18,00
18.30	Quadro de distribuição de luz e força de embutir inclusive barramento monofásico 63A/ 12 posições -padrão DIN - fornecimento e instalação	un	1,00
18.31	Quadro de distribuição de luz e força de embutir inclusive barramento trifásico 80A/ 48 posições -padrão DIN - fornecimento e instalação	un	2,00
18.32	Eletroduto de PVC rígido roscável inclusive conexões 1 1/2" - fornecimento e instalação	m	6,10
18.33	Eletroduto PVC flexível corrugado 20mm tipo tigreflex ou equivalente - fornecimento e instalação	m	1.626,90
18.34	Eletroduto PVC flexível corrugado 25mm tipo tigreflex ou equivalente - fornecimento e instalação	m	35,40
18.35	Eletrocilha perfurada tipo U pré galvanizada, em chapa 18, 100x100mm inclusive acessórios (curva, descida em T, acessórios para fixação) - fornecimento e instalação	m	137,26
18.36	Eletrocilha perfurada tipo U pré galvanizada, em chapa 18, 50x50mm inclusive acessórios (curva, descida em T, acessórios para fixação) - fornecimento e instalação	m	75,32
18.37	Luminária sobrepor com duas lâmpadas fluoresc. Tubular 2x40W e reator eletrônico de alto fator de potência, corpo em chapa de aço fosfatizada e pintada eletrostaticamente, refletor facetado em alumínio anodizado de alta pureza e reflectância. Ref. FAN06-E Lumicenter ou similar.	un	2,00
18.38	Luminária EMBUTIR com duas lâmpadas fluoresc. Tubular 2x40W e reator eletrônico de alto fator de potência, corpo em chapa de aço fosfatizada e pintada eletrostaticamente, refletor e aletas parabólicas em alumínio anodizado de alta pureza e reflectância. Ref. CAA20-E Lumicenter ou similar.	un	303,00
18.39	Luminária Tipo SPOT para lâmpada incandescente	un	10,00
19	SPDA		
19.1	Terminal aéreo em aço galvanizado H=600mm - fornecimento e instalação	un	17,00
19.2	Conector com furo vertical para terminal aéreo sem bandeirola estanhado - cabos 16-50mm2 - fornecimento e instalação	un	17,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à Certidão nº 444094/2017, emitida em 05/01/2018




Certidão nº 444094/2017
 05/01/2018, 11:04
 Chave de Impressão: c6Z7Y
 O documento neste ato registrado foi emitido em 05/01/2018 e contém 16 folhas

11

(Assinaturas manuscritas)

UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
DIRETORIA DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA

Avenida NS 15, 109 Norte – Plano Diretor Norte | 77001-090 | Palmas/TO



000180

19.3	Cabo de cobre NU 35 mm ² (7 fios) - fornecimento e instalação	m	302,90
19.4	Presilha em latão para cabo 35mm ² incluindo bucha e parafuso - fornecimento e instalação	un	310,00
19.5	Caixa de inspeção suspensa 1" com tampa de ferro	un	1,00
19.6	Cabo de cobre NU 50 mm ² (7 fios)	m	220,00
19.7	Haste cobreada alta camada 254 microns Ø 5/8" x 3,00 m - - fornecimento e instalação	un	54,00
19.8	Solda exotérmica haste 5/8" para cabo 50mm ² - fornecimento e instalação	un	54,00
19.9	Caixa de equalização (20x20) . Ref. Termotecnica Tel 901 ou similar	un	1,00
19.10	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	27,00
19.11	CONECTOR PARAFUSO FENDIDO SPLIT-BOLT - PARA CABO DE 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	9,00
20	CABEAMENTO ESTRUTURADO		
20.1	Eletroduto 3" tipo Kanalex ou equivalente - fornecimento e instalação	m	294,88
20.2	Escavação e reatero manual de valas (embutir eletroduto)	m3	44,23
20.3	FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CABO DE FIBRA MULTIMODO 50/125 DE 6 PARES, EM DUTO SUBTERRÂNEO	m	350,12
20.4	Fusão de Fibra Óptica com certificação de potência recebida	un	24,00
20.5	Caixa de passagem de alvenaria de tijolo furado 1/2, 62x38x80cm, revestida, incl. tampa tipo R1 e camada de brita no fundo - fornecimento e instalação	un	6,00
20.6	DIO - DISTRIBUIDOR INTERNO ÓPTICO • Produto compacto com altura de 1U. • Capacidade para 6 pares fibras com acopladores SC/SC. • Suporte para rack de 19" • Gaveta deslizante. • Painel frontal articulável. • As áreas de emenda e de adaptadores ópticos, bem como o armazenamento do excesso de fibras. • Os acessos de cordões ópticos ocorrem pelas laterais na parte frontal do bastidor. • Produto resistente e protegido contra corrosão, para as condições especificadas de uso em ambientes internos (EIA 569). • Confeccionado em aço. • Acabamento em pintura epóxi de alta resistência a riscos na cor preta. • Permite montagem de até 02 kits Bandeja de Emenda, totalizando 12 fibras emendadas. - fornecimento e instalação	un	2,00
20.7	Eletroduto de aço galvanizado roscável inclusive conexões 3" - fornecimento e instalação	m	20,00
20.8	Condutele em alumínio TIPO "C" - eletroduto roscado 3" - fornecimento e instalação	un	3,00
20.9	Eletroduto metálico flexível com capa em PVC 3" - - fornecimento e instalação	m	1,40
20.10	Eletroduto de aço galvanizado roscável inclusive conexões 3/4" - fornecimento e instalação	m	107,30
20.11	Eletroduto metálico flexível com capa em PVC 3/4" - - fornecimento e instalação	m	25,20
20.12	Cabo Ethernet CAT 6	m	5.200,00
20.13	SAIDA HORIZONTAL ELETROCALHA - ELETRODUTO 3/4" - fornecimento e instalação	un	63,00
20.14	UNIDUT MULTIPLO 3/4 EM ALUMINIO (UNIÃO SEM ROSCA PARA ELETRODUTO), PARA INSTALAÇÃO SEM ROSCA	un	126,00
20.15	Eletrocalha perfurada tipo U pré galvanizada, em chapa 18, 100x100mm inclusive acessórios (curva, descida em T, acessórios para fixação) - fornecimento e instalação	m	252,00

12

[Handwritten signatures]

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à Certidão nº 444094/2017, emitida em 05/01/2018



Certidão nº 444094/2017
05/01/2018, 11:04

Chave de Impressão: c6Z7Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/01/2018 e contém 16 folhas



UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
DIRETORIA DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA

Avenida NS 15, 109 Norte – Plano Diretor Norte | 77001-090 | Palmas/TO



000181

20.16	Eletrocalha perfurada tipo U pré galvanizada, em chapa 18, 50x50mm inclusive acessórios (curva, descida em T, acessórios para fixação) - fornecimento e instalação	m	42,00
20.17	Perfilado perfurado, em chapa 18, 38x38mm - fornecimento e instalação	m	42,00
20.18	Armário de telefone de embutir 60x60x12 cm com fundo de madeira • Indicado para instalações internas • Fundo de madeira • Capa em aço • Aberturas para ventilação permanente • Pintura epoxy de alta resistência • Tampa com trinco.Com BARRA DE ATERRAMENTO (2)• Para atender sistemas EGB, TMGB e TGB • Cobre estanhado • Isoladores poliméricos, com interligação ao sistema de aterramento do prédio e CONETOR DE BLINDAGEM CBV • Porca M5 sextavada em latão estanhado para chave 10 mm, espessura 4,0 mm • Arruela de pressão em aço inox • Arruela em latão estanhado • Parafuso M5 x 15,0 mm recartilhado, em latão estanhado. • Mordente em latão estanhado • Palheta plástica em polipropileno • Cabo flexível em cobre eletrolítico, comprimento mínimo de 1M • Terminal de vinculação tipo gancho, em latão estanhado • Cobre estanhado • Isoladores poliméricos • estabelece vinculação elétrica da blindagem do cabo CTP-APL com a barra de aterramento. (8) ABRAÇADEIRA TIPO UNHA • Indicado para instalações internas • Dimensão interna do aro de 25mm • Acompanhado com 1 parafusos de rosca soberba para fixação • Material em aço SAE galvanizado eletroliticamente - fornecimento e instalação	un	1,00
20.19	Armário de telefone de embutir 60x60x12 cm com fundo de madeira • Indicado para instalações internas • Fundo de madeira • Capa em aço • Aberturas para ventilação permanente • Pintura epoxy de alta resistência • Tampa com trinco.Com BARRA DE ATERRAMENTO (2)• Para atender sistemas EGB, TMGB e TGB • Cobre estanhado • Isoladores poliméricos, com interligação ao sistema de aterramento do prédio e CONETOR DE BLINDAGEM CBV • Porca M5 sextavada em latão estanhado para chave 10 mm, espessura 4,0 mm • Arruela de pressão em aço inox • Arruela em latão estanhado • Parafuso M5 x 15,0 mm recartilhado, em latão estanhado. • Mordente em latão estanhado • Palheta plástica em polipropileno • Cabo flexível em cobre eletrolítico, comprimento mínimo de 1M • Terminal de vinculação tipo gancho, em latão estanhado • Cobre estanhado • Isoladores poliméricos • estabelece vinculação elétrica da blindagem do cabo CTP-APL com a barra de aterramento. (8) ABRAÇADEIRA TIPO UNHA • Indicado para instalações internas • Dimensão interna do aro de 25mm • Acompanhado com 1 parafusos de rosca soberba para fixação • Material em aço SAE galvanizado eletroliticamente - fornecimento e instalação	un	1,00
20.20	Eletroduto de PVC RIGIDO ROSCAVEL (PRETO) 2" inclusive conexões (interligação do Armário de telefone a caixa externa)	m	20,00
20.21	INSTALAÇÃO DE CONJ. DE 2 PONTOS DE REDE CAT6 A 30CM DO PISO, ELETRODUTO EXTERNO, INCLUSO (02) DOIS CONDULETES DE ALUMÍNIO 3/4", UMA TAMPA CEGA PARA CONDULETE EM ALUMÍNIO 4X2", ESPELHO PARA CONDULETE EM ALUMÍNIO COM 2 FUROS RJ 45, 02 (DOIS) CONECTORES RJ-45 MARCA FURUKAWA OU SIMILAR	un	34,00
20.22	INSTALAÇÃO DE CONJ. DE 2 PONTOS DE REDE CAT6 A 300CM DO PISO, ELETRODUTO EXTERNO, INCLUSO (02) DOIS CONDULETES DE ALUMÍNIO 3/4", UMA TAMPA CEGA PARA CONDULETE EM ALUMÍNIO 4X2", ESPELHO PARA CONDULETE EM ALUMÍNIO COM 2 FUROS RJ 45, 02 (DOIS) CONECTORES RJ-45 MARCA FURUKAWA OU SIMILAR	un	29,00
20.23	PATCH CORD CAT 6, CORES DIVERSAS	un	126,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à Certidão nº 444094/2017, emitida em 05/01/2018



Certidão nº 444094/2017
05/01/2018, 11:04

Chave de Impressão: c6Z7Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/01/2018 e contém 16 folhas

13

[Handwritten signatures]




UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS

PREFEITURA UNIVERSITÁRIA

DIRETORIA DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA

Avenida NS 15, 109 Norte – Plano Diretor Norte | 77001-090 | Palmas/TO



20.24	Certificação de pontos de rede CAT6 com entrega de relatório conforme TIA/EIA TSB-67	un	126,00
20.25	EXTENSÃO ÓPTICA • Montados em fábrica, em condições de processo controlado, com cabos ópticos do tipo "tight" e com os principais tipos de conectores ópticos. • Para aplicações em sistemas Gigabit Ethernet ou 10 Gigabit Ethernet. • Cor amarelo (50µm), cabo composto por duas fibras ópticas multimodo (MM), com revestimento primário em acrílate e secundário em PVC e sobre este são colocados elementos de tração de fios dielétricos e capa em PVC não propagante à chama, com diâmetro externo de 2mm por cordão. Conectores SC - fornecimento e instalação	un	30,00
20.26	Patch Panel 24 portas (RJ-45) CAT. 6 PINAGEM "A" COR PRETA FURUKAWA ou equivalente	un	6,00
20.27	ORGANIZADOR PARA CABOS • Confeccionado em aço. • Acabamento em pintura epóxi de alta resistência a riscos na cor preta. • Produto resistente e protegido contra corrosão, para as condições especificadas de uso em ambientes internos (EIA – 569). • Apresenta largura de 19", conforme requisitos da norma ANSI/TIA/EIA-310D. • Possui tampa metálica removível. • Espessura da chapa 1,2 mm. • Material do corpo aço SAE 1020. • Cor preta. - fornecimento e instalação	un	6,00
20.28	Rack de parede confeccionado em aço, Acabamento em pintura epóxi na cor preta, de alta resistência a riscos e a corrosão. Para uso em ambientes internos. • Tamanho 12U's • Profundidade 570mm • Possui 1 bandejas fixas • Kit Ventilação com 2 ventiladores • Com porta frontal em acrílico transparente • Tampas de fechamento lateral e traseira removíveis, com régua de 8 tomadas 2P+T. (24) KIT PORCA GAIOLAS • 1 Porca gaiola M5 Metálica • Para encaixe em perfis perfurados (chapa de espessura máxima de 1.5mm) • Confeccionada em latão bicromatizado amarelo • Com Parafuso Philips M5 X 15mm Niquelado. Sendo todas dispostas no RACK, mesmo que não haja fixação de equipamentos. (5) PAINEL DE FECHAMENTO • Confeccionado em aço. • Acabamento em pintura epóxi na cor preta, de alta resistência a riscos e a corrosão. Para uso em ambientes internos. • Nos tamanhos 1U Largura de 19" • Usado nos racks, na parte frontal, para preencher os espaços não utilizados. (20) MARCADORES E ISOLADORES • Indicado para instalações internas • Fornecidos em diversas cores • Material plástico isolante. (8) ANEIS GUIAS • Acompanhado com 2 parafusos de rosca soberba para fixação • Material em aço SAE galvanizado eletroliticamente • Dimensão interna do aro de 88mm. - fornecimento e instalação	un	2,00
21	PINTURA		
21.1	EXTERNA		
21.1.1	Fundo selador ACRÍLICO 1 demão - ambientes EXTERNOS	m2	916,60
21.1.2	Textura tipo grafiato inclusive uma demão de fundo selador (conforme projeto)	m2	768,70
21.1.3	Pintura com tinta texturizada acrílica (conforme projeto)	m2	916,60
21.2	INTERNA		
21.2.1	Fundo selador PVA 1 demão - ambientes internos e teto	m2	1.846,89
21.2.2	Emassamento PVA ambientes internos e teto - 2 demãos	m2	3.124,47
21.2.3	Pintura Latex acrílica 2 demãos	m2	3.124,47
21.3	TETO		
21.3.1	Fundo selador PVA 1 demão - ambientes internos e teto	m2	321,25
21.3.2	Emassamento PVA ambientes internos e teto - 2 demãos	m2	321,25
21.3.3	Pintura Latex acrílica 2 demãos	m2	321,25

14

[Handwritten signatures and marks]

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à Certidão nº 444094/2017, emitida em 05/01/2018



Certidão nº 444094/2017
05/01/2018, 11:04
Chave de Impressão: c6Z7Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/01/2018 e contém 16 folhas



UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
DIRETORIA DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA
 Avenida NS 15, 109 Norte – Plano Diretor Norte | 77001-090 | Palmas/TO



996
mm

000183

21.4	PISO		
21.4.1	Pintura acrílica 2 demãos sobre piso cimentado (almoxarifados 01 e 02)	m ²	99,77
21.5	OUTRAS		
21.5.1	Pintura em verniz sintético brilhante em esquadria de madeira (três demãos)	m ²	192,15
22	SERVICOS COMPLEMENTARES		
22.1	Passeio de concreto fck=12 Mpa (calçamento perímetro e rampas externas, incl. prep. de caixa) e=7cm	m ²	218,85
22.2	Limpeza geral da obra	m ²	1.942,60
22.3	ESCADA TIPO MARINHEIRO EM TUBO AÇO GALVANIZADO 1 1/2" 5 DEGRAUS incluso pintura esmalte sintético (duas demãos) e uma demão de zarcão	m ²	4,35
22.4	Alçapão em ferro 70x70cm inclusive ferragens e pintura esmalte sintético (duas demãos) e uma demão de zarcão	un	2,00
22.5	Guarda corpo em tubo de aço galvanizado 1 1/2" inclusive pintura em esmalte sintético em estrutura metálica c/revolver (duas demãos), inclusive pintura esmalte sintético (duas demãos) e uma demão de zarcão	m ²	46,06
22.6	Corrimão em tubo de aço galvanizado 2 1/2" - inclusive pintura em esmalte sintético em estrutura metálica c/revolver (duas demãos), inclusive pintura esmalte sintético (duas demãos) e uma demão de zarcão	m	27,25
22.7	Plantio de grama esmeralda em placas incluso preparo do terreno com terra vegetal e adubo químico e aplicação de formicida e fungicida	m ²	550,14
22.8	Fornecimento e instalação de elevador de passageiros sem casa de máquina para 06 pessoas com capacidade de no mínimo 450KG MODELO A - GNC -- 8A - MD - MARCA OTIS ou similar com as mesmas características técnicas conforme especificado em memorial descritivo ou manual de fabricação do MODELO A - GNC -- 8A - MD - MARCA OTIS	un	2,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à Certidão nº 444094/2017, emitida em 05/01/2018



Palmas-TO, 17 de novembro de 2017.

1º TABELIONATO
2º TABELIONATO
 Leandro Ramos Martins
 Diretor de Engenharia e Infraestrutura
 DEINFRA - UFT

Ana Maria Alencar A. Godoy
 Engenheira Civil - Fiscal da Obra
 DEINFRA-PU-UFT

2º TABELIONATO DE NOTAS
 Qd. 104 Norte Av. LO 02/3
 Conj. 04 Lt. 22
 Tel. (63) 3216-7200
 Fernanda Alencar M. Laskoski

2º TABELIONATO DE NOTAS DE PALMAS/TO
 Selo Digital nº 126466AA5327578-RUE 126466AA5327578-BGC
 Reconheço por "SEMELHANÇA" as assinaturas indicadas de LEANDRO RAMOS MARTINS e ANA MARIA ALENCAR AGUIAR GODOY. Dou fé.
 Palmas/TO, 20 de novembro de 2017, 11:05:27E
 Em Teste: _____ da verdade.
 Fernanda Alencar Massias Laskoski
 Escrevente Superiora
 EMOL: R\$2,50, FUNCIVIL: R\$1,00, TP3: R\$0,50, ISS: R\$0,12, TOTAL: R\$4,12
 Quadra 104 Norte - Av. LO-02, nº 22 - Centro - Palmas/TO - CEP: 77.608-922 - Fone: (63) 3216.7200

Certidão nº 444094/2017
 05/01/2018, 11:04

Chave de Impressão: c6Z7Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/01/2018 e contém 16 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-TO

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

444079/2017

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins - Crea-TO, o Acervo Técnico do profissional **MURILO URZEDA PIRES** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **MURILO URZEDA PIRES**
Registro: **209993/V** RNP: **2611649553**
Título profissional: ENGENHEIRO MECANICO

Número da ART: **TO20170129357** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 20/12/2017 Baixada em: 20/12/2017
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: EQUIPE
Empresa contratada: **CONSTRUTORA ACAUA LTDA - EPP**

Contratante: **SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL DR/TO** CPF/CNPJ: **03.777.465/0001-41**
Endereço do contratante: QUADRA 104 SUL, RUA SE 03, LOTE 29 Nº:
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: PALMAS UF: TO CEP: 77000000
Contrato: 005/2014 Celebrado em: 29/07/2017
Valor do contrato: R\$ 6.650.555,28 Tipo de contratante: CONTRATANTE
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA TOCANTINS, QUADRA 09, LOTE 06-A Nº: SN
Complemento: Bairro: MORADA DO SOL
Cidade: PALMAS UF: TO CEP: 77000000
Data de início: 11/08/2014 Conclusão efetiva: 03/03/2016
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM IN CPF/CNPJ: 03.777.465/0001-41

Atividade Técnica: **1 - DIRETA ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO -> #C1241 - ELEVADORES 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade; 1 - DIRETA ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO -> #C1260 - SISTEMAS DE REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO 15 - EXECUÇÃO 2170.03 metro quadrado;**

Observações

CONSTRUÇÃO DO CFP NÍVEL I SENAI TAQUARALTO CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL NÍVEL I TAQUARALTO DO SENAI DR/TO. EXECUÇÃO DE INSTALAÇÕES DE SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO E ELEVADOR. OBRA REGIDA PELO CONTRATO Nº 005/2014 SENAI DR/TO.

Informações Complementares

- O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da ENGENHARIA MECÂNICA, nos termos do artigo 12º da Resolução nº 218/73 do CONFEA.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 11 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 444079/2017
08/02/2018, 17:17
zwWYx

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://sitac.crea-to.org.br/publico/>, com a chave: zwWYx





000185

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

DADOS DA OBRA

Obra: Construção do Prédio CFP Nivel I – Centro de Formação Profissional de Taquaralto
 Local da Obra: Avenida Tocantins, Quadra-09, Lote-06ª, Morada do Sol, Taquaralto, Palmas-TO
 Contrato: Processo Licitatório nº 005/2014 SENAI-DR/TO
 Valor Total: R\$ 6.650.555,28
 Data Início: 11/08/2014
 Data Conclusão: 03/03/2016

DADOS DA CONTRATANTE

Nome: Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – SENAI – DR/TO
 Endereço: Quadra 104 Sul, Rua SE-03, Lote-29
 CNPJ: 03.777.465/0001-41

DADOS DA CONTRATADA

Nome: **Construtora Acauã Ltda**
 Endereço: Quadra 1012 Sul QI-E Alameda-11 Lotes-11/12 Plano Diretor Sul Palmas-TO
 CNPJ: 04.490.079/0001-37

DADOS DA EQUIPE TÉCNICA – RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

Nome/Título/Registro: Pablo Vinicius Muniz Barros – Engenheiro Civil – CREA 206936/D-TO
 Nome/Título/Registro: Filipe Rodrigues Malafaia – Engenheiro Eletricista – CREA 21532/D-DF
 Nome/Título/Registro: **Murilo Urzeda Pires – Engenheiro Mecânico – CREA 5063785470/D-SP**

ATESTAMOS, para os devidos fins, que o Eng. Civil Pablo Vinicius Muniz Barros, inscrito no CREA-TO sob o nº 206936/D-TO, o Eng. Eletricista Filipe Rodrigues Malafaia, inscrito no CREA-DF sob o nº 21532/D-DF e o Eng. Mecânico Murilo Urzeda Pires, inscrito no CREA-SP sob o nº 50637854/D-SP, funcionários da empresa CONSTRUTORA ACAUÃ LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 04.490.079/0001-37, executaram para o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – SENAI DR/TO, os serviços a seguir discriminados, com satisfatória qualidade, não havendo nada que os desabone.

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE
ADMINISTRAÇÃO LOCAL, CANTEIRO DE OBRAS E SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
ADMINISTRAÇÃO LOCAL		
PESSOAL TÉCNICO		
ENGENHEIRO OU ARQUITETO /PLENO - DE OBRA	MÊS	19,00
MESTRE DE OBRAS	MÊS	19,00
AUXILIAR DE ENGENHARIA	MÊS	19,00
PESSOAL ADMINISTRATIVO		
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO	MÊS	19,00
ALMOXARIFE	MÊS	19,00
AUXILIAR TÉCNICO	MÊS	19,00
CANTEIRO DE OBRAS E APOIO		
MANUTENÇÃO, VIGILÂNCIA E MATERIAL DE EXPEDIENTE		
CUSTOS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE, LIMPEZA, CÓPIAS E PLOTAGENS.	MÊS	19,00
MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE APOIO DE OBRAS - 1 (UM) SERVENTE	MÊS	19,00

Unidade SENAI Gurupi
 Rua Joaquim Batista de Oliveira, 161
 Vila Alagoana
 CEP 77.403-170 Gurupi - TO
 (63) 3311-1150
 www.sistemafieto.com.br

Centro de Educação e Tecnologia - CETEC
 Avenida Dom Emanuel, 1347
 Bairro Senador
 CEP 77.813-520 Araguaína - TO
 (63) 3549-2500/2501/2502
 www.sistemafieto.com.br

Edifício Armando Monteiro Neto
 104 Sul, Rua SE 03, Lote 29
 Plano Diretor Sul
 CEP 77.020-016 Palmas - TO
 (63) 3229-5700/5755
 www.sistemafieto.com.br

Certidão nº 444079/2017
 09/02/2018, 10:53

Chave de Impressão: zwwyx

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/12/2017 e contém 11 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à Certidão nº 444079/2017, emitida em 08/02/2018



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins
 Quadra 602 SUL - CONJ. 01 - LT. 10 - Av. Teotônio Segurado - Palmas - TO
 Tel: + 55 (63) 3219-9800 Fax: + 55 (63) 3219-9801 E-mail: crea@crea-to.com.br



CREA-TO
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

Impresso em: 09/02/2018, às 10:53.

VIGILÂNCIA. COM 1 (UM) VIGILANTE(S) POR TURNO DE 8 (OITO) HORAS DE TRABALHO.	MÊS	19,00
CONSTRUÇÕES PROVISÓRIAS		
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	18,00
INSTAL/LIGAÇÃO PROVISÓRIA ELETRICA BAIXA TENSÃO P/CANT OBRA OBRA.M3-CHAVE 100A CARGA 3KWH.20CV EXCL FORN MEDIDOR	unid	1,00
BARRACAO DE OBRA PARA ALOJAMENTO/ESCRITORIO. PISO EM PINHO 3A. PAREDES EM COMPENSADO 10MM. COBERTURA EM TELHA AMIANTO 6MM. INCLUSO INSTALACOES ELETRICAS E ESQUADRIAS	M2	395,00
BARRACAO DE OBRA PARA DEPOSITO EM TABUAS DE MADEIRA. COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4MM. INCLUSO PISO ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA)	M2	108,50
SANITARIO COM 4M2. DOIS MODULOS DE VASO E CHUVEIRO. PAREDES EM TABUAS DE PINHO. COBERTURA EM TELHA DE AMIANTO 6MM. INCLUSO INSTALACOES. APARELHOS. ESQUADRIAS E FERRAGENS	unid	5,00
TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA (6MM) - PINTURA A CAL - APROVEITAMENTO 2X	M2	666,00
IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL - NIVEL 1		
URBANIZAÇÃO		
PAVIMENTAÇÃO EXTERNA		
BASE DE SOLO CIMENTO 2% MISTURA EM PISTA. COMPACTACAO 100% PROCTOR INTERMEDIARIO. EXCLUSIVE ESCAVACAO. CARGA E TRANSPORTE DO SOLO	M3	359,70
SUB-LEITO BRITA (40/60). MISTURA EM USINA. COMPACTACAO 100% PROCTOR MODIFICADO. EXCLUSIVE ESCAVACAO. CARGA E TRANSPORTE	M3	359,70
SUB-BASE BRITA (50/50). MISTURA EM USINA. COMPACTACAO 100% PROCTOR MODIFICADO. EXCLUSIVE ESCAVACAO. CARGA E TRANSPORTE	M3	479,60
PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO SEXTAVADO TIPO PAVIGRAMA ESPESSURA 08CM	M2	788,00
PAVIMENTACAO EM BLOCOS INTERTRAVADOS DE CONCRETO. ESPESSURA 08CM. FCK 35MPA. ASSENTADOS SOBRE COLCHAO DE AREIA.	M2	1.645,00
PISO EM CONCRETO ESTRUTURAL 25MPA PREPARO MECANICO COM ARMAÇÃO EM TELA SOLDADA	M2	2.083,00
MEIO-FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO 12X30CM. SOBRE BASE DE CONCRETO SIMPLES E REJUNTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA)	M	556,60
PAISAGISMO		
GRAMA ESMERALDA - FORNECIMENTO E PLANTIO	M2	1.997,64
GRADE EXTERNA		
GRADIL COM TELA PARA ALAMBRADO COM ARAMES DE TRIPLA CAMADA DE GALVANIZAÇÃO E FIOS DE DIAMETRO = 2.7mm. COM ESPAÇAMENTO ENTRE OS FIOS DE 15X5cm E ALTURA = 200cm (INCLUINDO TUBOS E ARAMES EM AÇO E MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO)	M	354,00
PORTÃO DE FERRO AUTOMÁTICO ALTURA=180CM	M2	12,60
CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL - NIVEL 1		
SERVIÇOS PRELIMINARES		
LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA. ATRAVES DE GABARITOS DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1.50M	M2	2.170,03
LOCAÇÃO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO	M2	2.142,40
ESTRUTURAS EM CONCRETO		
CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=15MPA. INCLUSIVE COLOCACAO. ESPALHAMENTO E ADENSAMENTO MECANICO. (CONFORME NBR6118 PERMITIDO APENAS EM FUNDACOES)	M3	171,79
LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	M3	429,47

Unidade SENAI Gurupi
 Rua Joaquim Batista de Oliveira, 161
 Vila Aloyoane
 CEP 77.403-170 Gurupi - TO
 (63) 3311-1150
 www.sistemafieto.com.br

Centro de Educação e Tecnologia - CETEC
 Avenida Dom Emanuel, 1347
 Bairro Senador
 CEP 77.813-520 Araguaína - TO
 (63) 3549-2500/2501/2502
 www.sistemafieto.com.br

Edifício Armando Monteiro Neto
 104 Sul, Rua SE 03, Lote 29
 Plano Diretor Sul
 CEP 77.020-016 Palmas - TO
 (63) 3229-5700/5755
 www.sistemafieto.com.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à Certidão nº 444079/2017, emitida em 08/02/2018



Certidão nº 444079/2017
 09/02/2018, 10:53

Chave de Impressão: zWwYx

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/12/2017 e contém 11 folhas





000187



FORMA MADEIRA COMP RESINADA 12MM P/ESTRUTURA REAPROV 2 VEZES - CORTE/MONTAGEM/ESCORAMENTO/DESFORMA	M2	2.209,00
ARMAÇAO (FORNECIMENTO. CORTE. DOBRA E COLOCAÇÃO) ACO CA-50. DIAM. 6.3 A 12.5MM	KG	7.479,53
ARMAÇAO (FORNECIMENTO. CORTE. DOBRA E COLOCAÇÃO) ACO CA-50 DIAM. 16.0 A 25.0MM	KG	3.853,09
CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA. INCLUSIVE COLOCACAO. ESPALHAMENTO E ADENSAMENTO MECANICO	M3	257,68
EXECUÇÃO DE ESTACA EM CONCRETO ARMADO D=30CM COM PERFURATRIZ MECÂNICA	M	546,20
ESTRUTURA METÁLICA - COBERTURA - PESO 29.545,83kg		
PERFIL EM AÇO ASTM A 572 GR 50 Ø 12,5 (CA25)	M	1.884,00
PERFIL EM AÇO ASTM A 572 GR 50 L 35X35CH3,00	M	2.373,00
PERFIL EM AÇO ASTM A 572 GR 50 L 2"X2"CH1/4"	M	108,00
PERFIL EM AÇO ASTM A 572 GR 50 U 100X50CH3,00	M	1.398,00
PERFIL EM AÇO ASTM A 572 GR 50 C 100X50X17CH2,25	M	1.248,00
PERFIL EM AÇO ASTM A 572 GR 50 C 100X50X17CH2,65	M	210,00
PERFIL EM AÇO ASTM A 572 GR 50 C 150X60X20CH2,25	M	336,00
PERFIL EM AÇO ASTM A 572 GR 50 C 250X75X25CH2,65	M	534,00
PERFIL EM AÇO SAC300 LISA 450X450CH6,3	PÇ	83,00
PERFIL EM AÇO SAC300 LISA 450X450CH7,95	PÇ	33,00
PERFIL EM AÇO SAC300 LISA 500X500CH10,0	PÇ	83,00
PERFIL EM AÇO SAC300 LISA 500X500CH12,5	PÇ	33,00
ESTRUTURA METÁLICA - ESCADA E MEZANINO - PESO 5.534,94kg		
C 75X40X15CH2,25	M	552,00
C 127X50X17CH2,25	M	66,00
C 200X75X25CH2,65	M	354,00
C200X75X25CH3,65	M	42,00
ESTRUTURA METÁLICA - PEÇAS EM "S" - ARCO A - PESO 502,55kg		
Ø 12,5 (CA25)	M	36,00
L 35X35CH3,00	M	105,00
U 100X50CH3,00	M	30,00
LISA 800X450CH6,3	PÇ	3,00
LISA 850X50CH10,0	PÇ	3,00
ESTRUTURA METÁLICA - PEÇAS EM "S" - ARCO B2 - PESO 3.017,21kg		
Ø 12,5 (CA25)	M	216,00
L 35X35CH3,00	M	483,00
U 100X50CH3,00	M	156,00
LISA 1700X450CH6,3	PÇ	12,00
LISA 1750X500CH10,0	PÇ	12,00
ESTRUTURA METÁLICA - PEÇAS EM "S" - TRELIÇA "S" - PESO 1.324,69kg		
L 35X35CH3,00	M	375,00
U 100X50CH3,00	M	150,00
ESTRUTURA METÁLICA - PEÇAS EM "S" - ARCO C - PESO 1.862,68kg		
Ø 12,5 (CA25)	M	72,00
L 40X40CH3,00	M	390,00
U 127X50CH3,00	M	126,00
LISA 800X450CH7,95	PÇ	6,00
LISA 850X50CH12,5	PÇ	6,00
IMPERMEABILIZAÇÕES		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à Certidão nº 444079/2017, emitida em 08/02/2018



Certidão nº 444079/2017
09/02/2018, 10:53
Chave de Impressão: zwwYx

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/12/2017 e contém 11 folhas

Unidade SENAI Gurupi
Rua Joaquim Batista de Oliveira, 161
Vila Alagoana
CEP 77.403-170 Gurupi - TO
(63) 3311-1150
www.sistemafieto.com.br

Centro de Educação e Tecnologia - CETEC
Avenida Dom Emanuel, 1347
Bairro Senador
CEP 77.813-620 Araguaína - TO
(63) 3549-2500/2501/2502
www.sistemafieto.com.br

Edifício Armandino Monteiro Neto
104 Sul, Rua SE 03, Lote 29
Plano Diretor Sul
CEP 77.020-016 Palmas - TO
(63) 3229-5700/5755
www.sistemafieto.com.br

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins
Quadra 602 SUL - CONJ. 01 - LT. 10 - Av. Teotônio Segurado - Palmas - TO
Tel: + 55 (63) 3219-9800 Fax: + 55 (63) 3219-9801 E-mail: crea@crea-to.com.br

Handwritten signatures and stamps, including a blue star-like mark.





000188
 25/001
 mp

IMPERMEABILIZAÇÃO COM TINTA BETUMINOSA EM FUNDAÇÕES. BALDRAMES E MUROS DE ARRIMO. DUAS DEMAOS	M2	2.032,20
COBERTURA		
COBERTURA EM TELHA TIPO PAINEL NERVURADO COM ISOLAMENTO TERMICO E ACUSTICO EM ESPUMA DE POLIURETANO - DENSIDADE 38kg/m³ - TELHA SUPERIOR EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA Z225 E PRÉ-PINTADA E CHAPA INFERIOR EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA Z225 E PRÉ-PINTADA - ESPESSURA 30mm	M2	2.950,74
PAREDES E PAINÉIS		
LOCAÇÃO ALVENARIA	M	535,60
ENCUNHAMENTO (APERTO) DE ALVENARIA 1/2 VEZ COM ARGAMASSA TRACO 1:05:8(CIMENTO. CAL E AREIA). ESPESSURA 3CM	M	535,60
ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 09X19X19CM. 1/2 VEZ. ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	M2	1.606,80
CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA). ESPESSURA 0.5CM. PREPARO MECANICO	M2	3.213,60
REBOCO COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA. ESPESSURA 0.5CM.PREPARO MECANICO	M2	3.213,60
EMBOCO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA). ESPESSURA 2.0CM. PREPARO MANUAL	M2	3.213,60
DIVISÓRIAS		
PAREDE EM DRYWALL. MONTANTE DE 70 COM ESPESSURA DE 10cm. PLACA ST/ST COM LÂ DE ROCHA	M2	574,04
DIVISORIAS EM GRANITO E=3CM PARA BANHEIROS PARA PORTAS EM ALUMINIO BRANCO E FECHADURAS TIPO TARJETA LIVRE/OCUPADO	M2	116,72
GRANITO CINZA POLIDO PARA BANCADA E=2.5 CM. LARGURA 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	18,00
REVESTIMENTOS		
EMASSAMENTO COM MASSA ACRÍLICA	M2	2.803,84
PINTURA COM TINTA LATEX ACRÍLICA ACETINADA LISA BRANCO NEVE	M2	2.803,84
PLACA CERÂMICA RETIFICADA 307X604X9.3MM COR BRANCO-NEVADA ACETINADO	M2	150,00
PLACA TELADA 303X303MM COMPOSTA POR PASTILHAS 48X48X6MM. COM JUNTA DE 3MM COR AZUL-TURQUESA	M2	435,00
PLACA EXTRUDADA 240X54X9MM COR CHOCOLATE/ CAMURÇA/ DAMASCO FLASH/ VERMELHO	M2	1.010,00
PEITORIL EM GRANITO CINZA - L= 0.17m	M	360,00
REVESTIMENTO DE PLATIBANDA EXTERNA H=1.00m E TOTÉM COM PLACA CIMENTÍCIA BRICK PLUS 900X1800X12mm	M2	481,10
REVESTIMENTO DE PLATIBANDA INTERNA COM PLACA CIMENTÍCIA BRICK PLUS 1200X2400X8mm	M2	192,44
PISOS		
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA). ESPESSURA 7CM. PREPARO MANUAL	M2	160,00
REGULARIZAÇÃO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA). ESPESSURA 2.0CM. PREPARO MANUAL	M2	160,00
PISO EM CONCRETO POLIDO	M2	507,05
PISO COM REVESTIMENTO EPOXI (SOMENTE PINTURA)	M2	507,05
PISO INDUSTRIAL EM GRANITINA ESP=12MM INCLUSO POLIMENTO	M2	1.192,95
PLACA EXTRUDADA 240X116X9MM COR CINZA-CLARO	M2	165,00
PLACA EXTRUDADA 240X116X9MM COR AMENDOÁ	M2	2.860,00
PISO TATIL FLEXIVEL	M2	157,00
PISO TATIL CONCRETO	M2	13,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à Certidão nº 444079/2017, emitida em 08/02/2018



Certidão nº 444079/2017
 09/02/2018, 10:53

Chave de Impressão: zwwYX

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/12/2017 e contém 11 folhas

Unidade SENAI Gurupi
 Rua Joaquim Batista de Oliveira, 161
 Vila Alagoana
 CEP 77.403-170 Gurupi - TO
 (63) 3311-1150
 www.sistemafieto.com.br

Centro de Educação e Tecnologia - CETEC
 Avenida Dom Emanuel, 1347
 Bairro Senador
 CEP 77.813-520 Araguaína - TO
 (63) 3549-2500/2501/2502
 www.sistemafieto.com.br

Edifício Armando Monteiro Neto
 104 Sul, Rua SE 03, Lote 29
 Plano Diretor Sul
 CEP 77.020-016 Palmas - TO
 (63) 3229-5700/5755
 www.sistemafieto.com.br

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins
 Quadra 602 SUL - CONJ. 01 - LT. 10 - Av. Teotônio Segurado - Palmas - TO
 Tel: + 55 (63) 3219-9800 Fax: + 55 (63) 3219-9801 E-mail: crea@crea-to.com.br

CREA-TO
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

Impresso em: 09/02/2018, às 10:53



000189

TETO		
FORRO PRISMA PLUS EM LÃ DE VIDRO. 1250X625X25mm ou 625X625X25mm. NRC: 0.85. REFLETANCIA: 0.80. lay-in. RESISTENCIA AO FOGO: CLASSE A. SISTEMA COMPLETO	M2	1.015,24
FORRO EM GESSO ACARTONADO RU. PLACA 2.400X1.200X12.50mm KNAUF. SISTEMA COMPLETO	M2	840,00
ESQUADRIAS		
PM1-PORTA MADEIRA PINTADA 1F 70 X 210 CM (ABRIR)	unid	2,00
PM2-PORTA MADEIRA PINTADA 1F 90 X 210CM (ABRIR)	unid	11,00
PM3-PORTA MADEIRA PINTADA 2F 160 X 210CM (ABRIR)	unid	1,00
PORTA VENEZIANA ABRIR 1F ALUMÍNIO BRANCO 80x210cm	M2	1,68
PORTA VENEZIANA ABRIR 1F ALUMÍNIO BRANCO 90x225cm C/ BANDEIRA h=75cm	M2	20,25
PORTA VENEZIANA ABRIR 2F ALUMÍNIO BRANCO 200x210cm	M2	25,20
PORTINHOLA P/ ACESSO SHAFT VENEZIANA ABRIR 1F ALUMÍNIO BRANCO 70x120CM	M2	3,36
PORTA P/ DIVISÓRIA GRANITO BANHEIRO ABRIR 1F ALUMÍNIO BRANCO 60x160cm C/ TRINCO	M2	27,84
JANELA VENEZIANA FIXA ALUMÍNIO BRANCO 100x50cm	M2	1,00
JANELA VENEZIANA FIXA ALUMÍNIO BRANCO 130x50cm	M2	0,65
JANELA VENEZIANA FIXA ALUMÍNIO BRANCO 150x50cm	M2	0,75
PF1- PORTÃO DE AÇO GALVANIZADO AUTOMATIZADO DE ENROLAR, PINTURA ELETROSTÁTICA COR BRANCA, 2 CONTROLES REMOTOS, MEDIDAS 3,00x3,500m, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	21,00
M01 - PAINEL DE ALUMÍNIO E VIDRO TEMPERADO PORTA ABRIR (10mm) E JANELAS FIXAS E MAXI-AR (8mm), CONFORME CROQUI	M2	24,20
M02 - PAINEL DE ALUMÍNIO E VIDRO TEMPERADO PORTA ABRIR (10mm) E JANELAS FIXAS E CORRER (8mm), CONFORME CROQUI	M2	29,04
M03 - PAINEL DE ALUMÍNIO E VIDRO TEMPERADO PORTA ABRIR (10mm) E JANELAS FIXAS E MAXI-AR (8mm), CONFORME CROQUI	M2	6,74
M04 - PAINEL DE ALUMÍNIO E VIDRO TEMPERADO PORTA ABRIR (10mm) E JANELAS FIXAS E MAXI-AR (8mm), CONFORME CROQUI	M2	4,05
M05 - PAINEL DE ALUMÍNIO E VIDRO TEMPERADO PORTA ABRIR (10mm) E JANELAS FIXAS E CORRER (8mm), CONFORME CROQUI	M2	5,45
M06 - PAINEL DE ALUMÍNIO E VIDRO TEMPERADO PORTA ABRIR (10mm) E JANELAS FIXAS E CORRER (8mm), CONFORME CROQUI	M2	7,20
M07 - PAINEL DE VIDRO TEMPERADO E PORTA ABRIR (10mm), CONFORME CROQUI	M2	23,55
J01 - JANELA VIDRO TEMPERADO (8mm) MAXI-AR E FIXA. CONFORME CROQUI	M2	59,01
J02 - JANELA DE ALUMÍNIO COM VIDRO TEMPERADO (8mm) CORRER E FIXA. CONFORME CROQUI	M2	152,68
J03 - JANELA DE ALUMÍNIO COM VIDRO TEMPERADO (8mm) CORRER E FIXA. CONFORME CROQUI	M2	14,52
J04 - JANELA DE ALUMÍNIO COM VIDRO TEMPERADO (8mm) MAXI-AR E FIXA. CONFORME CROQUI	M2	10,50
J05 - JANELA DE ALUMÍNIO COM VIDRO TEMPERADO (8mm) MAXI-AR E FIXA. CONFORME CROQUI	M2	4,17
J06 - JANELA DE ALUMÍNIO COM VIDRO TEMPERADO (8mm) MAXI-AR E FIXA. CONFORME CROQUI	M2	2,92
J07 - JANELA DE ALUMÍNIO COM VIDRO TEMPERADO (8mm) CORRER E FIXA. CONFORME CROQUI	M2	4,98
J08 - JANELA DE ALUMÍNIO COM VIDRO TEMPERADO (8mm) MAXI-AR. CONFORME CROQUI	M2	3,35

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à Certidão nº 444079/2017, emitida em 08/02/2018



Certidão nº 444079/2017
09/02/2018, 10:53

Chave de Impressão: zwwyxx

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/12/2017 e contém 11 folhas

Unidade SENAI Gurupi
Rua Joaquim Batista de Oliveira, 161
Vila Alagoana
CEP 77.403-170 Gurupi - TO
(63) 3311-1150
www.sistemafieto.com.br

Centro de Educação e Tecnologia - CETEC
Avenida Dom Emanuel, 1347
Bairro Senador
CEP 77.813-520 Araguaína - TO
(63) 3549-2500/2501/2502
www.sistemafieto.com.br

Edifício Armando Monteiro Neto
104 Sul, Rua SE 03, Lote 29
Plano Diretor Sul
CEP 77.020-016 Palmas - TO
(63) 3229-5700/5755
www.sistemafieto.com.br

12/1003
mm

J09 - JANELA DE ALUMÍNIO COM VIDRO TEMPERADO (8mm) CORRER E FIXA. CONFORME CROQUI	M2	6,66
J10 - JANELA DE ALUMÍNIO COM VIDRO TEMPERADO (8mm) CORRER E FIXA, 2,45X1,20m. CONFORME CROQUI	M2	5,88
J11 - JANELA DE ALUMÍNIO COM VIDRO TEMPERADO (8mm) CORRER 2 FOLHAS 40X80. CONFORME CROQUI	M2	0,32
PV1 - PORTA DE ALUMÍNIO COM VIDRO TEMPERADO (10mm) CORRER 4 FOLHAS	M2	8,40
PV3 - PORTA DE ALUMÍNIO COM VIDRO TEMPERADO ABRIR (10mm) COM BANDEIRA 1 FOLHA	M2	10,80
PV3 - PORTA DE ALUMÍNIO COM VIDRO TEMPERADO (10mm) CORRER 4 FOLHAS COM BANDEIRA	M2	16,88
PV4 - PORTA DE ALUMÍNIO COM VIDRO TEMPERADO (10mm) ABRIR 1 FOLHA 90X210 (GUARITA)	M2	1,89
COBOGO CERAMICO (ELEMENTO VAZADO). 9X20X20CM. ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 DE CIMENTO E AREIA	M2	11,70
SOLEIRA GRANITO 15 X 3CM	M	58,00
LOUÇAS E METAIS		
CUBA DE EMBUTIR REDONDA PEQUENA COR BRANCA - DIÂMETRO EXTERNO=360mm - MODELO L41 - MARCA DECA OU EQUIVALENTE	unid	23,00
TORNEIRA PARA LAVATÓRIO COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO - MODELO DECAMATIC ECO 1173.C - MARCA DECA OU EQUIVALENTE	unid	27,00
DUCHA HIGIENICA	unid	25,00
MICTÓRIO LINHA IZY M713 COM SIFÃO INTEGRADO OU EQUIVALENTE	unid	11,00
VÁLVULA PARA MICTÓRIO HORIZONTAL DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO - MODELO 2572.C - MARCA DECA OU EQUIVALENTE	unid	11,00
BACIA SANITÁRIA CONVENCIONAL MODELO P7 - MARCA DECA OU EQUIVALENTE	unid	21,00
ASSENTO PARA BACIA SANITÁRIA CONVENCIONAL EM POLIESTER COM FIXAÇÃO CROMADA MODELO AP23- MARCA DECA OU EQUIVALENTE	unid	21,00
BACIA SANITÁRIA PARA PNE MODELO P51 LINHA VOGUE PLUS CONFORTO COM ABERTURA FRONTAL - MARCA DECA OU EQUIVALENTE	unid	4,00
ASSENTO PARA BACIA SANITÁRIA PARA PNE MODELO AP52 - MARCA DECA OU EQUIVALENTE	unid	4,00
VÁLVULA PARA BACIA SANITÁRIA MODELO HIDRA DUO 2545.C114 - MARCA DECA OU EQUIVALENTE	unid	25,00
BARRA DE APOIO 52cm MODELO 2305 E BR - MARCA DECA OU EQUIVALENTE	unid	4,00
BARRA DE APOIO 80cm MODELO 2315 E BR - MARCA DECA OU EQUIVALENTE	unid	4,00
PIA DE CANTO MODELO L101 - LINHA IZY - MARCA DECA OU EQUIVALENTE	unid	4,00
TANQUE PARA DML CAPACIDADE 40 LITROS COM COLUNA MODELO TQ03/ CT25 - MARCA DECA OU EQUIVALENTE	unid	2,00
TORNEIRA DE PAREDE PARA TANQUE LINHA STANDARD MODELO 1153.C39 - MARCA DECA OU EQUIVALENTE	unid	2,00
PIA EM INOX PARA COZINHA 200X56cm CUBA COM 135mm DE PROFUNDIDADE E REBAIXE NOVITA. EM AÇO 430 COM ESCORREDOR - MODELO BALI - MARCA GHPLUS OU EQUIVALENTE	unid	1,00
TORNEIRA PARA PIA DE COZINHA DE PAREDE COM BICA MÓVEL LINHA STÚDIO MODELO 1168.C46 - MARCA DECA OU EQUIVALENTE	unid	1,00
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE LOUÇAS E METAIS EM EDIFICAÇÃO, CONFORME PROJETOS	M2	2.170,03
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à Certidão nº 444079/2017, emitida em 08/02/2018



Certidão nº 444079/2017
09/02/2018, 10:53

Chave de Impressão: zwwyx

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/12/2017 e contém 11 folhas

Unidade SENAI Gurupi
Rua Joaquim Batista de Oliveira, 161
Vila Alagoana
CEP 77.403-170 Gurupi - TO
(63) 3311-1150
www.sistemafieto.com.br

Centro de Educação e Tecnologia - CETEC
Avenida Dom Emanuel, 1347
Bairro Senador
CEP 77.813-520 Araguaína - TO
(63) 3549-2500/2501/2502
www.sistemafieto.com.br

Edifício Armando Monteiro Neto
104 Sul, Rua SE 03, Lote 29
Plano Diretor Sul
CEP 77.020-016 Palmas - TO
(63) 3229-5700/5755
www.sistemafieto.com.br

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins
Quadra 602 SUL - CONJ. 01 - LT. 10 - Av. Teotônio Segurado - Palmas - TO
Tel: + 55 (63) 3219-9800 Fax: + 55 (63) 3219-9801 E-mail: crea@crea-to.com.br

CREA-TO
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

Impresso em: 09/02/2018, às 10:53.

1004
Tm



000191

QUADRO DE BARRAMENTO GERAL QGBT MEDINDO 1200x1400x400 mm COM: 01 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 630A 36KA + BOB DE DISPARO - 01 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 400A 36KA - 01 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 125A.16KA - 03 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 50A.16KA - 02 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 32A.16KA - 03 DPS 275V 10KA - BARRAMENTO, ISOLADORES.ETC.	unid	1,00
QUADRO DE BARRAMENTO QF1 BLOCO " C " COM: 01 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 400A 36KA. 03 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 125A 16KA. 03 DPS 275V 10KA. BARRAMENTO.ISOLADORES.ETC.	unid	1,00
CX. P1 MEDIÇÃO DE INCÊNDIO C/ 01 - DISJ. TRIPOLAR 35A.5KA	unid	1,00
CONJUNTO DE MEDIÇÃO TR COM: 01 CAIXA TR COM BNH 400A FNH 250A. 02 CAIXA P4 SEM EQUIPAMENTO. 01 CAIXA " B " COMPOSTO POR 01 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 250A.16KA	unid	1,00
QUADRO QFB-BOMBAS COM: 01 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 70A. 02 DISJUNTOR MONOPOLAR DE 20A. 02 DISJUNTOR MONOPOLAR DE 32A e 01 - DR TETRAPOLAR DE 100A 30MA	unid	1,00
QUADRO QDC-4 BLOCO " A " COM: 01 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 50A. 14 DISJUNTOR MONOPOLAR DE 20A. 02 DISJUNTOR MONOPOLAR DE 16A e 01 - DR TETRAPOLAR DE 63A 30MA	unid	1,00
QUADRO QDC-5 GUARITA COM: 01 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 32A. 09 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 16A e 01 - DR TETRAPOLAR DE 40A 30MA	unid	1,00
QUADRO QDC-3 BLOCO " A " COM: 01 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 50A. 12 DISJUNTOR MONOPOLAR DE 20A. 04 DISJUNTOR MONOPOLAR DE 16A e 01 - DR TETRAPOLAR DE 63A 30MA	unid	1,00
QUADRO QDC-2 BLOCO " B " COM: 01 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 125A.16KA. 24 DISJUNTOR MONOPOLAR DE 20A. 07 DISJUNTOR MONOPOLAR DE 16A e 03 DR TETRAPOLAR DE 100A 30MA	unid	1,00
QUADRO QDC-1 BLOCO " B " COM: 01 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 50A - 01 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 32A - 01 DISJUNTOR MONOPOLAR DE 32A - 08 DISJUNTOR MONOPOLAR DE 20A - 04 DISJUNTOR MONOPOLAR DE 16A - 01 DR TETRAPOLAR DE 63A 30MA	unid	1,00
QUADRO QFB-INC 2x5.0 CV PART. DIRETA	unid	1,00
QUADRO QFB-AG. PLUV. 2x3.0 CV PART. DIRETA	unid	1,00
QUADRO QFB-BAF 2x7.5 CV PART. DIRETA	unid	1,00
QUADRO QFB-COMPRESSOR 1x10 CV PART. SOFTER STARTER	unid	1,00
INSTALAÇÕES ELETRICAS PREDIAIS (INCLUINDO TUBULAÇÃO, FIAÇÃO, TOMADAS, INTERRUPTORES E ACESSÓRIOS), CONFORME PROJETOS	KVA	258,90
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - ÁGUA FRIA E REUSO		
TUBO de PVC soldável. sem conexões Ø 25 mm	M	182,00
TUBO de PVC soldável. sem conexões Ø 32 mm	M	25,00
TUBO de PVC soldável. sem conexões Ø 50 mm	M	471,00
TUBO de PVC soldável. sem conexões Ø 75 mm	M	228,00
REGISTRO gaveta de Ø3/4pol.	unid	26,00
REGISTRO de pressão de Ø3/4pol.	unid	11,00
REGISTRO de gaveta de Ø2pol.	unid	10,00
REGISTRO de gaveta de Ø2pol. em caixa de concreto com tampa de ferro fofo	unid	3,00
Válvula de Descarga Base 1.1/2pol. Baixa Pressão	unid	35,00
TORNEIRA de bôia Ø 25 mm (1pol.)	unid	2,00
ADAPTADOR soldável de PVC marrom com flanges e anel para caixa d'água Ø 32 mm x 1pol.	unid	2,00
ADAPTADOR soldável de PVC marrom com flanges e anel para caixa d'água Ø 50 mm x 3pol.	unid	5,00
ADAPTADOR soldável de PVC marrom. curto para registro Ø 75	unid	2,00
JOELHO 90° soldável de PVC marrom com rosca metálica Ø 25 mm x 1/2pol.	unid	18,00
JOELHO 90° soldável de PVC marrom com rosca metálica Ø 25 mm x 3/4pol.	unid	29,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à Certidão nº 444079/2017, emitida em 08/02/2018



Certidão nº 444079/2017
09/02/2018, 10:53

Chave de Impressão: zwwyx

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/12/2017 e contém 11 folhas

Unidade SENAI Gurupi
Rua Joaquim Batista de Oliveira, 161
Vila Alagoane
CEP 77.403-170 Gurupi - TO
(63) 3311-1150
www.sistemafieto.com.br

Centro de Educação e Tecnologia - CETEC
Avenida Dom Emanuel, 1347
Baixo Serenador
CEP 77.813-520 Araguaína - TO
(63) 3549-2500/2501/2502
www.sistemafieto.com.br

Edifício Amando Monteiro Neto
104 Sul, Rua SE 03, Lote 29
Plano Diretor Sul
CEP 77.020-016 Palmas - TO
(63) 3229-5700/5755
www.sistemafieto.com.br

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins
Quadra 602 SUL - CONJ. 01 - LT. 10 - Av. Teotônio Segurado - Palmas - TO
Tel: + 55 (63) 3219-9800 Fax: + 55 (63) 3219-9801 E-mail: crea@crea-to.com.br



Impresso em: 09/02/2018, às 10:53.

[Handwritten signatures and initials]



000192

JOELHO 90° soldável de PVC marrom Ø 25 mm	unid	109,00
JOELHO 90° soldável de PVC marrom Ø 32 mm	unid	3,00
JOELHO 90° soldável de PVC marrom 3/4pol. mm	unid	29,00
JOELHO 90° soldável de PVC marrom 50 mm	unid	52,00
JOELHO 90° soldável de PVC marrom Ø 75 mm	unid	7,00
LUVA soldável/rosca de PVC marrom Ø 25 mm x 3/4pol.	unid	42,00
LUVA soldável/rosca de PVC marrom Ø32 mm x 3/4pol.	unid	3,00
LUVA soldável/rosca de PVC marrom Ø 50 mm x 3/4pol.	unid	25,00
LUVA soldável/rosca de PVC marrom Ø 75 mm x 3/4pol.	unid	19,00
TÊ 90° de redução soldável de PVC marrom Ø 50 x 25 mm	unid	28,00
TÊ 90° de redução soldável de PVC marrom Ø 25 x 1/2pol. mm	unid	16,00
TÊ 90° de redução soldável de PVC marrom Ø 75 x 50 mm	unid	10,00
TÊ 90° soldável de PVC marrom Ø 25 mm	unid	49,00
TÊ 90° soldável de PVC marrom com rosca metálica Ø 25 mm x 1/2pol.	unid	16,00
TÊ 90° soldável de PVC marrom Ø 50 mm	unid	39,00
TÊ 90° soldável de PVC marrom Ø 75 mm	unid	2,00
Torneira de jardim	unid	22,00
BOMBA RECALQUE 380V 60HZ 3.500RPM HM=35MCA Q= 8M3/H POTENCIA=3 HP ROTOR=159MM MODELO 25.160 ABS	unid	2,00
TUBO DE PVC MARRON SOLDÁVEL 40mm	M	20,00
TUBO DE PVC MARRON SOLDÁVEL 25mm	M	7,00
REGISTRO DE GAVETA DE BRONZE 2pol.	unid	8,00
VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL DE BRONZE 2pol.	unid	2,00
TE REDUCAO PVC SOLDA 40x 25	unid	3,00
TE 90° PVC MARRON 60 (2pol.)	unid	3,00
CURVA 90° DE PVC MARRON SOLDÁVEL 760mm (?2pol.)	unid	3,00
UNIAO PVC SOLDÁVEL 25MM	unid	2,00
ADAPTADOR LR 25MM	unid	4,00
MANTA DE NEOPREME OU ISOPOR (ANTI-VIBRATORIO)	unid	1,00
REDUCAO CONCENTRICA 25MM	unid	2,00
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO RE RESERVATÓRIO METÁLICO TIPO CILINDRO CAP. 40.000L COR BRANCA, INCLUSIVE INFRAESTRUTURA PARA FUNDAÇÃO	unid	1,00
SERVIÇO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS PREDIAIS, CONFORME PROJETOS	M2	2.170,03
INSTALAÇÕES SANITÁRIAS		
SERVIÇO DE INSTALAÇÕES SANITÁRIAS PREDIAIS (INCLUINDO TUBULAÇÃO, CONEXÕES E ACESSÓRIOS), CONFORME PROJETOS	M2	2.170,03
SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE AO INCÊNDIO		
SERVIÇO DE INSTALAÇÕES SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO (INCLUINDO TUBULAÇÃO, CONEXÕES, EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS), CONFORME PROJETOS	M2	2.170,03
SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA		
SERVIÇO DE INSTALAÇÕES SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA (INCLUINDO TUBULAÇÃO, CAPTOR FRANKLIN E ACESSÓRIOS), CONFORME PROJETOS	M2	2.170,03
INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS E DE REDE ESTRUTURADA DADOS E VOZ		
SERVIÇO DE INSTALAÇÕES TELEFONICAS E DE REDE ESTRUTURADA CAT6 (INCLUINDO TUBULAÇÃO, FIAÇÃO, TOMADAS E ACESSÓRIOS), CONFORME PROJETOS	PT	146,00
INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO - CAPACIDADE TOTAL = 68,5 TR		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à Certidão nº 444079/2017, emitida em 08/02/2018



Certidão nº 444079/2017
08/02/2018, 10:53

Chave de Impressão: zWwYx

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/12/2017 e contém 11 folhas

Unidade SENAI Gurupi
Rua Joaquim Batista de Oliveira, 161
Vila Alagoana
CEP 77.403-170 Gurupi - TO
(63) 3311-1150
www.sistemafieto.com.br

Centro de Educação e Tecnologia - CETEC
Avenida Dom Emanuel, 1347
Bairro Senador
CEP 77.813-520 Araguaína - TO
(63) 3549-2500/2501/2502
www.sistemafieto.com.br

Edifício Amândio Monteiro Neto
104 Sul, Rua SE 03, Lote 29
Plano Diretor Sul
CEP 77.020-016 Palmas - TO
(63) 3229-5700/5755
www.sistemafieto.com.br

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins
Quadra 602 SUL - CONJ. 01 - LT. 10 - Av. Teotônio Segurado - Palmas - TO
Tel: + 55 (63) 3219-9800 Fax: + 55 (63) 3219-9801 E-mail: crea@crea-to.com.br

CREA-TO
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

Impresso em: 09/02/2018, às 10:53.



000193

APARELHO DE ARCONDIONADO TIPO PISO/TETO. CAPACIDADE 60.000BTUS COM CONTROLE REMOTO SEM FIO. FILTRO CLASSE G3 - MARCA CARRIER OU EQUIVALENTE COM INSTALAÇÃO, INCLUSIVE REDE FRIGORÍGENA EM COBRE, ISOLAMENTO TÉRMICO E COMISSIONAMENTO	CJ	3,00
APARELHO DE ARCONDIONADO TIPO PISO/TETO. CAPACIDADE 48.000BTUS COM CONTROLE REMOTO SEM FIO. FILTRO CLASSE G3 - MARCA CARRIER OU EQUIVALENTE COM INSTALAÇÃO, INCLUSIVE REDE FRIGORÍGENA EM COBRE, ISOLAMENTO TÉRMICO E COMISSIONAMENTO	CJ	4,00
APARELHO DE ARCONDIONADO TIPO PISO/TETO. CAPACIDADE 36.000BTUS COM CONTROLE REMOTO SEM FIO. FILTRO CLASSE G3 - MARCA CARRIER OU EQUIVALENTE COM INSTALAÇÃO, INCLUSIVE REDE FRIGORÍGENA EM COBRE, ISOLAMENTO TÉRMICO E COMISSIONAMENTO	CJ	3,00
APARELHO DE ARCONDIONADO TIPO SPLIT. CAPACIDADE 30.000BTUS COM CONTROLE REMOTO SEM FIO. FILTRO CLASSE G1 - MARCA CARRIER OU EQUIVALENTE COM INSTALAÇÃO, INCLUSIVE REDE FRIGORÍGENA EM COBRE, ISOLAMENTO TÉRMICO E COMISSIONAMENTO	CJ	5,00
APARELHO DE ARCONDIONADO TIPO SPLIT. CAPACIDADE 24.000BTUS COM CONTROLE REMOTO SEM FIO. FILTRO CLASSE G1 - MARCA CARRIER OU EQUIVALENTE COM INSTALAÇÃO, INCLUSIVE REDE FRIGORÍGENA EM COBRE, ISOLAMENTO TÉRMICO E COMISSIONAMENTO	CJ	4,00
APARELHO DE ARCONDIONADO TIPO SPLIT. CAPACIDADE 18.000BTUS COM CONTROLE REMOTO SEM FIO. FILTRO CLASSE G1 - MARCA CARRIER OU EQUIVALENTE COM INSTALAÇÃO, INCLUSIVE REDE FRIGORÍGENA EM COBRE, ISOLAMENTO TÉRMICO E COMISSIONAMENTO	CJ	2,00
APARELHO DE ARCONDIONADO TIPO SPLIT. CAPACIDADE 12.000BTUS COM CONTROLE REMOTO SEM FIO. FILTRO CLASSE G1 - MARCA CARRIER OU EQUIVALENTE COM INSTALAÇÃO, INCLUSIVE REDE FRIGORÍGENA EM COBRE, ISOLAMENTO TÉRMICO E COMISSIONAMENTO	CJ	2,00
APARELHO DE ARCONDIONADO TIPO SPLIT. CAPACIDADE 9.000BTUS COM CONTROLE REMOTO SEM FIO. FILTRO CLASSE G1 - MARCA CARRIER OU EQUIVALENTE COM INSTALAÇÃO, INCLUSIVE REDE FRIGORÍGENA EM COBRE, ISOLAMENTO TÉRMICO E COMISSIONAMENTO	CJ	4,00
SISTEMA DE SONORIZAÇÃO		
SERVIÇO DE INSTALAÇÕES PARA SISTEMA DE SONORIZAÇÃO AMBIENTE (INCLUINDO TUBULAÇÃO, CABOS, EQUIPAMENTOS, CONEXÕES E ACESSÓRIOS), CONFORME PROJETOS	M2	2.170,03
LUMINOTÉCNICA		
LUMINARIA COM LAMPADAS FLUORESCENTES T5 4X14W DE EMBUTIR COM DIFUSOR ACRILICO	CJ	9,00
LUMINARIA COM LAMPADAS FLUORESCENTES T8 4X16W DE EMBUTIR COM REFLETOR ALTO BRILHO E ALETAS	CJ	152,00
LUMINARIA COM LAMPADAS FLUORESCENTES T8 2X18W DE EMBUTIR COM DIFUSOR EM ACRILICO PONTILHADO	CJ	5,00
LUMINARIA COM LAMPADAS FLUORESCENTES T5 2X18W DE SOBREPOR COM REFLETOR ALTO BRILHO	CJ	62,00
LUMINARIA COM LAMPADAS FLUORESCENTES COMPACTAS 20W DE EMBUTIR COM DIFUSOR EM ACRILICO PRISM TRANSP E REFLETOR ALTO BRILHO	CJ	109,00
LUMINARIA VAPOR METALICO 250W SUSPENSÃO COM REFLETOR EM ALUMINIO ANODIZADO PARA FACHO CONCENTRADO	CJ	21,00
LUMINARIA COM LAMPADAS FLUORESCENTES T5 2X28W DE EMBUTIR COM DIFUSOR PONTILHADO EM ACRILICO	CJ	12,00
LUMINARIA ARANDELA 20W DE SOBREPOR COM DIFUSOR EM VIDRO FRISADO	CJ	4,00
LUMINARIA POSTE PETALA 150W - CALCARIO P COM REFLETOR SIMETRICO E DIFUSOR DE VIDRO PLANO TRANSP TEMPERADO	CJ	17,00
SERVIÇO DE INSTALAÇÕES LUMINOTÉCNICAS, CONFORME PROJETOS	PT	391,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à Certidão nº 444079/2017, emitida em 08/02/2018



Certidão nº 444079/2017
09/02/2018, 10:53

Chave de Impressão: zwwyx

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/12/2017 e contém 11 folhas

Unidade SENAI Gurupi
Rua Joaquim Batista de Oliveira, 161
Via Alagoano
CEP 77.403-170 Gurupi - TO
(63) 3311-1150
www.sistemafieto.com.br

Centro de Educação e Tecnologia - CETEC
Avenida Dom Emaricel, 1347
Bairro Senador
CEP 77.813-520 Araguaína - TO
(63) 3549-2500/2501/2502
www.sistemafieto.com.br

Edifício Armando Monteiro Neto
104 Sul, Rua SE 03, Lote 29
Plano Diretor Sul
CEP 77.020-016 Palmas - TO
(63) 3229-5700/5755
www.sistemafieto.com.br

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins
Quadra 602 SUL - CONJ. 01 - LT. 10 - Av. Teotônio Segurado - Palmas - TO
Tel: + 55 (63) 3219-9800 Fax: + 55 (63) 3219-9801 E-mail: crea@crea-to.com.br

CREA-TO
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

Impresso em: 09/02/2018, às 10:53.



000194

SISTEMA DE SEGURANÇA - CIRCUITO FECHADO DE TV - CFTV		
SERVIÇO DE INSTALAÇÕES PARA SISTEMA DE SEGURANÇA COM 32 CÂMERAS (INCLUINDO TUBULAÇÃO, CABOS, EQUIPAMENTOS, CONEXÕES E ACESSÓRIOS), CONFORME PROJETOS	M2	2.170,03
REVESTIMENTO - PEÇAS EM "S"		
REVESTIMENTO DE PEÇAS EM "S" - SUPERFÍCIE PLANA - COM PLACA CIMENTÍCIA BRICK PLUS 900X1800X12mm	M2	248,60
REVESTIMENTO DE PEÇAS EM "S" - SUPERFÍCIE CURVA - COM PLACA CIMENTÍCIA BRICK FLEX 900X1800X12mm	M2	159,50
PINTURA LATEX ACRÍLICA ACETINADA LISA BRANCO NEVE (SOMENTE MASSA CORRIDA)	M2	408,10
PINTURA LATEX ACRÍLICA ACETINADA LISA BRANCO NEVE (SOMENTE PINTURA)	M2	408,10
CONTROLE DE ACESSO		
CATRACA HENRY PEDESTAL CARD VPARA CONTROLE DE ACESSO INFORMATIZADO Catraca PEDESTAL Software de configuração Gerenciador de Inners. Proximidade. Biometria Tipo de comunicação: Serial 232 e TCP/IP BATERIA 6V 1.3AH 1.900 digitais MATERIAL: INOX Tipo de braço: braço fixo (modelo padrão) No Break: bateria interna recarregável permite a operação da parte eletrônica do equipamento por até 2 horas no caso de falta de energia. permitindo o registro de usuários.	unid	4,00
CATRACA TOP FLEX PARA CONTROLE DE ACESSO INFORMATIZADO DE PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS Catraca TOP FLEX. Software de configuração Gerenciador de Inners Catraca TOP FLEX - Até 15.000 Usuários Material: EPOXI Tipo de comunicação: comunicação TCP/IP Tip	unid	1,00
PORTAS PARA ACESSO DE CADEIRANTE EM VIDRO TEMPERADO E=10MM - (80X90)	unid	1,00
PLATAFORMA VERTICAL LINHA EASY. MODELO VEH 35 - MARCA THYSSEN KRUPP - INCLUSO INSTALAÇÃO E COMISSIONAMENTO	unid	1,00
SUBESTAÇÃO ELÉTRICA - 500 KVA		
EXECUÇÃO DE SUBESTAÇÃO ELÉTRICA ABRIGADA EM ALVENARIA COM MÓDULO DE MEDIÇÃO, PROTEÇÃO, TRANSFORMAÇÃO E GERAÇÃO, INCLUSO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR TRIFÁSICO DE 500KVA 13,8kv 60Hz E APROVAÇÃO DE PROJETO JUNTO À CONCESSIONÁRIA	CJ	1,00
GRUPO GERADOR EM SUBESTAÇÃO		
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRUPO GERADOR STEMAC DE 500 KVA, LINHA DIESEL, SEM CARÇAÇA, com potência de 500 / 455 / 364 kVA - 400 / 364 / 291 kWe (Emergência / Principal / Continua), trifásico, com fator de potência 0,8, na tensão de 380 / 220 Vca em 60 Hz, para funcionamento singelo e automático, com Sistema de Transferência em rampa.	CJ	1,00
GRUPO GERADOR ABRIGADO EM CONTEINER		
GRUPO GERADOR STEMAC, LINHA DIESEL, MONTADO EM CONTÊINER, com potência de 500 / 455 / 364 kVA - 400 / 364 / 291 kWe (Emergência / Principal / Continua), trifásico, com fator de potência 0,8, na tensão de 380 / 220 Vca em 60 Hz, para funcionamento singelo e automático, com Sistema de Transferência em rampa.	CJ	1,00
SINALIZAÇÃO E COMUNICAÇÃO VISUAL DA OBRA		
Painel em ACM 1,85mx14,45m	unid	2,00
Letra Caixa em Acrílico Adesivada 0,54mx15,50m	unid	2,00
Letra Caixa em Acrílico Adesivada 0,34mx7,65m	unid	2,00
Painel em ACM Largura 0,77mx6,00m	unid	2,00
Totem Vertical Calçada em ACM com letras em acrílico iluminado	unid	1,00

Unidade SENAI Gurupi
Rua Joaquim Batista de Oliveira, 161
Vila Alagoana
CEP 77.403-170 Gurupi - TO
(63) 3311-1150
www.sistemafieto.com.br

Centro de Educação e Tecnologia - CETEC
Avenida Dom Emanuel, 1347
Bairro Senador
CEP 77.813-520 Araguaína - TO
(63) 3549-2500/2501/2502
www.sistemafieto.com.br

Edifício Amantio Monteiro Neto
104 Sul, Rua SE 03, Lote 29
Pleno Diretor: Sul
CEP 77.020-016 Palmas - TO
(63) 3229-5700/5755
www.sistemafieto.com.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à Certidão nº 444079/2017, emitida em 08/02/2018



Certidão nº 444079/2017
09/02/2018, 10:53

Chave de Impressão: zwwyx

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/12/2017 e contém 11 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins
Quadra 602 SUL - CONJ. 01 - LT. 10 - Av. Teotônio Segurado - Palmas - TO
Tel: + 55 (63) 3219-9800 Fax: + 55 (63) 3219-9801 E-mail: crea@crea-to.com.br

CREA-TO
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

Impresso em: 09/02/2018, às 10:53

1003
MM

000195



Placa de Acrílico 3mm 0,15mx0,30m	unid	69,00
Placas em ACM 0,15x0,30m	unid	2,00
Acrílico 4mm com adesivo transparente 0,43mx0,90m	unid	6,00
Painel de mdf com aplicação de adesivo impresso 3,00mx1,00m	unid	4,00
Painel de Vidro 8mm com aplicação de adesivo impresso	unid	4,00
Prolongadores Grandes Alt=1,00m Larg=1,00m	unid	32,00
LIMPEZA FINAL		
LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	8.556,00

Era o que tínhamos a ATESTAR, com base nas informações da obra.

20 REBELIONATO

Palmas-TO, 11 de maio de 2016.

Marcia Rodrigues de Paula
MÁRCIA RODRIGUES DE PAULA
 Diretora Regional do SENAI-DR/TO

Guilherme Martins Pinto
GUILHERME MARTINS PINTO
 Engenheiro Fiscal da Obra



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à Certidão nº 444079/2017, emitida em 08/02/2018



Certidão nº 444079/2017
 09/02/2018, 10:53
 Chave de Impressão: zwwYyx

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/12/2017 e contém 11 folhas

Unidade SENAI Gurupi
 Rua Joaquim Batista de Oliveira, 161
 Vila Altoana
 CEP 77.403-170 Gurupi - TO
 (63) 3311-1150
 www.sistemafieto.com.br

Centro de Educação e Tecnologia - CETEC
 Avenida Dom Emanuel, 1347
 Bairro Senador
 CEP 77.613-520 Araguaína - TO
 (63) 3549-2500/2501/2502
 www.sistemafieto.com.br

Edifício Armando Monteiro Neto
 104 Sul, Rua SE 03, Lote 29
 Plano Diretor Sul
 CEP 77.020-016 Palmas - TO
 (63) 3229-5700/5755
 www.sistemafieto.com.br

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins
 Quadra 602 SUL - CONJ 01 - LT. 10 - Av. Teotônio Segurado - Palmas - TO
 Tel: + 55 (63) 3219-9800 Fax: + 55 (63) 3219-9801 E-mail: crea@crea-to.com.br

CREA-TO
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins
 Impresso em: 09/02/2018, às 10:53

Handwritten signatures and marks in blue ink.



000196

MUNICÍPIO DE GURUPI
Fundo Especial da Câmara Municipal de Gurupi
Gestão: 2019/2020

ATESTADO DE VISITA TÉCNICA


CONCORRÊNCIA Nº. 001/2020

OBJETO: Contratação de empresa especializada no ramo de construção civil, para A CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE GURUPI-TO


EMPRESA: CONSTRUTORA ACAUÃ LTDACNPJ 01.490.079/0001-37NOME DO PROFISSIONAL: PABLO VINÍCIUS BARROSTÍTULO: ENGº CIVIL INSCR. NO CONSELHO: 241.046.093-3

Atestamos para os devidos fins que o representante da empresa concorrente acima identificados visitou o local da obra objeto da Concorrência nº. 001/2020, situado à Rua 02, Qda. 06, Loteamento Filó Moreira, Gurupi-TO, tomando conhecimento da localização e características da área, inteirando-se das condições técnicas e da complexidade que envolve a execução do objeto, para fins de elaboração de sua proposta de preços, conforme exigido no item 2 – DA PARTICIPAÇÃO, subitem “2.4”, e item 3.2 – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, alínea “e”, do edital, não se admitindo, posteriormente, qualquer alegação de seu desconhecimento quanto às condições locais de instalação da obra.


Gurupi-TO, 20 de março de 2.020.



José Umbelino Pires Pereira Neto
Engº. Civil, Crea 5674/D, GO/TO
Representante da Câmara Municipal de Gurupi-TO



Pablo Vinícius Muniz Barros
Engº Civil - CREA 206936/D-TO
CONSTRUTORA ACAUÃ
Representante da empresa



À Comissão Permanente de Licitação - CPL

FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE GURUPI - FEC

Referência: Concorrência nº 01/2020 – Processo Licitatório 202002040

Objeto: Contratação de empresa especializada no ramo de construção civil, para a CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE GURUPI.

Item 3.2 - c)

DECLARAÇÃO EXPLÍCITA E FORMAL

Eu, **Pablo Vinicius Muniz Barros**, ENGENHEIRO CIVIL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO, inscrito do CREA RNP 241046093-3, responsável técnico da empresa CONSTRUTORA ACAUÁ LTDA, inscrita no CNPJ nº 04.490.079/0001-37, sediada à QUADRA 1012 SUL ALAMEDA 11 LOTE 11-A PLANO DIRETOR SUL, PALMAS/TO, CEP. 77.023-670, DECLARO, para fins do disposto no subitem 3.2 – c) do Edital da Concorrência nº 01/2020, que me comprometo a participar efetivamente da obra objeto desta Concorrência. Caso a concorrente seja a vencedora.

Gurupi-TO, 30 de março de 2020.



Pablo Vinicius Muniz Barros
Eng. Civil de Seg. do Trabalho
RNP 241046093-3
CONSTRUTORA ACAUÁ LTDA.
CNPJ: 04.490.079/0001-37

04.490.079/0001-37
CONSTRUTORA ACAUÁ LTDA
1012 SUL, Alameda 11. Lts. 11 e 12
CEP: 77023-670
PALMAS - TO



À Comissão Permanente de Licitação - CPL

FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE GURUPI - FEC

Referência: Concorrência nº 01/2020 – Processo Licitatório 202002040


Objeto: Contratação de empresa especializada no ramo de construção civil, para a CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE GURUPI.

Item 3.2 - c)

DECLARAÇÃO EXPLÍCITA E FORMAL

Eu, **Murilo Urzeda Pires**, ENGENHEIRO MECÂNICO, inscrito do CREA RNP 261164955-3, responsável técnico da empresa CONSTRUTORA ACAUÁ LTDA, inscrita no CNPJ nº 04.490.079/0001-37, sediada à QUADRA 1012 SUL ALAMEDA 11 LOTE 11-A PLANO DIRETOR SUL, PALMAS/TO, CEP. 77.023-670, DECLARO, para fins do disposto no subitem 3.2 – c) do Edital da Concorrência nº 01/2020, que me comprometo a participar efetivamente da obra objeto desta Concorrência. Caso a concorrente seja a vencedora.

Gurupi-TO, 30 de março de 2020.



Murilo Urzeda Pires
Eng. Mecânico
RNP 261164955-3
CONSTRUTORA ACAUÁ LTDA.
CNPJ: 04.490.079/0001-37

04.490.079/0001-37
CONSTRUTORA ACAUÁ LTDA
1012 SUL, Alameda 11, Lts. 11 e 12
CEP: 77023-670
PALMAS = TO

À Comissão Permanente de Licitação - CPL

FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE GURUPI - FEC

Referência: Concorrência nº 01/2020 – Processo Licitatório 202002040


Objeto: Contratação de empresa especializada no ramo de construção civil, para a CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE GURUPI.

Item 3.2 - c)

DECLARAÇÃO EXPLÍCITA E FORMAL

Eu, **Ricardo Augusto Pagioro**, ENGENHEIRO ELETRICISTA, inscrito do CREA RNP 260348068-5, responsável técnico da empresa CONSTRUTORA ACAUÃ LTDA, inscrita no CNPJ nº 04.490.079/0001-37, sediada à QUADRA 1012 SUL ALAMEDA 11 LOTE 11-A PLANO DIRETOR SUL, PALMAS/TO, CEP. 77.023-670, DECLARO, para fins do disposto no subitem 3.2 – c) do Edital da Concorrência nº 01/2020, que me comprometo a participar efetivamente da obra objeto desta Concorrência. Caso a concorrente seja a vencedora.

Gurupi-TO, 30 de março de 2020.


Ricardo Augusto Pagioro
Eng. Eletricista
RNP 260348068-5
CONSTRUTORA ACAUÃ LTDA.
CNPJ: 04.490.079/0001-37

04.490.079/0001-37
CONSTRUTORA ACAUÃ LTDA
1012 SUL, Alameda 11, Lts. 11 e 12
CEP: 77023-670
PALMAS - TO

À Comissão Permanente de Licitação - CPL

FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE GURUPI - FEC

Referência: Concorrência nº 01/2020 – Processo Licitatório 202002040

Objeto: Contratação de empresa especializada no ramo de construção civil, para a CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE GURUPI.

Item 3.2 - c)

DECLARAÇÃO EXPLÍCITA E FORMAL

Eu, **Filipe Rodrigues Malafaia**, ENGENHEIRO ELETRICISTA, inscrito do CREA RNP 071342099-5, responsável técnico da empresa CONSTRUTORA ACAUÃ LTDA, inscrita no CNPJ nº 04.490.079/0001-37, sediada à QUADRA 1012 SUL ALAMEDA 11 LOTE 11-A PLANO DIRETOR SUL, PALMAS/TO, CEP. 77.023-670, DECLARO, para fins do disposto no subitem 3.2 – c) do Edital da Concorrência nº 01/2020, que me comprometo a participar efetivamente da obra objeto desta Concorrência. Caso a concorrente seja a vencedora.

Gurupi-TO, 30 de março de 2020.

Filipe Rodrigues Malafaia
Filipe Rodrigues Malafaia
Eng. Eletricista
RNP 071342099-5
CONSTRUTORA ACAUÃ LTDA.
CNPJ: 04.490.079/0001-37

04.490.079/0001-37
CONSTRUTORA ACAUÃ LTDA
1012 SUL, Alameda 11, Lts. 11 e 12
CEP: 77023-670
PALMAS - TO

À Comissão Permanente de Licitação - CPL

FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE GURUPI - FEC

Referência: Concorrência nº 01/2020 – Processo Licitatório 202002040

Objeto: Contratação de empresa especializada no ramo de construção civil, para a CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE GURUPI.

Item 3.2 - c)

DECLARAÇÃO EXPLÍCITA E FORMAL

Eu, **Lucélia Santos da Silva Rocha**, TÉCNICA EM SEGURANÇA DO TRABALHO, inscrita no MTE 0001670/TO, funcionária da empresa CONSTRUTORA ACAUÁ LTDA, inscrita no CNPJ nº 04.490.079/0001-37, sediada à QUADRA 1012 SUL ALAMEDA 11 LOTE 11-A PLANO DIRETOR SUL, PALMAS/TO, CEP. 77.023-670, DECLARO, para fins do disposto no subitem 3.2 – c) do Edital da Concorrência nº 01/2020, que me comprometo a participar efetivamente da obra objeto desta Concorrência. Caso a concorrente seja a vencedora.

Gurupi-TO, 30 de março de 2020.

Lucélia Santos da Silva Rocha

Lucélia Santos da Silva Rocha
Técnica em Seg. do Trabalho
MTE 0001670/TO
CONSTRUTORA ACAUÁ LTDA.
CNPJ: 04.490.079/0001-37

04.490.079/0001-37

CONSTRUTORA ACAUÁ LTDA

1012 SUL, Alameda 11, Lts. 11 e 12

CEP: 77023-670

PALMAS TO

no 1015
mvp

QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

À Comissão Permanente de Licitação - CPL

FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE GURUPI - FEC

Referência: Concorrência nº 01/2020 – Processo Licitatório 202002040

Objeto: Contratação de empresa especializada no ramo de construção civil, para a
CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE GURUPI.



000203

Certidão de Distribuição
Falência, Recuperação Judicial e/ou Recuperação Extrajudicial

Nº eb3a80a0

CERTIFICO que, revendo os registros de distribuição até a presente data, em face de:

CONSTRUTORA ACAUÃ LTDA

vinculado ao **CNPJ: 04.490.079/0001-37**

N A D A C O N S T A, na Primeira Instância do Judiciário Tocantinense

Observações:

- Certidão expedida gratuitamente, através da **Internet**, exceto falência e execuções fiscais, que são pagas nos termos do Provimento n. 2 da Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Tocantins.
- a autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página da Seção Judiciária do Tocantins, acessível através do endereço:
eproc1.tjto.jus.br/eprocV2_prod_1grau/externo_controlador.php?acao=cj
- válida por 60 (sessenta) dias - Provimento n.º 11/2019/CGJUS/TO;
- a autenticação poderá ser efetivada, no máximo, até 3(três) meses após a sua expedição;
- o parâmetro de pesquisa para confecção desta certidão levou em conta processos e procedimentos que estejam em tramitação nos Juizados Especiais.

Palmas - TO, 17/02/2020 09:48:01



[Handwritten signatures and marks in blue ink]

DADOS DO SEGURADO

 NOME: FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE GURUPI CPF OU CNPJ: 29.327.416/0001-09
 ENDEREÇO: AV GOIAS 2880 - SETOR CENTRAL
 CEP: 77.410-010 CIDADE: GURUPI UF: TO

DADOS DO TOMADOR

 NOME: CONSTRUTORA ACAUÁ LTDA CPF OU CNPJ: 04.490.079/0001-37
 ENDEREÇO: QUADRA 1012 SUL, ALAMEDA 11, LOTES 11-A - SETOR ECO INDUSTRIAL/ PLANO FRETOR SUL
 CEP: 77.023-670 CIDADE: PALMAS UF: TO

DADOS DO CORRETOR

NOME: FINLÂNDIA CORRETORA DE SEGUROS LTDA CPF OU CNPJ: 10.864.690/0001-80 SUSEP:100638935

LIMITE MÁXIMO DE GARANTIA / MODALIDADE

LIMITE MÁXIMO DE GARANTIA (LMG): R\$ 70.000,00 - Setenta Mil Reais

MODALIDADE: Garantia Licitante

O Limite Máximo de Garantia é o valor máximo que a seguradora se responsabilizará perante o segurado em função do pagamento de indenização.

OBJETO DA GARANTIA

Este seguro garante a indenização, até o valor da garantia fixado na apólice, se o Tomador adjudicatário se recusar a assinar o Contrato Principal nas condições propostas, dentro do prazo estabelecido no Edital de Concorrência nº 01/2020, Processo número 202002040, tendo como objeto contratação de empresa especializada para a construção do Predio Sede da Câmara Municipal de Gurupi.

COBERTURAS CONTRATADAS

COBERTURA	IMPORTANCIA SEGURADA	PRÊMIO LÍQUIDO	INÍCIO DE VIGÊNCIA	FM DE VIGÊNCIA
Garantia Licitante	R\$ 70.000,00	R\$ 200,00	30/03/2020	03/06/2020

Não se aplica franquia a nenhuma das coberturas contratadas por esta Apólice.


DADOS DO PRÊMIO DE SEGURO

CUSTO DO SEGURO	FORMA DE PAGAMENTO - BOLETO		
	Parcela	Valor	Vencimento
Prêmio Líquido	RS	200,00	
Adicional de Fracionamento	RS	0,00	
Custo de Apólice	RS	0,00	
IGF	RS	0,00	
Prêmio Total	RS	200,00	


Susep - Superintendência de Seguros Privados - Autarquia Federal responsável pela fiscalização, normalização e controle dos mercados de seguro, previdência complementar aberta, capitalização, resseguro e corretagem de seguros. Plano de Seguro aprovado em conformidade com a Circular Susep 477/13 e Processo Susep 15414.900138/2014-20. O Registro deste plano na Susep não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação à sua comercialização. O Processo deste plano e a situação cadastral do(s) Corretor(es) deste Seguro poderão ser consultados no site www.susep.gov.br, por meio dos números de registros informados nesta apólice, ou pelo telefone SUSEP de atendimento ao público 0800 021 8484 (ligação gratuita).

Belo Horizonte, 25/03/2020 19:16:00

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP 2200-2 de 24/08/2001, que instituiu a infraestrutura de Chaves Públicas Brasileiras - ICP Brasil, em vigor consoante E.C. nº 32 de 11/09/2001 - Art.2º. Art.1º. - Fica instituída a infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil, para garantir a autenticidade, integridade e validade jurídica de documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações que utilizem certificados digitais, bem como a realização de transações eletrônicas seguras.



João de Lima Géo Neto
Diretor
Certificado Digital emitido pela Serasa Certificadora Digital



Ricardo Nassif Gregório
Diretor
Certificado Digital emitido pela Serasa Certificadora Digital

A autenticidade do presente documento, bem como o arquivo em forma eletrônica deve ser verificada no endereço <https://www.pottencial.com.br/autenticacao>. No site, informe o Nº da Apólice: 0306920209907750363712000 e o Controle Interno: 00AB8B059CC01310. Após sete dias úteis da emissão deste documento, poderá ser verificado se a apólice ou endosso foi corretamente registrado no site da SUSEP: www.susep.gov.br sob o nº de documento 030692020009900750363712000000.



As coberturas desta apólice foram contratadas em conformidade com as Condições Gerais do Seguro Garantia, de acordo com a Circular SUSEP nº 477/2013. As Condições Gerais deste produto encontram-se disponíveis no endereço: www.pottencial.com.br, ou através do QR Code.



CONDIÇÕES ESPECIAIS

SEGURO GARANTIA DO LICITANTE

1. OBJETO:

Este contrato de seguro garante a indenização, até o valor da garantia fixado na apólice, pelos prejuízos decorrentes da recusa do tomador adjudicatário em assinar o contrato principal nas condições propostas no edital de licitação, dentro do prazo estabelecido.

2. DEFINIÇÕES:

Para efeito desta modalidade, aplicam-se, também, as definições constantes do art. 6º de Lei nº8.666/93.

3. VIGÊNCIA:

A vigência da apólice coincidirá com o prazo previsto no edital para a assinatura do contrato principal.

4. RECLAMAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DO SINISTRO:

4.1. Reclamação: o segurado comunicará a seguradora da recusa do tomador adjudicatário em assinar o contrato principal nas condições propostas, dentro do prazo estabelecido no edital de licitação, data em que restara oficializada a Reclamação do Sinistro.

4.1.1. Para a Reclamação do Sinistro será necessária a apresentação dos seguintes documentos, sem prejuízo do disposto no item 7.2.1. das Condições Gerais:

Cópia do edital de licitação;

Cópia do termo de adjudicação;

Planilha, relatório e/ou correspondências informando os valores dos prejuízos sofridos, acompanhada dos documentos comprobatórios;

4.2. Caracterização: quando a seguradora tiver recebido todos os documentos listados no item 4.1.1. e, após análise, ficar comprovada a inadimplência do tomador em relação às obrigações cobertas pela apólice, o sinistro ficará caracterizado, devendo a seguradora emitir o relatório final de regulação;

5. RATIFICAÇÃO:

Ratificam-se integralmente as disposições das Condições Gerais que não tenham sido alteradas pela presente Condição Especial.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

10/19
mm

000206

0306920209907750363712000



APÓLICE
DE SEGURO GARANTIA


APÓLICE Nº: _____
RAMO: 0775 - SEGURO GARANTIA - SETOR PUBLICO
PROPOSTA: 793.796

CLÁUSULAS PARTICULARES

CONDIÇÃO PARTICULAR - ANTICORRUPÇÃO

1. Não estão cobertos pela presente Apólice a ocorrência de quaisquer prejuízos, rescisões e/ou demais penalidades relacionados, direta ou indiretamente, a atos, omissões e/ou fatos violadores de normas de anticorrupção, perpetrados pelo segurado, tomador, coobrigados e suas controladas, controladoras, coligadas, filiais e seus respectivos sócios/acionistas, representantes, titulares, funcionários e/ou prepostos.

mm



Shauer

A

[Handwritten mark]



000207

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS

CERTIDÃO DE REGULARIDADE

Certificamos que POTTENCIAL SEGURADORA S.A., CNPJ 11699534000174, está autorizada a operar, conforme PORTARIA 3556, publicado(a) no D.O.U. de 25/02/2010, nos termos da legislação vigente.

Certificamos ainda que a entidade não se encontra, nesta data, sob regime de Direção Fiscal, Intervenção, Liquidação Extrajudicial ou Fiscalização Especial, e não está cumprindo penalidade de suspensão imposta pela SUSEP.

Dados complementares e esta certidão atualizada podem ser obtidos em www.susep.gov.br ou por meio de petição à Autarquia.

Código da Certidão: **CR03069_19032020_081339_367**

Esta Certidão é válida por 30 dias, não prevalecendo sobre certidões geradas posteriormente.

Rio de Janeiro, 19 de Março de 2020.

SUSEP - Superintendência de Seguros Privados



000208

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS
COORDENAÇÃO-GERAL DE REGISTROS E AUTORIZAÇÕES

CERTIDÃO DE ADMINISTRADORES

Certificamos que a POTTENCIAL SEGURADORA S.A., com sede na cidade BELO HORIZONTE, CNPJ 11699534000174, possui os seguintes diretores:

Nome	Cargo
CARLOS FERREIRA QUICK	Diretor
DANIEL AMORIM DE OLIVEIRA	Diretor
EDMAR VIDIGAL PAIVA	Diretor
JOAO DE LIMA GEO NETO	Presidente
RICARDO NASSIF GREGORIO	Diretor

Código da Certidão: **CA03069_19032020_081356_421**
Esta certidão é válida por 30 (trinta) dias, a contar da data de emissão.

Rio de Janeiro, 19 de Março de 2020.

SUSEP - Superintendência de Seguros Privados

1022
MM

000209

Folha 0001

TERMO DE ABERTURA BALANÇO PATRIMONIAL

Contém este Balanço 0009 folhas enumeradas seguidamente de número 0001 a 0009 que servirá de Balanço Patrimonial de 2018 da empresa CONSTRUTORA ACAUÃ LTDA, estabelecida na Quadra 1012 Sul, QI-E, Alameda 11, Lote 11-A, Setor Eco Industrial, Plano Diretor Sul, CEP 77.023-670, Palmas - TO, registrada na JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO TOCANTINS sob número 17200216770 em 30/05/2001 e inscrita no CNPJ (MF) 04.490.079/0001-37.

Declaramos sob pena de responsabilidade que as folhas deste balanço patrimonial estão de acordo com a instrução normativa Nº 011 DREI de 05.12.2013, que autoriza a escrituração mercantil pelo sistema de processamento por computador.

Palmas, TO, 01 de Janeiro de 2.018.

2º TABELIONATO

PABLO VINICIUS MUNIZ BARROS
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 007.062.361-90

Andro Luis de Sousa Lima
Contador - CRC-TO 000741/0-3
CPF 507.985.453-72

ANDRO LUIS DE SOUSA LIMA
Contador
CRC: TO- 00741/0
CPF: 507.985.453-72

2º TABELIONATO DE NOTAS DE PALMAS - TO
Sede Digital nº 126466AAC014822-ODA
Certifique e Autenticidade: <http://correpedoria.to.jus.br/verificador-autenticacao>
Reconheço por "VERDADEIRO" a assinatura digital de PABLO VINICIUS MUNIZ BARROS - Dou. 16.
Palmas-TO, 25 de fevereiro de 2018: 642968
Em-Teste da verdade: Fernando Alencar-Messias Laskoeki
EMOL: R\$125,00 - FONCIVIL: R\$0,50 - ITC: R\$0,00 - ITC: R\$0,00 - ITC: R\$0,00 - ITC: R\$0,00
TOTAL: R\$2,06
Quarta 104 Norte - Av. LO-02, nº 22 - Centro - Palmas/TO - CEP: 77.008-022 - Fone: (61) 3216.7200

CERTIFICO O REGISTRO EM 25/02/2019 16:23 SOB Nº 20190069660.
PROTOCOLO: 190069660 DE 25/02/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11900887021. NIRE: 17200216770.
CONSTRUTORA ACAUÃ LTDA



ERLAN SOUZA MILHOMEM
SECRETÁRIO-GERAL
PALMAS, 25/02/2019
www.simplifica.to.gov.br


A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

[Handwritten signatures and initials]

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	12.951.265,78D
2	1.01	ATIVO CIRCULANTE	2.943.282,48D
3	1.01.01	DISPONIBILIDADES	2.110.020,87D
4	1.01.01.01	CAIXA	2.080.522,96D
5	1.01.01.01.01	CAIXA GERAL	2.080.522,96D
8	1.01.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	17.774,11D
15	1.01.01.02.04	BANCO DO BRASIL S/A 142687-7	5.092,76D
5173	1.01.01.02.05	CAIXA ECON. FEDERAL-MATRIZ 426-0	12.636,01D
5299	1.01.01.02.06	BANCO SICOOB	45,34D
13	1.01.01.03	APLICACOES FINANC LIQ IMEDIATA	11.723,80D
5935	1.01.01.03.04	CEF RENDA FIXA SIMPLES/LONGO	5,05D
5384	1.01.01.03.06	BANCO SICOOB CAPITAL	11.718,75D
31	1.01.02	CLIENTES	262.194,72D
32	1.01.02.01	DUPLICATAS A RECEBER	262.194,72D
1554	1.01.02.01.01	ATE XVI TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A	41.811,15D
19	1.01.02.01.01	CONSORCIO ETHOS/HWN/CONSOL BR-153/TO	631,75D
5511	1.01.02.01.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PALMAS	85.564,31D
9	1.01.02.01.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	134.187,51D
51	1.01.03	OUTROS CREDITOS	417.594,86D
77	1.01.03.06	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	417.554,86D
78	1.01.03.06.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	367.343,56D
6594	1.01.03.06.01	ANTONIO PEREIRA MARTINS NETO EPP CORES TINTAS E PISOS	2.066,67D
5899	1.01.03.06.01	COMERCIAL E INSTALADORA JODE LTDA -63-32	489,21D
6457	1.01.03.06.01	EMBRAMACO EMPRESA BRASILEIRA	6.947,53D
6596	1.01.03.06.01	ENCANEL COM. DE MAT. DE CONST. LTDA	187,79D
6537	1.01.03.06.01	FERPAM COM. DE FERRAMENTAS PARAFUSOS E MAQ LTDA	60,13D
5804	1.01.03.06.01	LAVAGNOLI E QUEIROZ LTDA	13.260,00D
6561	1.01.03.06.01	MINERADORA B L	19.050,00D
6560	1.01.03.06.01	REDE DITO - COM. DE COMB. E DERIV. DE PETROLEO LTDA	8.149,97D
90	1.01.03.09	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	40,00D
112	1.01.03.09.22	PIS A RECUPERAR	40,00D
126	1.01.05	ESTOQUES	44.808,44D
127	1.01.05.01	ESTOQUES	44.808,44D
6213	1.01.05.01.02.01	RESIDENCIAL SAINT JACQUES	44.808,44D
6215	1.01.05.01.02.01.01	APARTAMENTO 103	22.404,22D
6216	1.01.05.01.02.01.01	APARTAMENTO 104	22.404,22D
226	1.01.08	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	108.663,59D
227	1.01.08.02	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	108.663,59D
233	1.01.08.02.06	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	108.663,59D
275	1.02	ATIVO NAO CIRCULANTE	10.007.983,30D
276	1.02.01	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.697.448,23D
285	1.02.01.02	OUTROS CREDITOS	2.697.448,23D
289	1.02.01.02.04	EMPRESTIMOS	2.680.000,00D
6559	1.02.01.02.04.01	ELY MASCARENHAS BARROS	1.340.000,00D
6558	1.02.01.02.04.01	PABLO VINICIUS MUNIZ BARROS	1.340.000,00D
293	1.02.01.02.05	APLICACOES FINANCEIRAS	4.836,05D
6348	1.02.01.02.05.05	TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO OUROCAP- 210274	967,21D
6349	1.02.01.02.05.06	TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO OUROCAP- 210275	967,21D
6350	1.02.01.02.05.07	TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO OUROCAP- 210276	967,21D

CERTIFICO O REGISTRO EM 25/02/2019 16:23 SOB N° 20190069660.
 PROTOCOLO: 190069660 DE 25/02/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
 11900887021. NIRE: 17200216770.
 CONSTRUTORA ACAUÁ LTDA



ERLAN SOUZA MILHOMEM
 SECRETÁRIO-GERAL
 PALMAS, 25/02/2019
 www.simplifica.to.gov.br

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
6351	1.02.01.02.05.08	TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO OUROCAP- 210277	967,21D
6352	1.02.01.02.05.09	TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO OUROCAP- 210278	967,21D
306	1.02.01.02.1	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	12.612,18D
5399	1.02.01.02.10.1	APROPRIAÇÃO DOS JUROS	12.612,18D
342	1.02.04	IMOBILIZADO	5.857.995,04D
343	1.02.04.01	BENS E DIREITOS EM USO	6.662.214,74D
345	1.02.04.01.01	APARELHO TELEFONICO	3.072,30D
348	1.02.04.01.01	COMPUTADORES E PERIFERICOS	25.907,34D
6557	1.02.04.01.01	EDIFICAÇÕES - RESID. SANTA MARCELINA	646.707,86D
5393	1.02.04.01.01	EDIFICIO - ADMINISTRAÇÃO	1.384.652,11D
355	1.02.04.01.01	FERRAMENTAS, MAQ. EQUIPAMENTOS	290.869,94D
364	1.02.04.01.01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS	819.500,00D
365	1.02.04.01.01	MOVEIS E UTENSILIOS	29.387,54D
371	1.02.04.01.01	TERRENOS	2.285.163,04D
372	1.02.04.01.01	VEICULOS	1.176.954,61D
415	1.02.04.02	(-)DEPRECIACAO ACUMULADA	821.084,51C
419	1.02.04.02.00.1	(-)DEP.AC. APARELHO TELEFONICO	650,37C
421	1.02.04.02.00.1	(-)DEP.AC. DE COMP.PERIFERICOS	12.122,43C
6599	1.02.04.02.00.1	(-)DEP.AC. DE EDIFICIO - RESID. SANTA MARCELINA	6.462,31C
422	1.02.04.02.00.1	(-)DEP.AC. DE EDIFICIOS	78.818,99C
423	1.02.04.02.00.1	(-)DEP.AC. DE FERRAMENTAS, MAQ. EQUIPAMENTOS	89.210,11C
425	1.02.04.02.00.1	(-)DEP.AC. DE VEICULOS	501.722,44C
426	1.02.04.02.00.1	(-)DEP.AC. MAQ. E EQUIPAMENTOS PESADOS	118.483,33C
427	1.02.04.02.00.1	(-)DEP.AC. MOVEIS E UTENSILIOS	13.614,53C
429	1.02.05.01	INTANGIVEL	16.864,81D
433	1.02.05.01.01	SOFTWARE	16.864,81D
1553	1.02.06	AJUSTE A VALOR DE MERCADO	1.452.540,03D
5395	1.02.07.01	AJUSTE DE VALORES DE MERCADO	1.452.540,03D
5396	1.02.07.01.02	AJUSTE A VALORES DE MERCADO	1.452.540,03D
457	2	PASSIVO	12.951.265,78C
458	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	627.852,47C
459	2.01.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	393.750,00C
460	2.01.01.01	EMPRESTIMOS BANCARIOS	393.750,00C
6461	2.01.01.01.11	BB GIRO EMPRESA FLEX 188.605.068	393.750,00C
491	2.01.03	FORNECEDORES	120.509,82C
5867	2.01.03.01	ALBERTO LIVIO CAMPOS VIANA - ME	811,08C
5890	2.01.03.01	ARCELORMITTAL BRASIL S.A	1.303,40C
5840	2.01.03.01	CIRQUEIRA E MOTA PARAFUSOS LTDA-ME	1.120,27C
6588	2.01.03.01	ELIAS BEZERRA DE OLIVEIRA 52660400172	5.940,00C
5875	2.01.03.01	ENCANEL COM. DE MAT. DE CONST. LTDA	7.141,30C
5312	2.01.03.01	FERPAM COM DE FERRAMENTAS PARAFUSOS E MA	10.889,52C
5873	2.01.03.01	FERROTEC DISTRIBUIDORA DE FERRO E ACO	20.977,09C
6050	2.01.03.01	FL RODRIGUES E CIA LTDA	449,31C
5634	2.01.03.01	FROIS E FROIS LTDA	1.350,00C
6011	2.01.03.01	G. VIEIRA FERNANDES CIA LTDA	179,82C
6104	2.01.03.01	INTERCON SERVICOS DE COMUNICACAO VISUAL	1.436,10C
6019	2.01.03.01	IRMAOS MEURER LTDA	1.443,99C
5913	2.01.03.01	JALAPAO COM_ E REP_ DE FILTROS E LUBRIF_	319,00C
6471	2.01.03.01	JVL MAT. ELETRICOS E CONSTRUcoes EIRELI	410,00C
6053	2.01.03.01	KAMIKAZE IND. E COM. DE MADEIRAS LTDA.	29.403,00C
5904	2.01.03.01	KOKAR INDUSTRIA E COM. DE TINTAS LTDA.	7.116,98C

CERTIFICO O REGISTRO EM 25/02/2019 16:23 SOB N° 20190069660.
 PROTOCOLO: 190069660 DE 25/02/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
 11900887021. NIRE: 17200216770.
 CONSTRUTORA ACAUA LTDA



ERLAN SOUZA MILHOMEM
 SECRETÁRIO-GERAL
 PALMAS, 25/02/2019
 www.simplifica.to.gov.br

000512

MEMORANDUM
TO: [Illegible]

FROM: [Illegible]

SUBJECT: [Illegible]

[Illegible text]

[Illegible text]

[Illegible text]

[Illegible text]

[Illegible text]

[Illegible text]

[Illegible text]

[Illegible text]

[Illegible text]

[Illegible text]

[Illegible text]

[Illegible text]

[Illegible text]

[Illegible text]

[Illegible text]

[Illegible text]

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
6018	2.01.03.01	LUIZ CARLOS PALMA E CIA LTDA	1.157,08C
5861	2.01.03.01	M. C. COM. ATAC. DE MAT. DE CONST LTDA 3	150,00C
5495	2.01.03.01	MONTEIRO E VIANA LTDA	327,99C
5854	2.01.03.01	MUNDO DOS FERROS DIST. DE FERROS E ACO L	17.503,29C
6123	2.01.03.01	R CERVellini REVESTIMENTOS LTDA	4.161,76C
5956	2.01.03.01	RENACOR COM. DE TINTAS LTDA - DIST.	5.529,74C
5898	2.01.03.01	RENACOR COM. DE TINTAS LTDA - FILIAL 02	321,88C
5920	2.01.03.01	SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	281,92C
6065	2.01.03.01	TROPICAL LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	400,00C
6133	2.01.03.01	UMUARAMA AUTOS LTDA	385,30C
493	2.01.04	OBRIG. TRABALHISTAS/PREVIDENC	13.152,49C
494	2.01.04.01	OBRIGACOES COM O PESSOAL	4.894,37C
500	2.01.04.01.01	PRO-LABORE A PAGAR	1.698,12C
502	2.01.04.01.08	SALARIOS A PAGAR	3.196,25C
508	2.01.04.03	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	8.258,12C
513	2.01.04.03.05	FGTS A RECOLHER	933,06C
514	2.01.04.03.06	INSS A RECOLHER - ADM	3.762,79C
516	2.01.04.03.08	INSS RETIDO 11%	3.562,27C
526	2.01.05	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	93.170,38C
527	2.01.05.01	IMPOSTOS E CONTRIB. A RECOLHER	93.170,38C
528	2.01.05.01.01	C. SOCIAL A RECOLHER	15.566,45C
531	2.01.05.01.04	COFINS A RECOLHER	17.247,75C
553	2.01.05.01.26	IRPJ A RECOLHER	25.604,29C
556	2.01.05.01.29	IRRF A RECOLHER-PESSOA FISICA	61,40C
558	2.01.05.01.31	ISS RET.DEV.EM OUTRO MUNIC	971,52C
559	2.01.05.01.32	ISSQN A RECOLHER	29.276,62C
561	2.01.05.01.34	ISSQN RETIDO A RECOLHER	705,40C
565	2.01.05.01.38	PIS A RECOLHER	3.736,95C
576	2.01.06	OUTRAS OBRIGACOES	7.269,78C
592	2.01.06.05	SEGUROS	7.269,78C
593	2.01.06.05.01	SEGUROS A PAGAR	7.269,78C
617	2.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE	2.996.376,37C
618	2.02.01	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	2.996.376,37C
638	2.02.01.07	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCARIOS	2.955.266,08C
6516	2.02.01.07.01	CREDITO EMPRESA. PARC. POS OP. 606	1.498.051,49C
5432	2.02.01.07.03	BNDES/FINAME CONTR. 40/00475 B. DO BRASIL	16.666,85C
5431	2.02.01.07.03	BNDES/FINAME CONTR. 40/00622-0 B. DO BRASIL	368.000,05C
5629	2.02.01.07.03	BNDES/FINANC CONTR. 40/00623-0 B. DO BRASIL	187.179,60C
6477	2.02.01.07.07	BANCO PSA FINANCE BRASIL S.A	21.197,62C
6556	2.02.01.07.08	GIRO CAIXA FACIL OP.734	864.170,47C
649	2.02.01.12	OUTRAS OBRIGACOES	41.110,29C
650	2.02.01.12.01	CONTAS A PAGAR	41.110,29C
6574	2.02.01.12.01.01	UNIÃO FEDERAL - VILA SOFT COMER. DE EQUIP. PARA INF LTDA	41.110,29C
680	2.04	PATRIMONIO LIQUIDO	9.327.036,94C
681	2.04.01	CAPITAL SOCIAL	7.000.000,00C
682	2.04.01.01	CAPITAL SUBSCRITO	7.000.000,00C
684	2.04.01.01.02	CAPITAL SOCIAL	7.000.000,00C
713	2.04.03	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	874.496,91C
714	2.04.03.01	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	874.496,91C
718	2.04.03.01.04	LUCROS ACUMULADOS DE PERIODOS ANTERIORES	735.983,85C

CERTIFICO O REGISTRO EM 25/02/2019 16:23 SOB Nº 20190069660.
 PROTOCOLO: 190069660 DE 25/02/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
 11900887021. NIRE: 17200216770.
 CONSTRUTORA ACAUÁ LTDA



ERLAN SOUZA MILHOMEM
 SECRETÁRIO-GERAL
 PALMAS, 25/02/2019
 www.simplifica.to.gov.br

Empresa: **CONSTRUTORA ACAUA LTDA**
C.N.P.J.: 04.490.079/0001-37
Insc. Junta Comercial: 17200216770 Data: 30/05/2001
Balanco encerrado em: 31/12/2018




0005


000213

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
6307	2.04.03.01.06	LUCROS DO PERIODO	138.513,06C
728	2.04.08	AJUSTE	1.452.540,03C
5434	2.04.08.02	AJUSTE DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS	1.452.540,03C


PABLO VINICIUS MUNIZ BARROS
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 007.062.361-90




ANDRO LUIS DE SOUSA LIMA
Contador
Reg. no CRC - TO sob o No. TO-00741/O
CPF: 507.985.453-72

CERTIFICO O REGISTRO EM 25/02/2019 16:23 SOB Nº 20190069660.
PROTOCOLO: 190069660 DE 25/02/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11900887021. NIRE: 17200216770.
CONSTRUTORA ACAUÁ LTDA



ERLAN SOUZA MILHOMEM
SECRETÁRIO-GERAL
PALMAS, 25/02/2019
www.simplifica.to.gov.br



A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação





000214

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	4.572.386,16
RECEITA DE SERVIÇO APRAZO	4.558.386,16
LOCACAO DE IMOVEIS	14.000,00
DEDUÇÕES	(314.931,95)
(-)DESC INCONDIC. S/ SERVIÇOS	(0,01)
(-)COFINS	(150.330,50)
(-)ISSQN	(126.329,81)
(-)PIS S/FATURAMENTO	(32.571,63)
(-) RET S/ INCORPORAÇÃO	(5.700,00)
RECEITA LÍQUIDA	4.257.454,21
CUSTOS DOS IMOVEIS E SERVIÇOS PRESTADOS	(2.067.610,28)
CUSTO DOS IMOVEIS	(134.425,35)
(-) APROPRIAÇÃO DO CUSTO - R. SAINT JACQUES	(1.933.184,93)
CUSTOS DE MAO DE OBRA E SERVICOS	
LUCRO BRUTO	2.189.843,93
DESPESAS OPERACIONAIS	(1.082.664,68)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.082.664,68)
DESPESAS COM PESSOAL	(208.017,74)
ENCARGOS SOCIAIS	(69.435,22)
DESPESAS GER. ADMINISTRATIVAS	(805.211,72)
RESULTADO FINANCEIRO	(744.086,64)
RECEITAS FINANCEIRAS	19.874,74
DESPESAS OPERAC. FINANCEIRAS	(763.961,38)
RESULTADO OPERACIONAL	363.092,61
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	363.092,61
PROVISÕES PARA IR E CSL	(147.223,55)
CONTRIBUICAO SOCIAL S/LUCRO	(57.434,28)

CERTIFICO O REGISTRO EM 25/02/2019 16:23 SOB N° 20190069660.
PROTOCOLO: 190069660 DE 25/02/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11900887021. NIRE: 17200216770.
CONSTRUTORA ACAUA LTDA



ERLAN SOUZA MILHOMEM
SECRETÁRIO-GERAL
PALMAS, 25/02/2019
www.simplifica.to.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

Empresa: CONSTRUTORA ACAUA LTDA
C.N.P.J.: 04.490.079/0001-37
Insc. Junta Comercial: 17200216770 Data: 30/05/2001
CONSOLIDADO

Folha: 0007


0007

000215

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018

Descrição	Saldo Atual
PROVISÕES PARA IR E CSL	(147.223,55)
IMPOSTO DE RENDA P. JURIDICA	(89.789,27)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	215.869,06


PABLO VINICIUS MUNIZ BARROS
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 007.062.361-90


ANDRO LUIS DE SOUSA LIMA
Contador
Reg. no CRC - TO sob o No. TO-00741/O
CPF: 507.985.453-72



CERTIFICO O REGISTRO EM 25/02/2019 16:23 SOB N° 20190069660.
PROTOCOLO: 190069660 DE 25/02/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11900887021. NIRE: 17200216770.
CONSTRUTORA ACAUÁ LTDA

 JUCETINS

ERLAN SOUZA MILHOMEM
SECRETÁRIO-GERAL
PALMAS, 25/02/2019
www.simplifica.to.gov.br



A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação




Empresa: CONSTRUTORA ACAUA LTDA
Inscrição: 04.490.079/0001-37
Período: 01/01/2018 - 31/12/2018
Insc. Junta Comercial: 17200216770 Data: 30/05/2001

Folha: 0008

1029
000216
mm

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2018

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	2.943.282,48 + 2.697.448,23	1,56
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	627.852,47 + 2.996.376,37	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	2.943.282,48	4,69
	Passivo Circulante	627.852,47	
Índice de Solvência Geral	Ativo	12.951.265,78	3,57
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	627.852,47 + 2.996.376,37	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	627.852,47 + 2.996.376,37	0,28
	Passivo Total	12.951.265,78	



PABLO VINICIUS MUNIZ BARROS
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 007.062.361-90




ANDRO LUIS DE SOUSA LIMA
Contador
Reg. no CRC - TO sob o No. TO-00741/O
CPF: 507.985.453-72



CERTIFICO O REGISTRO EM 25/02/2019 16:23 SOB Nº 20190069660.
PROTOCOLO: 190069660 DE 25/02/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11900887021. NIRE: 17200216770.
CONSTRUTORA ACAUÀ LTDA

JUCETINS

ERLAN SOUZA MILHOMEM
SECRETÁRIO-GERAL
PALMAS, 25/02/2019
www.simplifica.to.gov.br



A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação



1030
my

000217

2º TABELIONATO DE NOTAS DE PALMAS/TO
Sagror Amor Angela Piccoli - Tabeliã

Selo Digital nº 128468AAC014823-TAU
Confirme e Autenticidade: <http://correagedona.to.jus.br/index.php/selodigital>

Reconheço por "VERDADEIRO" a assinatura indicada de **PABLO VINICIUS MUNIZ BARROS**, Dou fe. *****
Palmas/TO, 25 de fevereiro de 2019. 844558

Em Teste da verdade.
Fernanda Alencar Messias Laskowski
Escriturante Supervisora

EMOL: R\$1,25 - FUNT: R\$0,00 - TFC: R\$0,00 - ISS: R\$0,06.
TOTAL: R\$1,25

Quadra 104 Norte - Av. LO-02, nº 22 - Centro - Palmas/TO - CEP: 77.006-022 - Fone: (63) 3216.7200

Folha 0009

**TERMO DE ENCERRAMENTO
BALANÇO PATRIMONIAL**

Contém este balanço 0009 folhas enumeradas seguidamente de número 0001 a 0009 que Serviu de Balanço Patrimonial de 2018, da empresa CONSTRUTORA ACAUÃ LTDA, estabelecida na Quadra 1012 Sul, QI-E; Alameda 11, Lote 11-A, Setor Eco Industrial, Plano Diretor Sul, CEP 77.023-670, Palmas - TO, registrada na JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO TOCANTINS sob número 17200216770 em 30/05/2001 e inscrita no CNPJ (MF) 04.490.079/0001-37.

Declaramos sob pena de responsabilidade que as folhas deste balanço patrimonial estão de acordo com a instrução normativa Nº 011 DREI de 05.12.2013, que autoriza a escrituração mercantil pelo sistema de processamento por computador.

Palmas, TO, 31 de Dezembro de 2.018.

2º TABELIONATO


PABLO VINICIUS MUNIZ BARROS
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 007.062.361-90


ANDRO LUIS DE SOUSA LIMA
Contador
CRC: TO- 00741/O
CPF: 507.985.453-72





CERTIFICO O REGISTRO EM 25/02/2019 16:23 SOB Nº 20190069660.
PROTOCOLO: 190069660 DE 25/02/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11900887021. NIRE: 17200216770.
CONSTRUTORA ACAUÃ LTDA

ERLAN SOUZA MILHOMEM
SECRETÁRIO-GERAL
PALMAS, 25/02/2019
www.simplifica.to.gov.br




A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais. Informando seus respectivos códigos de verificação



1031
mm
000218

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO TOCANTINS
CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO TOCANTINS certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em situação regular.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : ANDRO LUIS DE SOUSA LIMA
REGISTRO..... : TO-000741/O-3
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : 507.985.453-72

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCTO contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: TOCANTINS, 17/03/2020 as 10:12:45.

Válido até: 15/06/2020.

Código de Controle: 7565.1953.5481.5779.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCTO.

À Comissão Permanente de Licitação - CPL

FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE GURUPI - FEC

Referência: Concorrência nº 01/2020 – Processo Licitatório 202002040

Objeto: Contratação de empresa especializada no ramo de construção civil, para a CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE GURUPI.

000219

DEMONSTRATIVO DA CAPACIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA

a) Fórmula do Índice de Liquidez Geral:

$$LG = \frac{AC + RLP}{PC + ELP} = \frac{2.943.282,48 + 2.697.448,23}{627.852,47 + 2.996.376,37} = 1,56$$

b) Fórmula do Índice de Liquidez Corrente:

$$LC = \frac{AC}{PC} = \frac{2.943.282,48}{627.852,47} = 4,69$$

c) Fórmula do Grau de Endividamento:

$$GE = \frac{PC + ELP}{AT} = \frac{627.852,47 + 2.996.376,37}{12.951.265,78} = 0,28$$

Legenda:

AC = Ativo Circulante

PC = Passivo Circulante


RLP = Realizável a Longo Prazo



ELP = Exigível a Longo Prazo

AT = Ativo Total

Gurupi-TO, 30 de março de 2020.


Pablo Vinicius Muniz Barros
RG: 478.671 SSP/TO
CPF nº 007.062.361-90
CONSTRUTORA ACAUÃ LTDA.
CNPJ: 04.490.079/0001-37


Andro Luis de Sousa Lima
Contador
RG - CRC/TO nº 00741/O



04.490.079/0001-37
CONSTRUTORA ACAUÃ LTDA
1012 SUL, Alameda 11, Lts. 11 e 12
CEP: 77023-670
PALMAS - TO

REGULARIDADE FISCAL

À Comissão Permanente de Licitação - CPL

FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE GURUPI - FEC

Referência: Concorrência nº 01/2020 – Processo Licitatório 202002040

Objeto: Contratação de empresa especializada no ramo de construção civil, para a CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE GURUPI.

[Handwritten signatures]

[Handwritten signature]



1039
mp

000221

Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 04.490.079/0001-37
Razão Social: CONSTRUTORA ACAUA LTDA
Nome Fantasia: CONSTRUTORA ACAUA
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 21/08/2020

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Níveis cadastrados:

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN Validade: 01/09/2020
FGTS Validade: 19/07/2020
Trabalhista (<http://www.tst.jus.br/certidao>) Validade: 21/09/2020

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 24/04/2020
Receita Municipal Validade: 25/05/2020

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/04/2020

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

1 de 1

Emitido em: 26/03/2020 09:02

CPF: 007.062.361-90 Nome: PABLO VINICIUS MUNIZ BARROS

Ass:



no 1035
mp

000222

Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Impeditivas de Licitar

Dados do Fornecedor

CNPJ: 04.490.079/0001-37
Razão Social: **CONSTRUTORA ACAUA LTDA**
Nome Fantasia: CONSTRUTORA ACAUA
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor.

[Handwritten signatures]

[Handwritten signature]



PLS 1036
mp

000223

Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências

Dados do Fornecedor

CNPJ: 04.490.079/0001-37
Razão Social: **CONSTRUTORA ACAUA LTDA**
Nome Fantasia: CONSTRUTORA ACAUA
Situação do Fornecedor: **Credenciado**

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor.

(Handwritten signatures and initials)

(Handwritten signature)



000224

Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Certificado de Registro Cadastral - CRC

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: 04.490.079/0001-37
Razão Social: **CONSTRUTORA ACAUA LTDA**

Atividade Econômica Principal:

4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

Endereço:

QUADRA 1.012 SUL ALAMEDA 11, S/N - LOTE 11-A QI-E SETOR ECO INDUSTRIAL -
PLANO DIRETOR SUL - Palmas / Tocantins

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br.
Este certificado não substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei nº 8.666, de 1993.

Emitido em: 26/03/2020 09:02

1 de 1



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 04.490.079/0001-37 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 30/05/2001
NOME EMPRESARIAL CONSTRUTORA ACAUA LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) CONSTRUTORA ACAUA	PORTE EPP	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 41.10-7-00 - Incorporação de empreendimentos imobiliários 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.21-9-01 - Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica 42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.91-0-00 - Obras portuárias, marítimas e fluviais 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas 42.92-8-02 - Obras de montagem industrial 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 43.12-6-00 - Perfurações e sondagens 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.91-6-00 - Obras de fundações 43.99-1-01 - Administração de obras 68.10-2-01 - Compra e venda de imóveis próprios 68.10-2-02 - Aluguel de imóveis próprios		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO Q 1.012 SUL ALAMEDA 11	NÚMERO S/N	COMPLEMENTO LOTE 11-A QI-E SETOR ECO INDUSTRIAL
CEP 77.023-670	BAIRRO/DISTRITO PLANO DIRETOR SUL	MUNICÍPIO PALMAS
UF TO		
ENDEREÇO ELETRÔNICO mirosoares@hotmail.com	TELEFONE (63) 3216-1855	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 22/06/2006	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 17/03/2020 às 16:40:15 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2

Handwritten signatures and initials in blue ink.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



NÚMERO DE INSCRIÇÃO 04.490.079/0001-37 MATRIZ		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 30/05/2001
NOME EMPRESARIAL CONSTRUTORA ACAUA LTDA				
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 68.10-2-03 - Loteamento de imóveis próprios 71.11-1-00 - Serviços de arquitetura 71.12-0-00 - Serviços de engenharia 71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia 77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 77.32-2-02 - Aluguel de andaimes 81.11-7-00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais				
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada				
LOGRADOURO Q 1.012 SUL ALAMEDA 11	NÚMERO S/N	COMPLEMENTO LOTE 11-A QI-E SETOR ECO INDUSTRIAL		
CEP 77.023-670	BAIRRO/DISTRITO PLANO DIRETOR SUL	MUNICÍPIO PALMAS	UF TO	
ENDEREÇO ELETRÔNICO mirososoares@hotmail.com		TELEFONE (63) 3216-1855		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****				
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 22/06/2006		
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL				
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****		

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 17/03/2020 às 16:40:15 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS
Secretaria Municipal de Finanças

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

187879

ALVARÁ Nº

2020009002

000227

no 1090
/mo

Alvará de Licença para Localização e Funcionamento

I - IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

CONTRIBUINTE: **CONSTRUTORA ACAUÁ LTDA**
CONSTRUTORA ACAUA

CPF/CNPJ: **04.490.079/0001-37**

ENDEREÇO: **ASR SE 105, ALAMEDA 11, QI.E, 11-A, SETOR ECO INDUSTRIAL; PLANO DIRETOR SUL, PALMAS-TO**
1012 S, ALAMEDA 11, Nº S/N, SETOR ECO INDUSTRIAL; PLANO DIRETOR SUL, PALMAS-TO

II - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EXERCÍCIO: **2020** DATA EMISSÃO: **13/02/2020** VALIDADE: **31/01/2021** Nº PROCESSO: **2019000437**

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA: **ELY MASCARENHAS BARROS**

ÁREA DO ESTABELECIMENTO: **578.00 m2**

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO: **COMERCIAL**

III - ATIVIDADES ECONÔMICAS (CNAE-FISCAL)

Licen.Sanitária Licen.Ambiental

4120400 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS - PRINCIPAL	Não	Sim
4399101 - ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS	Não	Não
7732202 - ALUGUEL DE ANDAIMES	Não	Não
6810202 - ALUGUEL DE IMÓVEIS PRÓPRIOS	Não	Não
7732201 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES	Não	Não
3811400 - COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS	Sim	Sim
6810201 - COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS PRÓPRIOS	Não	Não
4221901 - CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	Não	Sim
4221902 - CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	Não	Não
4212000 - CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS	Não	Não
4222701 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO	Não	Sim
4211101 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS	Não	Sim
4110700 - INCORPORAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS	Não	Não
4321500 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA	Não	Não
7719599 - LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR	Não	Não
6810203 - LOTEAMENTO DE IMÓVEIS PRÓPRIOS	Não	Não
4292801 - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS	Não	Não
4391600 - OBRAS DE FUNDAÇÕES	Não	Não
4292802 - OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL	Não	Não
4313400 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM	Não	Sim

Expedido pela Internet em
17 de Março de 2020 às 10:06

Em conformidade com o Art. 7º do Decreto Nº 353/2005.
A validade/autenticidade deste pode ser verificado no site
<http://alvara.palmas.to.gov.br/autenticidade/> ou utilizando seu
smartphone/tablet para fazer a leitura do **QR CODE(imagem)** ao lado.
Codigo de Validação: **46201.44961-210754**



[Handwritten signature]



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS
Secretaria Municipal de Finanças

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

187879

ALVARÁ Nº

2020009002

1041
mp

Alvará de Licença para Localização e Funcionamento

000228

4213800 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS	Não	Não
4291000 - OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS	Não	Sim
4312600 - PERFURAÇÕES E SONDAGENS	Não	Não
4211102 - PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS	Não	Não
8111700 - SERVIÇOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFÍCIOS, EXCETO CONDOMÍNIOS PREDIAIS	Não	Não
7111100 - SERVIÇOS DE ARQUITETURA	Não	Não
7119701 - SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA	Não	Não
7112000 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA	Não	Não

IV - LICENÇAS ESPECIAIS

LICENÇA SANITÁRIA VALIDADE: 31/12/2020 TIPO: DEFINITIVO

OBS.: A EMPRESA ESTÁ APTA AO LICENCIAMENTO SANITÁRIO PARA O EXERCÍCIO DE 2020, CONSIDERANDO O ATENDIMENTO DAS EXIGÊNCIAS DOCUMENTAIS, A CLASSIFICAÇÃO DE RISCO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS, O CÓDIGO SANITÁRIO MUNICIPAL LEI Nº 1.840/2011, A PORTARIA Nº 1433/SEMUS/SUPAVS, DE 04 DE DEZEMBRO DE 2019, E A PORTARIA EST Nº 1506/SEMUS/SUPAVS, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2019.

LICENÇA AMBIENTAL VALIDADE: 16/10/2023

1º JAN 1990
Prefeitura Municipal de Palmas

Am

Expedido pela Internet em
17 de Março de 2020 às 10:06

Em conformidade com o Art. 7º do Decreto Nº 353/2005.
A validade/autenticidade deste pode ser verificado no site
<http://alvara.palmas.to.gov.br/autenticidade/> ou utilizando seu
smartphone/tablet para fazer a leitura do **QRCODE(imagem)** ao lado.
Codigo de Validação: 46201.44961-210754



Am

Am

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS Secretaria Municipal de Finanças Diretoria de Administração Tributária 4 de Julho de 2018 às 15:18	FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES CADASTRAIS FIC - PESSOA JURÍDICA	CCP 114441	Inscrição Municipal 187879
--	---	----------------------	--------------------------------------

1042
mm

INFORMAÇÕES GERAIS

000229

Natureza: ALTERAÇÃO	Tipo Inscrição: DEFINITIVO	Data Evento: 16/11/2015
Estabelecimento: COM ESTABELECIMENTO		Horário de Funcionamento: COMERCIAL

DADOS DO CONTRIBUINTE

Nome/Razão Social: CONSTRUTORA ACAUA LTDA	CNPJ: 04.490.079/0001-37	
Nome Fantasia: CONSTRUTORA ACAUA		
Natureza Jurídica: 2.062 - Sociedade Empresária Limitada		
Tipo Registro: JUNTA	Nº Registro: 17200216770 / 17598590	Data Registro: 16/11/2015
Telefone Fixo: (63) 3216-1855	Celular: (63) 3216-1855	Email: acaua@acaua.com.br

ENDEREÇO ATIVIDADE - mesmo endereço para correspondência

Bairro/Quadra/Setor: 1012 SUL (ASR SE 105)	Logradouro: ALAMEDA 11 (ALAMEDA 11)		
QI/Lote: QI. E (011)	Número:S/N	CEP: 77023-670	Área: 578,00 m²
Complemento: LOTE 11-A, SETOR ECO INDUSTRIAL			

ATIVIDADE(S)

Código/Descrição:	Início:	Término:	Princ.
4120400 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS (ATIVIDADE NECESSITA DE LICENÇA AMBIENTAL MUNICIPAL - GRAU DE RISCO MEDIO)	06/03/2007		X
4211101 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS (ATIVIDADE NECESSITA DE LICENÇA AMBIENTAL MUNICIPAL - GRAU DE RISCO ALTO)	06/03/2007		
4212000 - CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS	06/03/2007		
4213800 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS	31/05/2010		
4222701 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO (ATIVIDADE NECESSITA DE LICENÇA AMBIENTAL MUNICIPAL - GRAU DE RISCO ALTO)	31/05/2010		
4292801 - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS	31/05/2010		
7111100 - SERVIÇOS DE ARQUITETURA	09/11/2012		
7119701 - SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA	09/11/2012		
4221901 - CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (ATIVIDADE NECESSITA DE LICENÇA AMBIENTAL MUNICIPAL - GRAU DE RISCO ALTO)	09/11/2012		
4291000 - OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS (ATIVIDADE NECESSITA DE LICENÇA AMBIENTAL MUNICIPAL - GRAU DE RISCO ALTO)	09/11/2012		
4391600 - OBRAS DE FUNDAÇÕES	09/11/2012		
4399101 - ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS	09/11/2012		
4312600 - PERFURAÇÕES E SONDAGENS	09/11/2012		
4313400 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM (ATIVIDADE NECESSITA DE LICENÇA AMBIENTAL MUNICIPAL - GRAU DE RISCO ALTO)	09/11/2012		
4321500 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA	09/11/2012		
7719599 - LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR	09/11/2012		
7732201 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES	09/11/2012		
7732202 - ALUGUEL DE ANDAIMES	09/11/2012		
8111700 - SERVIÇOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFÍCIOS, EXCETO CONDOMÍNIOS PREDIAIS	09/11/2012		
7112000 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA	09/11/2012		

[Handwritten signatures and marks]

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS Secretaria Municipal de Finanças Diretoria de Administração Tributária 4 de Julho de 2018 às 15:18	FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES CADASTRAIS FIC - PESSOA JURÍDICA	CCP 114441	Inscrição Municipal 187879
---	---	----------------------	--------------------------------------

1043
17/07

4110700 - INCORPORAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS	25/03/2013		
--	------------	--	--

PARTICIPAÇÃO DA SOCIEDADE (SÓCIOS DIRETORES)

000230

Nome:	CPF/CNPJ:	Entrada:	Adm.
PABLO VINICIUS MUNIZ BARROS	007.062.361-90	06/03/2007	X
Endereço: 205 SUL, ALAMEDA 16, QD. 05, LOTE 018, S/C, 77015-000		Identidade: 478671	
ELY MASCARENHAS BARROS	370.298.511-53	16/11/2015	
Endereço: 205 SUL, QD. 05, LOTE 018, Nº S/N, PLANO DIRETOR SUL, PALMAS - TO, 77015-257		Identidade: 03766159774	



RESPONSÁVEL TÉCNICO

CNPJ: 05.111.142/0001-40	Nome: OPÇÃO CONTADORES E ASSOCIADOS LTDA		
Relação com a Empresa: CONTADOR	Inscrição Municipal: 125709	Nº Inscrição CRC/UF: 063/TO	
Endereço: 504 SUL, ALAMEDA 04, QI. G, LOTE 040, Nº 45, PLANO DIRETOR SUL, PALMAS - TO, 77021-690			
Telefone Fixo: (63) 3219-7100	Celular: (63) 3219-7100	Email: opcon@uol.com.br	

MOTIVO ALTERAÇÃO

Motivo(s): 1 - Sócios 2 - Razão Social 3 - Endereço

ASSINATURAS


Contribuinte 	Responsável Técnico 	Orgão Receptor (com data)
--	---	---------------------------







Situação do Contribuinte: Inscrição Baixada (Voluntária)



1 - CONTROLE

1.1 COLETORIA ESTADUAL	000231
AGENCIA DE ATENDIMENTO DE PALMAS	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	
29.400.141-7	

2 - SOLICITAÇÃO CADASTRAL

2.1	1 - CADASTRAMENTO 2 - ALTERAÇÃO	3 - REATIVAÇÃO 4 - SUSPENSÃO VOLUNTÁRIA	5 - SUSPENSÃO DE OFÍCIO 6 - RECADASTRAMENTO	7 - BAIXA VOLUNTÁRIA 8 - BAIXA DE OFÍCIO	2.2 - ORIGEM	1 - SEFAZ 2 - CONTRIBUINTE
<input checked="" type="checkbox"/>					<input checked="" type="checkbox"/>	

3 - IDENTIFICAÇÃO

3.1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL CONSTRUTORA ACAUÁ LTDA - EPP			
3.2 - NOME DE FANTASIA CONSTRUTORA ACAUÁ			
3.3 - INSCRIÇÃO NO CNPJ OU CPF 04.490.079/0001-37		3.4 TIPO DE CONTRIBUINTE <input checked="" type="checkbox"/> 1 - PESSOA FÍSICA 2 - PESSOA JURÍDICA	3.5 - ATIVIDADE INÍCIO 15/05/2007
TÉRMINO			

4 - ENDEREÇO DO ESTABELECIMENTO

4.1 - TIPO DO LOGRADOURO QD	4.2 - NOME DO LOGRADOURO 1012 Sul Alameda 11	4.3 - NÚMERO S/N
4.4 - COMPLEMENTO QI E LT.11 E 12	4.5 - BAIRRO / DISTRITO Plano Diretor Sul	4.6 - MUNICÍPIO PALMAS
4.7 - UF TO		
4.8 - E-MAIL DA EMPRESA acaua@acaua.com.br		
4.9 - CÓDIGO DO MUNICÍPIO 1721000	4.10 - LOCALIZAÇÃO <input checked="" type="checkbox"/> 1 - ZONA URBANA 2 - ZONA RURAL	4.11 - COD. DDD - TELEFONE 3216-1855
4.12 - CEP 77.023-670		

5 - INFORMAÇÕES ECONÔMICO-FISCAIS

5.1 - Nº REGISTRO/ALT. NA JUNTA COMERCIAL 17200216770	5.2 - DATA DO REGISTRO 30/05/2001	5.3 - CAPITAL SOCIAL 2.000.000,00	5.4 CATEGORIA DO ESTABELECIMENTO <input checked="" type="checkbox"/> 1 - ÚNICO 3 - FILIAL 2 - MATRIZ 4 - DEPÓSITO FECHADO 5 - ARMAZÉM GERAL 6 - CANTEIRO DE OBRAS
5.5 REGIME DE RECOLHIMENTO <input checked="" type="checkbox"/> 1 - NORMAL 3 - ESTIMADO 2 - SUBSTITUIÇÃO 4 - ESPECIAL	5.6 - CÓD. NATUREZA JURÍDICA 2062	DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA	
5.7 - CNAE-FISCAL PRINCIPAL 4120-4/00	DESCRIÇÃO DA CNAE-FISCAL PRINCIPAL Construção de edifícios		
5.8 - CNAE-FISCAL SECUNDÁRIA 4211-1/01	DESCRIÇÃO DA CNAE-FISCAL SECUNDÁRIA Construção de rodovias e ferrovias		
5.9 - CNAE-FISCAL SECUNDÁRIA 4212-0/00	DESCRIÇÃO DA CNAE-FISCAL SECUNDÁRIA Construção de obras de arte especiais		

6 - INFORMAÇÕES SOBRE A EXPLORAÇÃO RURAL

6.1 - NOME DO IMÓVEL	6.2 CATEGORIA DE OCUPAÇÃO <input type="checkbox"/> 1 - PROPRIETÁRIO 3 - POSSEIRO 5 - CONDOMÍNIO 2 - ARRENDATÁRIO 4 - COMODATÁRIO 6 - OUTROS	6.3 - ÁREA DO IMÓVEL (ha)
6.4 ÁREA PASTAGEM NATURAL (ha)	6.5 ÁREA PASTAGEM FORMADA (ha)	6.6 - ÁREA CULTIVADA (ha)
6.7 - ÁREA INEXPLORADA (ha)	6.8 - REGISTRO IMOBILIÁRIO	6.9 - NÚMERO DO REGISTRO
6.10 - LIVRO	6.11 - FLS.	6.12 - INSCRIÇÃO NO INCRA
6.13 - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES (lote, nº, loteamento, acesso, etc.)		6.14 INSCR. ESTADUAL PROPRIETÁRIO

7 - CONTABILISTA RESPONSÁVEL

7.1 - CPF 626.637.981-34	7.2 - NOME VALDOMIRO CAVALCANTE SOARES	7.3 - CRC 3141 - TO
7.4 - ENDEREÇO QD. 1106 SUL AL.17 QI 08 LT.13		
7.5 - COD DDD TELEFONE 63 3216-1460	7.6 - E-MAIL MIROSOSOARES@HOTMAIL.COM	
7.7 - MUNICÍPIO PALMAS	7.8 - UF TO	7.9 - CEP 77.019-520

8 - IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL DECLARANTE

8.1 - CPF 007.062.361-90	8.2 - NOME DO RESPONSÁVEL PABLO VINICIUS MUNIZ BARROS	
8.3 - C.I. 478.671	8.4 - ORGÃO EXPEDIDOR SSP-TO	8.5 - ENDEREÇO 205 SUL QI-05 AL.16 LT.18
8.6 - MUNICÍPIO PALMAS	8.7 - UF TO	8.8 - CEP 77.015-000
		8.9 - COD DDD TELEFONE 63 3216 1855

9 - DECLARAÇÃO DA COLETORIA ESTADUAL

9.1 - DECLARAÇÃO DECLARO QUE CONFERI AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NESTE BOLETIM COM A DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA PELO CONTRIBUINTE.		10 - CARIMBO PADRONIZADO 10.1 - COLETORIA ESTADUAL
9.2 - OBSERVAÇÃO BAIXA VOLUNTARIA CONF. TVF Nº 2015/000750		
9.3 - LOCAL DE RECEPÇÃO AGENCIA DE ATENDIMENTO DE PALMAS	9.4 - DATA 18/8/2015	
9.5 - NOME E ASSINATURA DO SERVIDOR GUSTAVO ARAUJO GUIMARAES	9.6 - MATRÍCULA 8655871	

11 - USO DA SEFAZ

VISTORIA APÓS DILIGÊNCIA, MANIFESTO:	HOMOLOGAÇÃO
<input checked="" type="checkbox"/> FAVORÁVEL <input type="checkbox"/> DESFAVORÁVEL	<input checked="" type="checkbox"/> DEFIRO <input type="checkbox"/> INDEFIRO

MOTIVO: ART.103 INC. I DO RICMS - DEC. 2912/06

DATA: 18/08/2015 NOME - MATRICULA:

MÁRIA DA LUZ FERREIRA DE
SOUSA - 8246131

MOTIVO: ART.103 INC. I DO RICMS - DEC. 2912/06

DATA: 18/08/2015 NOME - MATRICULA:

EDIVANETE BARNABE M MARINHO
2980851

000232

12 - TITULAR DE FIRMA INDIVIDUAL, SÓCIOS, ADMINISTRADORES DE S/A E COOPERATIVA**29.400.141-7**

12.1 - CPF/CNPJ 007.062.361-90	12.2 - NOME OU RAZÃO SOCIAL PABLO VINICIUS MUNIZ BARROS			12.3 NACIONALIDADE <input checked="" type="checkbox"/> 1 - BRASIL <input type="checkbox"/> 2 - EXTERIOR	12.4 - PAÍS BRASIL
12.5 - ENDEREÇO 205 SUL QI-05 AL.16 LT.18				12.6 - CI Nº 478.671	12.7 - ORG. EXPED SSP-TO
12.8 - MUNICÍPIO PALMAS	12.9 UF TO	12.10 - CEP 77.015-000	12.11 - DDD TELEFONE 63 3216 1855	12.12 - CONDIÇÃO <input checked="" type="checkbox"/> 1 - TITULAR 3 - ADM <input type="checkbox"/> 2 - SÓCIO	12.13 - MANDATO 80

12.15 - CPF/CNPJ 036.795.121-55	12.16 - NOME OU RAZÃO SOCIAL FELIPE MUNIZ MASCARENHAS BARROS			12.17 NACIONALIDADE <input checked="" type="checkbox"/> 1 - BRASIL <input type="checkbox"/> 2 - EXTERIOR	12.18 - PAÍS BRASIL
12.19 - ENDEREÇO QD 205 SUL QI 05 AL 16 LT 18				12.20 - CI Nº 478.652	12.21 - ORG. EXPED SSP TO
12.22 - MUNICÍPIO PALMAS	12.23 UF TO	12.24 - CEP 77.015-275	12.25 - DDD TELEFONE 3216-1855	12.26 - CONDIÇÃO <input checked="" type="checkbox"/> 1 - TITULAR 3 - ADM <input type="checkbox"/> 2 - SÓCIO	12.27 - MANDATO 20

12.29 - CPF/CNPJ	12.30 - NOME OU RAZÃO SOCIAL			12.31 NACIONALIDADE <input type="checkbox"/> 1 - BRASIL <input type="checkbox"/> 2 - EXTERIOR	12.32 - PAÍS
12.33 - ENDEREÇO				12.34 - CI Nº	12.35 - ORG. EXPED
12.36 - MUNICÍPIO	12.37 UF	12.38 - CEP	12.39 - DDD TELEFONE	12.40 - CONDIÇÃO <input type="checkbox"/> 1 - TITULAR 3 - ADM <input type="checkbox"/> 2 - SÓCIO	12.41 - MANDATO 12.42 - % PART.

12.43 - CPF/CNPJ	12.44 - NOME OU RAZÃO SOCIAL			12.45 NACIONALIDADE <input type="checkbox"/> 1 - BRASIL <input type="checkbox"/> 2 - EXTERIOR	12.46 - PAÍS
12.47 - ENDEREÇO				12.48 - CI Nº	12.49 - ORG. EXPED
12.50 - MUNICÍPIO	12.51 UF	12.52 - CEP	12.53 - DDD TELEFONE	12.54 - CONDIÇÃO <input type="checkbox"/> 1 - TITULAR 3 - ADM <input type="checkbox"/> 2 - SÓCIO	12.55 - MANDATO 12.56 - % PART.

12.57 - CPF/CNPJ	12.58 - NOME OU RAZÃO SOCIAL			12.59 NACIONALIDADE <input type="checkbox"/> 1 - BRASIL <input type="checkbox"/> 2 - EXTERIOR	12.60 - PAÍS
12.61 - ENDEREÇO				12.62 - CI Nº	12.63 - ORG. EXPED
12.64 - MUNICÍPIO	12.65 UF	12.66 - CEP	12.67 - DDD TELEFONE	12.68 - CONDIÇÃO <input type="checkbox"/> 1 - TITULAR 3 - ADM <input type="checkbox"/> 2 - SÓCIO	12.69 - MANDATO 12.70 - % PART.

12.71 - CPF/CNPJ	12.72 - NOME OU RAZÃO SOCIAL			12.73 NACIONALIDADE <input type="checkbox"/> 1 - BRASIL <input type="checkbox"/> 2 - EXTERIOR	12.74 - PAÍS
12.75 - ENDEREÇO				12.76 - CI Nº	12.77 - ORG. EXPED
12.78 - MUNICÍPIO	12.79 UF	12.80 - CEP	12.81 - DDD TELEFONE	12.82 - CONDIÇÃO <input type="checkbox"/> 1 - TITULAR 3 - ADM <input type="checkbox"/> 2 - SÓCIO	12.83 - MANDATO 12.84 - % PART.

12.85 - CPF/CNPJ	12.86 - NOME OU RAZÃO SOCIAL			12.87 NACIONALIDADE <input type="checkbox"/> 1 - BRASIL <input type="checkbox"/> 2 - EXTERIOR	12.88 - PAÍS
12.89 - ENDEREÇO				12.90 - CI Nº	12.91 - ORG. EXPED
12.92 - MUNICÍPIO	12.93 UF	12.94 - CEP	12.95 - DDD TELEFONE	12.96 - CONDIÇÃO <input type="checkbox"/> 1 - TITULAR 3 - ADM <input type="checkbox"/> 2 - SÓCIO	12.97 - MANDATO 12.98 - % PART.

12.99 - CPF/CNPJ	12.100 - NOME OU RAZÃO SOCIAL			12.101 NACIONALIDADE <input type="checkbox"/> 1 - BRASIL <input type="checkbox"/> 2 - EXTERIOR	12.102 - PAÍS
12.103 - ENDEREÇO				12.104 - CI Nº	12.105 - ORG. EXPED
12.106 - MUNICÍPIO	12.107 UF	12.108 - CEP	12.109 - DDD TELEFONE	12.110 - CONDIÇÃO <input type="checkbox"/> 1 - TITULAR 3 - ADM <input type="checkbox"/> 2 - SÓCIO	12.111 - MANDATO 12.112 - % PART.

12.113 - CPF/CNPJ	12.114 - NOME OU RAZÃO SOCIAL			12.115 NACIONALIDADE <input type="checkbox"/> 1 - BRASIL <input type="checkbox"/> 2 - EXTERIOR	12.116 - PAÍS
12.117 - ENDEREÇO				12.118 - CI Nº	12.119 - ORG. EXPED
12.120 - MUNICÍPIO	12.121 UF	12.122 - CEP	12.123 - DDD TELEFONE	12.124 - CONDIÇÃO <input type="checkbox"/> 1 - TITULAR 3 - ADM <input type="checkbox"/> 2 - SÓCIO	12.125 - MANDATO 12.126 - % PART.

13 - DECLARAÇÃO DO CONTRIBUINTE

13.1 - LOCAL

13.2 - DATA

13.3 - DECLARAÇÃO
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE AS INFORMAÇÕES AQUI REGISTRADAS

13.4 - ASSINATURA

SÃO VERDADEIRAS E REPRESENTAM A SITUAÇÃO REAL DO ESTABELECIMENTO.


1046
mm

14 - OBSERVAÇÕES

000233



14/6/2018 10:25:16





GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO TRIBUTÁRIA
DIRETORIA DE GESTÃO DE CRÉDITOS FISCAIS
COORDENADORIA DA DÍVIDA ATIVA

Número da Certidão:

2740157

1047
mp

000234

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO - PESSOA JURÍDICA

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE:

RAZÃO SOCIAL CONSTRUTORA ACAUA LTDA

CNPJ 04.490.079/0001-37

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

ATIVIDADE ECONÔMICA:

ENDEREÇO: QD. 1012 SUL QI J AL 11 LT 11 E 12, S/N, ECO INDUSTRIAL

MUNICÍPIO PALMAS - TO

FINALIDADE:

LICITAÇÃO

HISTÓRICO:

NÃO CONSTA DÉBITO INSCRITO EM DÍVIDA ATIVA

Fundamentação Legal - Arts. 65, 66 e 67 da Lei 1288, de 28 de Dezembro de 2001. Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual, inscrever e cobrar qualquer dívida de responsabilidade do contribuinte acima, que vier a ser apurada.

Validade - O prazo de validade da certidão é de trinta dias contado da data da sua emissão.

A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via Internet, no endereço <http://www.to.gov.br/sefaz>

A Certidão expedida com erro, dolo, simulação ou fraude, responsabiliza, pessoalmente, o servidor que a expediu, pelo crédito tributário, assegurando o direito de regresso.

Data Emissão: Quinta-feira, 26 de Março de 2020 - 08h 59m 49s

Emitida Via INTERNET

Atenção:

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Esta certidão esta vinculada ao número do CPF, CNPJ ou Inscrição Estadual.

Esta Certidão foi emitida no site da Secretaria da Fazenda do Estado do Tocantins [http:// www.to.gov.br/sefaz](http://www.to.gov.br/sefaz)



1048
mm

000235

PREFEITURA DE PALMAS
SECRETARIA DE FINANÇAS
SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS
CONTRIBUINTE**

CPF/CNPJ: 04.490.079/0001-37

Contribuinte: **CONSTRUTORA ACAUÃ LTDA** Inscrição: 187879

Endereço oficial: **ASR SE 105, ALAMEDA 11, QI.E, LOTE 11-A, SETOR ECO INDUSTRIAL; PLANO DIRETOR SUL, PALMAS-TO**

Endereço de correspondência: **1012 S, ALAMEDA 11, Nº S/N, SETOR ECO INDUSTRIAL; PLANO DIRETOR SUL, PALMAS-TO**

Finalidade: **Licitação**

É certificado que, nesta data, não constam débitos pendentes em nome da pessoa jurídica acima identificada, relativos a tributos municipais, inclusive em Dívida Ativa, ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas que vierem a ser apuradas.

Esta Certidão refere-se exclusivamente à situação da pessoa **jurídica** no âmbito da Secretaria de Finanças da Prefeitura Municipal de Palmas.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Base legal: art. 138 da Lei Complementar nº 285, de 31 de outubro de 2013, c/c art. 205 do Código Tributário Nacional.

A aceitação da presente Certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço http://cnd.palmas.to.gov.br/validar_documento/, ou em qualquer Agência de Rendas da Secretaria de Finanças, através do número identificador e do código de validação logo abaixo:

Numero identificador: **04.490.079/0001-37**
Código de validação: **ac0a9.74468.02341-553804**

Palmas, 26 de Março de 2020 às 09:00.

Certidão válida até 25 de Maio de 2020

Prefeitura Municipal de Palmas

Voltar

Imprimir

000236

1049
mp**Certificado de Regularidade do
FGTS - CRF**

Inscrição: 04.490.079/0001-37
Razão Social: CONSTRUTORA ACAUÃ LTDA
Endereço: QDR 1012 SUL ALAMEDA 11 LT11 A QI E SETOR SN ECO INDUSTRIAL / PLANO
DIRETOR SUL / PALMAS / TO / 77023-670

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 22/03/2020 a 19/07/2020

Certificação Número: 2020032202091591469990

Informação obtida em 26/03/2020 08:58:53

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

1050
000237

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: **CONSTRUTORA ACAUA LTDA**
CNPJ: **04.490.079/0001-37**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 16:20:36 do dia 05/03/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 01/09/2020.

Código de controle da certidão: **A5AA.3D3B.A13B.65E5**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

1051
mm



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

000238

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CONSTRUTORA ACAUA LTDA

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 04.490.079/0001-37

Certidão nº: 5951228/2020

Expedição: 05/03/2020, às 16:20:49

Validade: 31/08/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CONSTRUTORA ACAUA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **04.490.079/0001-37**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

[Handwritten signatures and marks]

OUTRAS DECLARAÇÕES

À Comissão Permanente de Licitação - CPL

FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE GURUPI - FEC

Referência: Concorrência nº 01/2020 – Processo Licitatório 202002040

Objeto: Contratação de empresa especializada no ramo de construção civil, para a CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE GURUPI.



À Comissão Permanente de Licitação - CPL

FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE GURUPI - FEC

Referência: Concorrência nº 01/2020 – Processo Licitatório 202002040

Objeto: Contratação de empresa especializada no ramo de construção civil, para a CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE GURUPI.

Anexo X

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART. 7º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL


A empresa CONSTRUTORA ACAUÃ LTDA, inscrita no CNPJ nº 04.490.079/0001-37, sediada à QUADRA 1012 SUL ALAMEDA 11 LOTE 11-A PLANO DIRETOR SUL, PALMAS/TO, CEP. 77.023-670, por intermédio de seu representante legal, o Sr. Pablo Vinicius Muniz Barros, portador da Carteira de Identidade nº 478.671 SSP-TO e do CPF nº 007.062.361-90, DECLARA, para fins do disposto no subitem 6.3.6.1. do Edital da Concorrência nº 01/2020, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que não emprega menor de 8 (oito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre; e que não emprega menor de 16 (dezesesseis) anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 (quatorze) anos, conforme determina o inciso V do art. 27 da Lei no 8.666/93, acrescido pela Lei no 9.854/99.

Gurupi-TO, 30 de março de 2020.

2º TABELIONATO
[Handwritten Signature]

Pablo Vinicius Muniz Barros
RG: 478 671 SSP/TO
CPF nº 007.062.361-90
CONSTRUTORA ACAUÃ LTDA
CNPJ nº 04.490.079/0001-37

04.490.079/0001-37
CONSTRUTORA ACAUÃ LTDA
1012 SUL, Alameda 11, Lts. 11 e 12
CEP: 77023-670
PALMAS TO



[Handwritten signatures and initials]

À Comissão Permanente de Licitação - CPL

FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE GURUPI - FEC

Referência: Concorrência nº 01/2020 – Processo Licitatório 202002040

Objeto: Contratação de empresa especializada no ramo de construção civil, para a CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE GURUPI.

Anexo VIII

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO SUPERVENIENTE

A empresa CONSTRUTORA ACAUÁ LTDA, inscrita no CNPJ nº 04.490.079/0001-37, sediada à QUADRA 1012 SUL ALAMEDA 11 LOTE 11-A PLANO DIRETOR SUL, PALMAS/TO, CEP. 77.023-670, por intermédio de seu representante legal, o Sr. Pablo Vinicius Muniz Barros, portador da Carteira de Identidade nº 478.671 SSP-TO e do CPF nº 007.062.361-90, DECLARA, para fins do disposto no subitem 6.3.6.2. do Edital da Concorrência nº 01/2020, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que, até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório e, ainda, que a proponente não foi declarada inidônea, bem como não está cumprindo pena de suspensão temporária de participação em licitações, junto a órgãos da Administração Pública, direta, indireta ou fundacional, em virtude de contratos firmados anteriormente. Declara ainda estar ciente da obrigatoriedade de comunicar a ocorrência de qualquer evento impeditivo posterior.

Gurupi-TO, 30 de março de 2020.

2º TABELIONATO

Pablo Vinicius Muniz Barros
RG: 478.671 SSP/TO
CPF nº 007.062.361-90
CONSTRUTORA ACAUÁ LTDA.
CNPJ: 04.490.079/0001-37



04.490.079/0001-37
CONSTRUTORA ACAUÁ LTDA
1012 SUL, Alameda 11, Lts. 11 e 12
CEP: 77023-670
PALMAS TO

À Comissão Permanente de Licitação - CPL

FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE GURUPI - FEC

Referência: Concorrência nº 01/2020 – Processo Licitatório 202002040

Objeto: Contratação de empresa especializada no ramo de construção civil, para a CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE GURUPI.

Anexo XI

DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PARENTESCO RESOLUÇÃO CNMP Nº 37/2009 (ART. 3º)

IDENTIFICAÇÃO:

NOME DA EMPRESA: CONSTRUTORA ACAUÁ LTDA

CNPJ: 04.490.079/0001-37

NOME: PABLO VINICIUS MUNIZ BARROS

CARGO: SÓCIO ADMINISTRADOR

CPF: 007.062.361-90

A empresa CONSTRUTORA ACAUÁ LTDA, inscrita no CNPJ nº 04.490.079/0001-37, sediada à QUADRA 1012 SUL ALAMEDA 11 LOTE 11-A PLANO DIRETOR SUL, PALMAS/TO, CEP. 77.023-670, por intermédio de seu representante legal, o Sr. Pablo Vinicius Muniz Barros, portador da Carteira de Identidade nº 478.671 SSP-TO e do CPF nº 007.062.361-90, DECLARA, nos termos da Resolução nº 037/2009 - Atualizada, do Conselho Nacional do Ministério Público, para fins de contratação junto à FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPLA DE GURUPI, que:

(X) Os sócios desta empresa, bem como seus gerentes e diretores não são cônjuges, companheiros(as) ou parentes, em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, dos membros ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções administrativas na ESMPU, assim como de servidores ocupantes de cargos de direção, chefia e assessoramento vinculados direta ou indiretamente às unidades situadas na linha hierárquica da área encarregada da licitação, conforme Resolução CNMP nº 37/2009.

() Os sócios desta empresa, bem como seus gerentes e diretores são cônjuges, companheiros (as) ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de Membros e servidores ocupantes de cargos de direção, chefia e assessoramento vinculados direta ou indiretamente às unidades situadas na linha hierárquica da área encarregada da licitação, abaixo identificado(s):

Nome do membro ou servidor: NÃO SE APLICA

Órgão de Lotação: NÃO SE APLICA

Cargo: NÃO SE APLICA

Grau de Parentesco: NÃO SE APLICA

Por ser verdade, firmo a presente, sob as penas da lei.

Gurupi-TO, 30 de março de 2020.



Pablo Vinicius Muniz Barros
RG: 478.671 SSP/TO
CPF nº 007.062.361-90
CONSTRUTORA ACAUÁ LTDA.
CNPJ: 04.490.079/0001-37

04.490.079/0001-37
CONSTRUTORA ACAUÁ LTDA
1012 SUL, Alameda 11. Lts. 11 e 12
CEP: 77023-670
PALMAS TO

À Comissão Permanente de Licitação - CPL

FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE GURUPI - FEC

Referência: Concorrência nº 01/2020 – Processo Licitatório 202002040

Objeto: Contratação de empresa especializada no ramo de construção civil, para a CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE GURUPI.

Anexo XII


DECLARAÇÃO DE NÃO ACUMULAÇÃO DE CARGO / FUNÇÃO / EMPREGO PÚBLICO

Eu, Pablo Vinicius Muniz Barros, portador da Carteira de Identidade nº 478.671 SSP-TO e do CPF nº 007.062.361-90, DECLARO, com base no que dispõem os incisos XVI e XVII do artigo 37 da Constituição Federal e no Decreto Estadual nº 29.352, de 09 de julho de 2008 que, presentemente:

(X) Não exerço em acumulação remunerada qualquer outro Cargo, Emprego ou Função Pública, no âmbito da Administração Pública Federal, Estadual e Municipal, abrangendo autarquias, fundações, empresas públicas, sociedade de economia mista, suas subsidiárias e sociedades controladas, direta ou indiretamente pelo poder público.

() Exerço o(s) cargo(s) público(s), função(es) ou emprego(s) abaixo:

Gurupi-TO, 30 de março de 2020.


Pablo Vinicius Muniz Barros
RG: 478.671 SSP/TO
CPF nº 007.062.361-90
CONSTRUTORA ACAUÁ LTDA.
CNPJ: 04.490.079/0001-37

04.490.079/0001-37
CONSTRUTORA ACAUÁ LTDA
1012 SUL, Alameda 11, Lts. 11 e 12
CEP: 77023-670
PALMAS - TO







À Comissão Permanente de Licitação - CPL

FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE GURUPI - FEC

Referência: Concorrência nº 01/2020 – Processo Licitatório 202002040

Objeto: Contratação de empresa especializada no ramo de construção civil, para a CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE GURUPI.

Anexo XII

DECLARAÇÃO DE NÃO ACUMULAÇÃO DE CARGO / FUNÇÃO / EMPREGO PÚBLICO

Eu, Ely Mascarenhas Barros, portador da Carteira de Identidade nº 47.790 SSP-TO e do CPF nº 370.298.511-53, DECLARO, com base no que dispõem os incisos XVI e XVII do artigo 37 da Constituição Federal e no Decreto Estadual nº 29.352, de 09 de julho de 2008 que, presentemente:

(X) Não exerço em acumulação remunerada qualquer outro Cargo, Emprego ou Função Pública, no âmbito da Administração Pública Federal, Estadual e Municipal, abrangendo autarquias, fundações, empresas públicas, sociedade de economia mista, suas subsidiárias e sociedades controladas, direta ou indiretamente pelo poder público.

() Exerço o(s) cargo(s) público(s), função(es) ou emprego(s) abaixo:

Gurupi-TO, 30 de março de 2020.

Ely Mascarenhas Barros Barros
RG: 47.790 SSP/TO
CPF nº 370.298.511-53
CONSTRUTORA ACAUÁ LTDA.
CNPJ: 04.490.079/0001-37

04.490.079/0001-37
CONSTRUTORA ACAUÁ LTDA
1012 SUL, Alameda 11, Lts. 11 e 12
CEP: 77023-670
PALMAS - TO

000245

À Comissão Permanente de Licitação - CPL

FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE GURUPI - FEC

Referência: Concorrência nº 01/2020 – Processo Licitatório 202002040

Objeto: Contratação de empresa especializada no ramo de construção civil, para a CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE GURUPI.


Anexo IX

**DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA, DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE,
OU DE COOPERATIVA ENQUADRADA NO ARTIGO 34 DA LEI N.11.488/2007**

A empresa CONSTRUTORA ACAUÃ LTDA, inscrita no CNPJ nº 04.490.079/0001-37, sediada à QUADRA 1012 SUL ALAMEDA 11 LOTE 11-A PLANO DIRETOR SUL, PALMAS/TO, CEP. 77.023-670, por intermédio de seu representante legal, o Sr. Pablo Vinicius Muniz Barros, portador da Carteira de Identidade nº 478.671 SSP-TO e do CPF nº 007.062.361-90, DECLARA, para fins do disposto no subitem 9.4.2. do Edital da Concorrência nº 01/2020, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que cumpre os requisitos legais para a qualificação como microempresa ou empresa de pequeno porte, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 a 49 da Lei Complementar nº 123/06, regulamentada pelo Decreto nº 6.204/07, sendo enquadrada como:

- () MICROEMPRESA, conforme inciso I do artigo 3º da Lei Complementar nº 123;
- (X) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme inciso II do artigo 3º da Lei Complementar nº 123.

Gurupi-TO, 30 de março de 2020.


Pablo Vinicius Muniz Barros
RG: 478.671 SSP/TO
CPF nº 007.062.361-90
CONSTRUTORA ACAUÃ LTDA.
CNPJ: 04.490.079/0001-37

04.490.079/0001-37
CONSTRUTORA ACAUÃ LTDA
1012 SUL, Alameda 11, Lts. 11 e 12
CEP: 77023-670
PALMAS TO

À Comissão Permanente de Licitação - CPL

FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE GURUPI - FEC

Referência: Concorrência nº 01/2020 – Processo Licitatório 202002040

Objeto: Contratação de empresa especializada no ramo de construção civil, para a CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE GURUPI.

000246

Anexo VII

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

PABLO VINÍCIUS MUNIZ BARROS, engenheiro civil, sócio proprietário, inscrito no CPF nº 007.062.361-90, RG nº 478671-2ª via, residente e domiciliado à Quadra 404 Sul, Alameda 02, Lote-04A, Apartamento 1102, Edifício Reserva do Parc, Plano Diretor Sul, Palmas/TO, como representante devidamente constituído de CONSTRUTORA ACAUÃ LTDA, inscrita no CNPJ nº 04.490.079/0001-37, sediada à QUADRA 1012 SUL ALAMEDA 11 LOTE 11-A PLANO DIRETOR SUL, PALMAS/TO, CEP: 77.023-670, doravante denominada Licitante, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

- a) A proposta apresentada para participar da Concorrência nº 01/2020 foi elaborada de maneira independente e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da Concorrência nº 01/2020 por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- b) A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da Concorrência nº 01/2020 não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da Concorrência nº 01/2020, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- c) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da Concorrência nº 01/2020 quanto a participar ou não da referida licitação;
- d) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar da Concorrência nº 01/2020 não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da Concorrência nº 01/2020 antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
- e) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar da Concorrência nº 01/2020 não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante da CPL/Administração antes da abertura oficial das propostas; e
- f) Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Gurupi-TO, 30 de março de 2020.



Pablo Vinicius Muniz Barros
RG: 478.671 SSP/TO
CPF nº 007.062.361-90
CONSTRUTORA ACAUÃ LTDA.
CNPJ: 04.490.079/0001-37

04.490.079/0001-37
CONSTRUTORA ACAUÃ LTDA
1012 SUL, Alameda 11, Lts. 11 e 12
CEP: 77023-670
PALMAS - TO





ESTADO DO TOCANTINS
CÂMARA MUNICIPAL DE GURUPI
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Gestão 2019/2020

CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL

Razão Social: CONSTRUTORA ACAUÃ LTDA

Endereço: 1012 SUL, ALAMEDA 11 LT. 11 A

CPNJ: 77.023-670

Atividade: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

Inscrição Estadual: isento

CNAE: 41.20-4-00

Gurupi, 20, de março de 2020.

Certifico que a empresa identificada a cima está devidamente cadastrada neste Departamento CPL, nos termos previstos na Lei 10.357, de 27 de dezembro de 2001.

UNIDADE: CÂMARA MUNICIPAL/CPL
Protocolo: 202002040-01
1ª VIA

000247

Lucas Nunes de Abreu
LUCAS NUNES DE ABREU

PRESIDENTE CPL
Port. 246/2019

