

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI
RELATÓRIO DE BENS PATRIMONIAIS

PERÍODO 01/02/2019 à 29/06/2020

Gestão : 7 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Organograma: 7.402 - UNIDADE DE TRANSPORTE DA SAUDE

Subgrupo: 122 - VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA

Nº. tombamento	Tombamento Anterior	Descrição do bem	Nº. ems	Data tombamento	Valor do bem
47743	35627	37383 - VEÍCULO AMBULÂNCIA TIPO FURGONETA C/ CARROCERIA EM AÇO OU MONOBLOCO E ORIGINAL D - VEÍCULO AMBULÂNCIA TIPO FURGONETA C/ CARROCERIA EM AÇO OU MONOBLOCO E ORIGINAL DE FÁBRICA, 0 KM, AIR-BAG P/ OS OCUPANTES DA CABINE, FREIO C/ (A.B.S.)NAS 4 RODAS, MODELO DO ANO DA CONTRATAÇÃO OU DO ANO POSTERIOR, ADAPTADO P/ AMBULÂNCIA DE SIMPLES REMOÇÃO. MOTOR DIANTEIRO;4 CILINDROS; COMBUSTÍVEL = GASOLINA OU GASOLINA E/OU ÁLCOOL MISTURADOS EM QUALQUER PROPORÇÃO(FLEX);POTÊNCIA MÍN DE 85 CV;TANQUE DE COMBUSTÍVEL: CAPAC. MÍN =50 L. FREIOS E SUSPENSÃO. EQUIPAMENTOS OBRIGATÓRIOS EXIGIDOS PELO CONTRAN;CABINE/CARROCERIA:PORTAS EM CHAPA, C/ REVESTIMENTO INTERNO EM POLIESTIRENO, C/ FECHOS INTERNO E EXTERNO, RESISTENTES E DE ABERTURAS DE FÁCIL ACIONAMENTO.ALTURA INTERNA DO VEÍCULO DEVE SER ORIGINAL DE FÁBRICA.O PNEU ESTEPE NÃO DEVE SER ACONDICIONADO NO SALÃO DE ATENDIMENTO. SIST. ELÉTRICO:ORIGINAL DO VEÍCULO, C/ MONTAGEM DE BATERIA DE NO MÍN 60 AH DO TIPO SEM MANUTENÇÃO, 12 VOLTS.O SIST. ELÉTRICO DIMENSIONADO P/ O EMPREGO SIMULTÂNEO DE TODOS OS ITENS ESPECIFICADOS DO VEÍCULO E EQUIPAMENTOS, QUER C/ A VIATURA EM MOVIMENTO QUER ESTACIONADA, SEM RISCO DE SOBRECARGA NO ALTERNADOR, FIAÇÃO OU DISJUNTORES.ILUMINAÇÃO: NATURAL E ARTIFICIAL. SINALIZADOR FRONTAL PRINCIPAL DO TIPO BARRA LINEAR OU EM FORMATO DE ARCO OU SIMILAR, C/ MÓDULO ÚNICO E LENTE INTEIRIÇA OU MÚLTIPLAS LENTES, C/ COMPR. MÍN DE 1.000 MM E MÁX DE 1.300 MM, LARGURA MÍN DE 250 MM E MÁX DE 500 MM E ALTURA MÍN DE 55 MM E MÁX DE 110 MM, INSTALADA NO TETO DA CABINE DO VEÍCULO.LAUDO QUE COMPROVE O ATENDIMENTO À NORMA SAE J575, SAE J595 E SAE J845, NO QUE SE REFERE AOS ENSAIOS CONTRA VIBRAÇÃO, UMIDADE, POEIRA, CORROSÃO, DEFORMAÇÃO E FOTOMETRIA CLASSE 1, P/ O SINALIZADOR LUMINOSO FRONTAL PRINCIPAL.SINALIZAÇÃO ACÚSTICA C/ AMPLIFICADOR DE POTÊNCIA MÍN DE 100 W RMS @13,8 VCC, MÍN DE 3 TONS DISTINTOS, SIST. DE MEGAFONE C/ AJUSTE DE GANHO E PRESSÃO SONORA A 01 (UM) METRO DE NO MÍN100 DB @13,8 VCC.LAUDO QUE COMPROVE O ATENDIMENTO À NORMA SAE J1849, NO QUE SE REFERE A REQUISITOS E DIRETRIZES NOS SIST.S DE SIRENES ELETRÔNICAS C/ UM ÚNICO AUTOFALANTE. SIST. PORTÁTIL DE OXIGÊNIO COMPLETO, MÍN 3 L. A CABINE DEVE SER C/ O SIST. ORIGINAL DO FABRICANTE DO CHASSI OU HOMOLOGADO PELA FÁBRICA P/ AR CONDIC., VENTILAÇÃO, AQUECEDOR E DESEMBAÇADOR.O COMPARTIMENTO DO PACIENTE, DEVE SER ORIGINAL DO FABRICANTE DO CHASSI OU HOMOLOGADO PELA FÁBRICA UM SIST. DE AR CONDIC. E VENTILAÇÃO NOS TERMOS DO ITEM 5.12 DA NBR 14.561.VENTILADOR OSCILANTE NO TETO; A CAPAC. TÉRMICA DO SIST. DE AR CONDIC. DO COMPARTIMENTO TRASEIRO DEVE SER DE NO MÍN 15.000 BTUS.MACA RETRÁTIL, EM DURALUMÍNIO; C/ NO MÍN 1.800 MM DE COMPR..PROVIDA DE SIST. DE ELEVÇÃO DO TRONCO DO PACIENTE DE MÍN 45 GRAUS E SUPORTAR PESO MÍN DE 100 KG. COM COLCHONETE.DEVERÃO SER APRESENTADOS: AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA DO FABRICANTE E REGISTRO OU CADASTRAMENTO DOS PRODUTOS NA ANVISA; GARANTIA DE 24 MESES.ENSAIO ATENDENDO À NORMA ABNT NBR 14561/2000 E AMD STANDARD 004, FEITO POR LABORATÓRIO DEVIDAMENTE CREDENCIADO.A DISTRIBUIÇÃO DOS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS NO SALÃO DE ATENDIMENTO DEVE PREVER.DIMENSIONAR O ESPAÇO INTERNO, VISANDO POSICIONAR, DE FORMA ACESSÍVEL E PRÁTICA, A MACA, BANCOS, EQUIPAMENTOS E APARELHOS A SEREM UTILIZADOS NO ATENDIMENTO ÀS VÍTIMAS.AS PAREDES INTERNAS, PISO E A DIVISÓRIA DEVERÃO SER EM PLÁSTICO REFORÇADO C/ FIBRA DE VIDRO LAMINADAS OU ACRILONITRILA BUTADIENO ESTIRENO AUTO-ESTINGUÍVEL, AMBOS C/ ESPESURA MÍN DE 3MM, MOLDADOS CONFORME GEOMETRIA DO VEÍCULO, C/ A PROTEÇÃO ANTIMICROBIANA, TORNANDO A SUPERFÍCIE BACTERIOSTÁTICA.UM SUPORTE P/ SORO E PLASMA;UM PEGA-MÃO OU BALAUSTRES VERTICAL, JUNTO A PORTA TRASEIRA ESQUERDA, P/ AUXILIAR NO EMBARQUE C/ ACABAMENTO NA COR AMARELA.ARMÁRIO SUPERIOR P/ OBJETOS, NA LATERAL DIREITA, ACIMA DA MACA, EM ABS AUTO-ESTINGUÍVEL OU COMPENSADO NAVAL REVESTIDO INTERNA E EXTERNAMENTE EM MATERIAL IMPERMEÁVEL E LAVÁVEL(FÓRMICA OU SIMILAR).FORNECER DE VINIL ADESIVO P/ GRAFISMO DO VEÍCULO, COMPOSTO POR CRUZES E PALAVRA AMBULÂNCIA NO CAPÔ, VIDROS LATERAIS E TRASEIROS; E AS MARCAS DO GOVERNO FEDERAL, SUS E MINISTÉRIO DA SAÚDE.	34402	14/10/2019	82.030,98

Quantidade de itens por subgrupo:1

Valor total por subgrupo:

82.030,98

Quantidade de itens por organograma:1

Valor total por organograma:

82.030,98

Organograma: 7.928 - AQUISIÇÃO DE CASTRA MÓVEIS CCZ

Subgrupo: 122 - VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA

Nº. tombamento	Tombamento Anterior	Descrição do bem	Nº. ems	Data tombamento	Valor do bem
52062	38738	49074 - VEÍCULO TIPO VAN/FURGÃO - MÍNIMO DE 13MT³, ZERO QUILOMETRO, ANO E MODELO MÍNIMO 2019/2019, FABRICAÇÃO NACIONAL OU IMPORTADA, MOTOR DIESEL 2.2 MÍNIMO DE 145 CV, MÍNIMO DE 4 CILINDROS, COM DIMENSÕES DISTÂNCIA ENTRE EIXOS MÍNIMO DE 4.300MM, COMPRIMENTO TOTAL MÍNIMO DE 6.940MM, CARGA ÚTIL MÍNIMO DE 1.400KG, SISTEMA DE INJEÇÃO: ELETRÔNICA, TIPO DE CÂMBIO: MANUAL, SENSOR DE FADIGA; NÚMERO DE MARCHAS: MÍNIMO DE 06 (SEIS) SENDO 05(CINCO) Á FRENTE E 01 (UMA) Á RÉ , TRACÇÃO : 4X2 TRASEIRA FREIOS : HIDRÁULICO A DISCO EM TODAS AS RODAS COM SISTEMA (ABA - ACTIVE BRAKEASSIST), ASSISTENTE DE PARTIDA EM RAMPA, TANQUE DE COMBUSTÍVEL : 70 LITROS NO MÍNIMO, RODAS ORIGINAIS ARO MÍNIMO DE 16, COR BRANCA, ABS NAS 4 RODAS ORIGINAL DE FÁBRICA, DIREÇÃO HIDRÁULICA OU ELÉTRICA, AIRBAG FRONTAL, TRAVAS E RETROVISORES ELÉTRICOS COM AR CONDICIONADO, ADAPTADO PARA UNIDADE VETERINÁRIA DE CASTRAÇÃO DE ANIMAIS DE PEQUENO PORTE (CASTRA MÓVEL). CONFIGURAÇÃO INTERNA DE MONTAGEM: 01 PIA EM INOX NAS DIMENSÕES MÍNIMAS DE 0.40 M X 1.00 M (LARGURA X COMPRIMENTO) COM CUBA E TORNEIRA ACIONADA ELETRICAMENTE POR	42195	16/06/2020	120.000,00

Organograma: 7.928 - AQUISIÇÃO DE CASTRA MÓVEIS CCZ

Subgrupo: 122 - VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA

Nº. tombamento	Tombamento Anterior	Descrição do bem	Nº. ems	Data tombamento	Valor do bem
		<p>PEDAL, DEVIDAMENTE INSTALADO NA PORTA LATERAL DESLIZANTE DA VAN, CAPACIDADE MÍNIMA DE 50 KG. 01 TANQUE DE ÁGUA LIMPA EM PRFV OU POLIETILENO DE 100 LITROS DEVIDAMENTE INSTALADO COM TODOS OS ENCANAMENTOS LIGADOS AS PIAS. 01 TANQUE DE ÁGUA SERVIDA EM PRFV OU POLIETILENO DE 100 LITROS COM TODOS AS PIAS INTERLIGADAS NESTE TANQUE, COM FÁCIL ACESSO AO DESCARTE E ESGOTAMENTO EM LOCAL APROPRIADO, PREFERENCIALMENTE ABAIXO DA VAN. 02 ARMÁRIOS VERTICAIS EM COMPENSADO NAVAL REVISTIDOS EM FORMICA NAS DIMENSÕES DE 0.25 X 0.70 X 1.80 M, DOTADAS DE PRATELEIRAS E GAVETAS COM CHAVES, POSICIONADOS 1 DE CADA LADO DO COMPARTIMENTO DE ATENDIMENTO VETERINÁRIO. OS ARMÁRIOS DEVERÃO SER CONFECCIONADOS ATRAVÉS DE PERFIS DE ALUMÍNIO MEIA LUA PARA EVITAR CANTOS VIVOS, O PERFIL DE ALUMÍNIO DEVERÁ SER ESTRUTURAL COM NO MÍNIMO 2 MM DE ESPESSURA PARA GARANTIR A ROBUSTEZ E A DURABILIDADE DO PRODUTO, NÃO SERÁ ACEITO INSERTOS METÁLICOS COLADOS. 01 KIT HIGIÊNICO POSICIONADO JUNTO A PIA CONTENDO, SABONETEIRA LIQUIDA, ÁLCOOL GEL E PAPEL TOALHA. 01 FRIGOBAR CAPACIDADE MÍNIMA DE 117 L, COR DE FABRICAÇÃO BRANCA. 01 AUTOCLAVE COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 21 L, DE FÁCIL MANUSEIO, SISTEMA DE SEGURANÇA ENTRE OS QUAIS CHAVE E TRAVA DA PORTA, TAMPA ECÂMARA EM AÇO INOX, PROGRAMA ÚNICO DE ESTERILIZAÇÃO, TEMPERATURA E PRESSÃO EXIBIDOS POR LED'S, DESAERAÇÃO E DESPRESSURIZAÇÃO AUTOMÁTICAS, TRÊS BANDE; SECAGEM EFICIENTE COM PORTA ENTREABERTA. 01 BALANÇA DIGITAL EM INOX DISPLAY LCD NAS DIMENSÕES DE 0.91 X 0.58 M, PESAGEM DE ARE 200 KG, COM 4 CÉLULAS DE CARGA E FUNCIONAMENTO LIGADO À REDE ELÉTRICA. ABALANÇADEVERÁ SER POSICIONADA JUNTO A PORTA LATERAL DESLIZANTE DA VAN, DEVIDAMENTE INSTALADA EM PISO REBAIXADO PARA FICAR NO MESMO ALINHAMENTO (NÍVEL)DO PISO NA ÁREA DE LIMPEZA, PRÉ-CIRURGIA E GAIOLAS. 01 GAIOLA MÓVEL EM INOX NAS DIMENSÕES DE 1.00 X 0.70 X 0.50 M, COM BANDEJA EM INOX PARA FÁCILASSEPSIA, ESTA DEVERÁ SER DEVIDAMENTE INSTALADA NO SENTIDO TRANSVERSAL DA VAN, NO PISO JUNTO A DIVISÓRIAATRÁS DO MOTORISTA. 04 GAIOLAS MÓVEIS EM INOX NAS DIMENSÕES DE 0.50 X 0.50 X 0.50 M, COM BANDEJA EM INOX PARA FÁCILASSEPSIA, ESTAS DEVERÃO SER DEVIDAMENTE INSTALADAS NO SENTIDO TRANSVERSAL DA VAN, EM CIMA DA GAIOLA DE 1.00 METRO JUNTO A DIVISÓRIAATRÁS DO MOTORISTA. 02 MESAS CIRÚRGICAS EM INOX COM RALO, NAS DIMENSÕES DE 0.60 X 1.15 M, SUPORTE DE SORO, BALDE RECIPIENTE INOX PARA COLETA DE DEJETOS NA PARTE INFERIOR, LATERAIS LIVRES, REGULAGEM DE ALTURA, COM SISTEMA QUE PERMITA RETIRADA DAS MESMAS PARA LIMPEZA. 02 DUCHAS HIGIÊNICAS DEVIDAMENTE INSTALADAS NAS EXTREMIDADES DAS MESAS CIRÚRGICAS COM TORNEIRA ACIONADA ELETRICAMENTE POR PEDAL E OS DEJETOS LIGADOS AO TANQUE DE ÁGUA SERVIDA. 02 CALHAS CIRÚRGICASVETERINÁRIAS PEQUENAS EM INOX NAS DIMENSÕES DE 0.16 X 0.53 X 26 M, COM SUPORTE LATERAL PARA AMARRAÇÃO DO ANIMAL E INCLINAÇÃO PARA ESCOAMENTO DE LÍQUIDOSDEVIDAMENTE LIGADOS AO TANQUE DE ÁGUA SERVIDA. 02 CALHAS CIRÚRGICASVETERINÁRIAS GRANDES EM INOX NAS DIMENSÕES DE 0.28 X 1.00 X 29 M, COM SUPORTE LATERAL PARA AMARRAÇÃO DO ANIMAL E INCLINAÇÃO PARA ESCOAMENTO DE LÍQUIDOS DEVIDAMENTE LIGADOS AO TANQUE DE ÁGUA SERVIDA. 04 BANCOS GIRATÓRIOS EM AÇO INOX ESCOVADO, REGULAGEM DE ALTURA A GÁS, ALTURA FECHADA MÍNIMA DE 0.60 M E ALTURA ABERTA MÍNIMA DE 0.70 M, LARGURA DO ASSENTO MÍNIMO 0.38 M. 03 LIXEIRAS EM INOX, ACIONADAS POR PEDAL DE 30 LITROS, 01 LIXEIRA EM INOX, ACIONADA POR PEDAL DE 50 LITROS. AS LIXEIRAS DEVERÃO SER DISTRIBUÍDAS NO INTERIOR DO COMPARTIMENTO DE ATENDIMENTO VETERINÁRIO. 01 ESCRIVANINHA COM GAVETEIRO E CHAVES EM COMPENSADO NAVAL E REVESTIDA EM FORMICA, POSICIONADA NA POSIÇÃO TRANSVERSAL CONFECCIONADA NA PARTE TRASEIRA DA VAN. DIMENSÕESMÍNIMAS DE 0.70 X 0.70 X 0.70 M. 01 CADEIRA GIRATÓRIA COM RODÍZIOS E SISTEMA DE FIXAÇÃO PARA QUANDO O VEÍCULO EM MOVIMENTO. 01 ARMÁRIO DEVIDAMENTE INSTALADO ACIMA DA ESCRIVANINHA, NA MESMA DIMENSÃO DA ESCRIVANINHA, NAS DIMENSÕES DE 0.30 X 0.30 X 0.70 M. 01 TOLDO TIPO BOX, PANTOGRÁFICO COM ACIONAMENTO POR MANIVELA E FUSO, NÃO SERÁ ACEITO TOLDOS COM BRAÇOS AO REDOR DO ATENDIMENTO, NA LINHA DE ALTURA DE TRANSEUNTES. 02 CADEIRAS DOBRÁVEIS EM MADEIRA OU POLIETILENO. 01 MESA DOBRÁVEL EM MADEIRA OU POLIETILENO. O CONJUNTO DE MESA E CADEIRAS DEVERÃO SER ACOMODADOS NO COMPARTIMENTO TRASEIRO, JUNTO AO GERADOR, CONDENSADORA E OUTROS EQUIPAMENTOS, DEVERÁ SER PREVISTO SUA DEVIDA FIXAÇÃO POR INTERMÉDIO DE CINTAS CATRACAS. 03 PRANCHETAS EM INOX. 01 AR CONDICIONADO TIPO SPLIT INVERTER DE NO MÍNIMO 9000 BTUS. 01 GERADOR DE ENERGIA A DIESEL, SILENCIOSO, DE NO MÍNIMO 4 KWA, PARTIDA ELÉTRICA, MONOFÁSICO, MOTOR 4 TEMPOS, MÍNIMO 10 CV, COM NÍVEL DE RUÍDO A 7 METROS DE DISTÂNCIA NO MÁXIMO DE 79 DB, O MESMO DEVERÁ SER INSTALADO NO COMPARTIMENTO TRASEIRO EM ARMÁRIOPRÓPRIO, JUNTO A DIVISÓRIA QUE SEPARA O COMPARTIMENTO DE CARGAS PARA O COMPARTIMENTO DE ATENDIMENTO VETERINÁRIO. HABITÁCULO GERADOR, COMPORTAS E ISOLAMENTO CONTRA ÁGUA E POEIRA, PARA O ALOJAMENTO DOGERADOR, NESTE ESPAÇO DEVE SER INSTALADO UM SISTEMA CORREDIÇORETRÁTIL, PARA QUE O GERADOR EM FUNCIONAMENTO NÃO FIQUEENCLAUSURADO, ESTE SISTEMA DEVE SER EM AÇO CARBONO E QUE SUSTENTE O PESO DO GERADOR. 02 FOCOS CIRÚRGICOS DIRIGÍVEIS AUXILIARES COM PEDESTAL, RODAS E BULBO LED MIN, 12 E 220 VOLTS, ESTES SERÃO POSICIONADOS POSTERIORMENTE PELA EQUIPE DE ATENDIMENTO, DEVERÁ SER PREVISTO FIXAÇÕES PARA QUANDO A VAN ESTIVER EM MOVIMENTO. 01 CILINDRO DE OXIGÊNIO DE NO MÍNIMO 10 LITROS, COM VÁLVULA REGULADORA DE PRESSÃO, DEVIDAMENTE INSTALADO NO COMPARTIMENTO DE CARGAS, DOTADO DE SUPORTE PRÓPRIO E INTERLIGADOS A RÉGUAS DUPLAS POSICIONADAS NAS EXTREMIDADES DAS MESAS CIRÚRGICAS. 08 LUMINÁRIAS EM LED DE NO MÍNIMO 20 CENTÍMETROS DE DIÂMETRODISTRIBUÍDAS NO INTERIOR DO ATENDIMENTO VETERINÁRIO. 01 CONJUNTO DE NO MÍNIMO 12 TOMADAS DISTRIBUÍDAS ENTRE AS MESA, BANCADAS E PIAS, ESSAS TOMADAS DEVERÃO SER PROVIDAS DE QUADRO DE DISJUNTORES QUE CONTROLAM E GERENCIAM TODA A PARTE ELÉTRICA DA UNIDADE VETERINÁRIAS, PODERÃO SER ALIMENTADAS POR INTERMÉDIO DE GERADOR OU CAPTAÇÃO EXTERNA DE ENERGIA, DEVERA POSSUIR EXTENSÃO COM TOMADA PARA MODELO RESIDENCIAL DE CABO PP 3 X 4 MM, COM NO MÍNIMO20 METROS COMPRIMENTO. PELO MENOS UMA TOMADA NA ÁREA PRÉ ? CIRÚRGICA E OUTRA NA ÁREA CIRÚRGICA DE 110 VOLTS. PELO MENOS UMA TOMADA NA ÁREA PRÉ ? CIRÚRGICA E OUTRA NA ÁREA CIRÚRGICA DE 12 VOLTS. 01</p>			

Organograma: 7.928 - AQUISIÇÃO DE CASTRA MÓVEIS CCZ

Subgrupo: 122 - VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA

Nº. tombamento	Tombamento Anterior	Descrição do bem	Nº. ems	Data tombamento	Valor do bem
		HASTE DE NO MÍNIMO 2 METROS EM COBRE PARA ATERRAMENTO QUANDO EM ATENDIMENTO. 01 BEBEDOURO ELÉTRICO DE GALÃO 20 LITROS, DEVIDAMENTE INSTALADO NA DIVISÓRIA TRASEIRA, PRÓXIMO AO FRIGOBAR. TODAS AS TORNEIRAS DEVERÃO SER DE ACIONAMENTO ELÉTRICO POR PEDAL. BOMBA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DA PRESSÃO DA REDE HIDRÁULICA; DEVERÁ SER PREVISTO UMA MEIA PAREDE PARA SEPARAR A ÁREA DE LIMPEZA, PESAGEM E PRÉ- CIRURGIA DA ÁREA DE CIRURGIA. PLOTAGEM EXTERNA ATRAVÉS DE GRAFISMO DE TEXTOS PELA EXTENSÃO DAS LATERAIS, TRASEIRA E DIANTEIRA DA UNIDADE MÓVEL, CONFECCIONADAS PELO SISTEMA DE PLOTAGEM COM PELÍCULA OPAÇA AUTOADESIVA, CALANDRADA EPOLIMÉRICA, DESENVOLVIDA PARA ENVELOPAMENTO DE VEÍCULO, IMPRESSO DIGITALMENTE DE ALTA RESOLUÇÃO GRÁFICA; PIGMENTADO COM ALTA ESTABILIDADE DIMENSIONAL E BASE DE SOLVENTE COM ARTE, BEM COMO SUAS MEDIDAS APROVADAS PREVIAMENTE. OBRIGATORIEDADE: DEMAIS ITENS EXIGIDOS PELA LEGISLAÇÃO EM VIGOR: GARANTIA NOMÍNIMO DE 02 (DOIS) ANOS (COM TROCA DE TODAS AS PEÇAS, EXCETO AS DE DESGASTE NATURAL). DOTADO DE TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELA LEGISLAÇÃO VIGENTE. DOTADO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN. DOTADO DE GARANTIAS VIGENTES EM LEIS E /OU MANUAIS DE ASSISTÊNCIA EM CONCESSIONÁRIA AUTORIZADA E REVISÃO PREFERENCIALMENTE DENTRO DO ESTADO DO TOCANTINS. O VEÍCULO DEVERÁ SER ENTREGUE DEVIDAMENTE EMPLACADO. ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA, EQUIVALENTE AO ITEM LICITADO. APRESENTAÇÃO DE PROJETO ASSINADO PELO ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO, PARA ANÁLISE. CATÁLOGOS, MANUAIS OU FOLDER DE TODOS OS EQUIPAMENTOS A SEREM OFERTADOS. EXIGÊNCIA DE CROQUI COM MEDIDAS. ESPAÇO PARA QUATRO PESSOAS TRABALHAREM.			
Quantidade de itens por subgrupo:1			Valor total por subgrupo:		120.000,00
Quantidade de itens por organograma:1			Valor total por organograma:		120.000,00
Quantidade de itens por gestão:2			Valor total por gestão:		202.030,98

Gestão : 10 - GURUPI GABINETE DO PREFEITO

Organograma: 10.871 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO

Subgrupo: 122 - VEÍCULOS DE TRAJÃO MECÂNICA

Nº. tombamento	Tombamento Anterior	Descrição do bem	Nº. ems	Data tombamento	Valor do bem
47137	35257	45773 - VEÍCULO AUTOMOTOR MODELO CAMINHONETE CABINE DUPLA 4X4; ZERO QUILOMETRO - VEÍCULO AUTOMOTOR, MODELO CAMINHONETE ? CABINE DUPLA 4X4; ZERO QUILOMETRO; FABRICAÇÃO NACIONAL OU IMPORTADA, ANO MÍNIMO 2019; MODELO 2019, COR CINZA; CAPACIDADE PARA 04 PASSAGEIROS E O MOTORISTA; MOTOR À DIESEL 4X4; DIREÇÃO HIDRÁULICA; ABS NAS 4 RODAS; AIR BAG; COMPUTADOR DE BORDO; AR CONDICIONADO; RODAS ORIGINAIS DE LIGA LEVE, ARO MÍNIMO ?18?; VIDROS, TRAVAS E RETROVISORES ELÉTRICOS; ALARME; RÁDIO AM/FM E BLUETOOTH, USB, AUX COM GPS; MOTOR MÍNIMO 2.8; CÂMBIO AUTOMÁTICO COM NO MÍNIMO 06 VELOCIDADES; CAPACIDADE DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL MÍNIMO DE 80 LITROS; POTÊNCIA IGUAL OU SUPERIOR A 177 CV, CONTROLE ELETRÔNICO DE ESTABILIDADE. 06 ALTOS ? FALANTES E ANTENA LOCALIZADA NO TETO, ACENDIMENTO AUTOMÁTICO DOS FARÓIS; AR - CONDICIONADO INTEGRADO FRIO/QUENTE AUTOMÁTICO/DIGITAL;BANCO DO MOTORISTA COM AJUSTE DE ALTURA ELÉTRICO; BANCO DO MOTORISTA COM AJUSTE DE DISTANCIA E INCLINAÇÃO ELÉTRICO; BANCO TRASEIRO COM ASSENTO REBATÍVEL (60/40); COLUNA DE DIREÇÃO COM REGULAGEM DE ALTURA E PROFUNDIDADE; DESEMBAÇADOR DO VIDRO TRASEIRO; ESTRIBOS LATERAIS NA COR PRETA; FARÓIS COM TEMPORIZADOR; RETROVISORES EXTERNOS COM REGULAGEM ELÉTRICA; REVESTIMENTOS DOS BANCOS (COURO E MATERIAL SINTÉTICO);SISTEMA MULTIMÍDIA COM SISTEMA DE NAVEGAÇÃO GPS INTEGRADO,SISTEMA DE PARTIDA SEM CHAVE; FARÓIS DE NEBLINA DIANTEIROS; PARA-CHOQUE DIANTEIRO PINTADO NA COR DO VEÍCULO; CONTROLE ELETRÔNICO DE ESTABILIDADE DO VEÍCULO; CONTROLE ELETRÔNICO DE TRAJÃO; IMOBILIZADOR POR CÓDIGO ELETRÔNICO NA CHAVE; LUZ AUXILIAR DE FREIO DE LED ; LUZ DE CONDUÇÃO DIURNA; LUZ DE FRENAGEM EMERGENCIAL AUTOMÁTICA; SISTEMA DE FREIOS ABS(SISTEMA DE FREIO ANTIBLOCANTE) NAS 4 RODAS; TAMPAS TRASEIRA COM CHAVE; FORNECIMENTO: DEMAIS ITENS EXIGIDOS PELA LEGISLAÇÃO EM VIGOR. GARANTIA: NO MÍNIMO 02 (DOIS) ANO (COM TROCA DE TODAS AS PEÇAS, EXCETO AS DE DESGASTE NATURAL). DEMAIS ITENS DE SÉRIE NÃO ESPECIFICADOS. DOTADO DE TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELA LEGISLAÇÃO VIGENTE. DOTADO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN. CONCESSIONÁRIA AUTORIZADA DE REVISÃO DENTRO DO MUNICÍPIO DE GURUPI ? TO.	32646	15/08/2019	170.746,03

Quantidade de itens por subgrupo:1

Valor total por subgrupo:

170.746,03

Quantidade de itens por organograma:1

Valor total por organograma:

170.746,03

Quantidade de itens por gestão:1

Valor total por gestão:

170.746,03

Gestão : 14 - GURUPI SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO

Organograma: 14.918 - EQUIP. MATERIAL PERMANENTE = SEMEG

Subgrupo: 122 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA

Nº. tombamento	Tombamento Anterior	Descrição do bem	Nº. ems	Data tombamento	Valor do bem
47569	35567	45931 - VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO CARRO DE PASSEIO ZERO QUILOMETRO - VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO CARRO DE PASSEIO, ZERO QUILOMETRO; FABRICAÇÃO NACIONAL OU IMPORTADA ANO MÍNIMO 2019; COR BRANCA; CAPACIDADE PARA 04 PASSAGEIROS E O MOTORISTA; 05 (CINCO) PORTAS, MOTOR BICOMBUSTÍVEL; DIREÇÃO HIDRÁULICA; FREIOS ABS; AIR BAG DUPL0; AR CONDICIONADO; BANCO DO MOTORISTA COM REGULAREM DE ALTURA; JOGO DE TAPETES; RODAS ORIGINAIS DE AÇO ARO MÍNIMO ?13?; VIDROS E TRAVAS ELÉTRICOS NO MÍNIMO NAS PORTAS DIANTEIRAS; ALARME; MOTORIZAÇÃO 1.0; CÂMBIO MANUAL DE 06 (SEIS) MARCHAS, SENDO 5 A FRENTE E 1 A RÉ; CAPACIDADE DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL MÍNIMO DE 40 LITROS; POTÊNCIA IGUAL OU SUPERIOR A 70 CV E PORTA MALAS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 250 LITROS. INCLUSOS DEMAIS ITENS EXIGIDOS PELA LEGISLAÇÃO EM VIGOR. GARANTIA: NO MÍNIMO 01 (UM) ANO (COM TROCA DE TODAS AS PEÇAS, EXCETO AS DE DESGASTE NATURAL), E GARANTIA DE CÂMBIO E MOTOR POR NO MÍNIMO 02 (DOIS) ANOS. DEMAIS ITENS DE SÉRIE NÃO ESPECIFICADOS. DOTADO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN. CONCESSIONÁRIA AUTORIZADA DE REVISÃO NO ESTADO DO TOCANTINS. O VEÍCULO DEVERÁ SER ENTREGUE EMLACADO.	34176	07/10/2019	46.437,38
47570	35568	45932 - VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO PICK UP, ZERO QUILOMETRO, FABRICAÇÃO NACIONAL OU IMPORTAD - VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO PICK UP, ZERO QUILOMETRO, FABRICAÇÃO NACIONAL OU IMPORTADA, ANO/MODELO MÍNIMO DE 2019, COR: BRANCA, BICOMBUSTÍVEL (GASOLINA/ÁLCOOL); MOTOR DE NO MÍNIMO 1.4 CILINDRADAS; CABINE SIMPLES, TRANSMISSÃO MANUAL DE 05 (CINCO) VELOCIDADES À FRENTE E 01 (UMA) À RÉ; CAPACIDADE PARA 02 (DUAS) PESSOAS; CAPACIDADE MÍNIMA DA CAÇAMBA: 756 KILOS, RODA DE AÇO ARO MÍNIMO ?15? COM CALOTAS INTEGRAIS TANQUE DE COMBUSTÍVEL NO MÍNIMO 49 LITROS, DIREÇÃO HIDRÁULICA, EQUIPADO COM TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SÉRIES NÃO ESPECIFICADOS, BEM COMO AQUELES EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN, E OUTROS ITENS DE SÉRIE E DEMAIS ACESSÓRIOS EXIGIDOS PELO CÓDIGO NACIONAL DE TRÂNSITO, COM GARANTIA MÍNIMA DE 01(UM) ANO. O VEÍCULO DEVERÁ SER ENTREGUE EMLACADO.	34179	07/10/2019	60.945,74

Quantidade de itens por subgrupo:2

Valor total por subgrupo:

107.383,12

Quantidade de itens por organograma:2

Valor total por organograma:

107.383,12

Quantidade de itens por gestão:2

Valor total por gestão:

107.383,12

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI
RELATÓRIO DE BENS PATRIMONIAIS

PERÍODO 01/02/2019 à 29/06/2020

Gestão : 20 - GURUPI SECRET MUNIC DE INFRAESTRUTURA

Organograma: 20.764 - MANUT DO DEPTO DE TRANSITO - DMT

Subgrupo: 122 - VEÍCULOS DE TRAJÃO MECÂNICA

Nº. tombamento	Tombamento Anterior	Descrição do bem	Nº. ems	Data tombamento	Valor do bem
48035	35901	37377 - MOTOCICLETA MODELO CROSS - MOTOCICLETA MODELO CROSS, ZERO QUILOMETRO, FABRICAÇÃO NACIONAL, NA COR BRANCA, DE 150 A 160 CILINDRADAS, ANO/MODELO MÍNIMO 2.019, SISTEMA DE PARTIDA ELÉTRICA, MOTOR OHC, MONOCILÍNDRICO, 4 TEMPOS, ARREFECIDO A AR, ALIMENTAÇÃO INJEÇÃO ELETRÔNICA, FREIOS DIANTEIRO E TRASEIRO À TAMBOR, CÂMBIO 05 MARCHAS, COMBUSTÍVEL ETANOL E GASOLINA, CHASSI DO TIPO BERÇO SEMIDUPLA, TANQUE COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 10 LITROS, COM TODOS OS ACESSÓRIOS MÍNIMOS OBRIGATÓRIOS, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO ESTADO DO TOCANTINS, CONFORME LEGISLAÇÃO EM VIGOR, GARANTIA MÍNIMA DE 01 (UM) ANO SEM LIMITE DE QUILOMETRAGEM, TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CONTRAN CONTRAN, EMLACADO, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES SEM LIMITE DE QUILOMETRAGEM. DEMAIS ITENS DE SÉRIE NÃO ESPECIFICADOS E DE TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELA LEGISLAÇÃO VIGENTE. CONCESSIONÁRIA AUTORIZADA DE REVISÃO NO ESTADO DO TOCANTINS. A MOTOCICLETA DEVE VIR EQUIPADA COM: BAÚ: RECIPIENTE A SER ACOPLADO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 25 LITROS.	35300	11/11/2019	14.713,13
48036	35902	37377 - MOTOCICLETA MODELO CROSS - MOTOCICLETA MODELO CROSS, ZERO QUILOMETRO, FABRICAÇÃO NACIONAL, NA COR BRANCA, DE 150 A 160 CILINDRADAS, ANO/MODELO MÍNIMO 2.019, SISTEMA DE PARTIDA ELÉTRICA, MOTOR OHC, MONOCILÍNDRICO, 4 TEMPOS, ARREFECIDO A AR, ALIMENTAÇÃO INJEÇÃO ELETRÔNICA, FREIOS DIANTEIRO E TRASEIRO À TAMBOR, CÂMBIO 05 MARCHAS, COMBUSTÍVEL ETANOL E GASOLINA, CHASSI DO TIPO BERÇO SEMIDUPLA, TANQUE COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 10 LITROS, COM TODOS OS ACESSÓRIOS MÍNIMOS OBRIGATÓRIOS, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO ESTADO DO TOCANTINS, CONFORME LEGISLAÇÃO EM VIGOR, GARANTIA MÍNIMA DE 01 (UM) ANO SEM LIMITE DE QUILOMETRAGEM, TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CONTRAN CONTRAN, EMLACADO, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES SEM LIMITE DE QUILOMETRAGEM. DEMAIS ITENS DE SÉRIE NÃO ESPECIFICADOS E DE TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELA LEGISLAÇÃO VIGENTE. CONCESSIONÁRIA AUTORIZADA DE REVISÃO NO ESTADO DO TOCANTINS. A MOTOCICLETA DEVE VIR EQUIPADA COM: BAÚ: RECIPIENTE A SER ACOPLADO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 25 LITROS.	35301	11/11/2019	14.713,13
48449	36135	37377 - MOTOCICLETA MODELO CROSS - MOTOCICLETA MODELO CROSS, ZERO QUILOMETRO, FABRICAÇÃO NACIONAL, NA COR BRANCA, DE 150 A 160 CILINDRADAS, ANO/MODELO MÍNIMO 2.019, SISTEMA DE PARTIDA ELÉTRICA, MOTOR OHC, MONOCILÍNDRICO, 4 TEMPOS, ARREFECIDO A AR, ALIMENTAÇÃO INJEÇÃO ELETRÔNICA, FREIOS DIANTEIRO E TRASEIRO À TAMBOR, CÂMBIO 05 MARCHAS, COMBUSTÍVEL ETANOL E GASOLINA, CHASSI DO TIPO BERÇO SEMIDUPLA, TANQUE COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 10 LITROS, COM TODOS OS ACESSÓRIOS MÍNIMOS OBRIGATÓRIOS, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO ESTADO DO TOCANTINS, CONFORME LEGISLAÇÃO EM VIGOR, GARANTIA MÍNIMA DE 01 (UM) ANO SEM LIMITE DE QUILOMETRAGEM, TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CONTRAN CONTRAN, EMLACADO, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES SEM LIMITE DE QUILOMETRAGEM. DEMAIS ITENS DE SÉRIE NÃO ESPECIFICADOS E DE TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELA LEGISLAÇÃO VIGENTE. CONCESSIONÁRIA AUTORIZADA DE REVISÃO NO ESTADO DO TOCANTINS. A MOTOCICLETA DEVE VIR EQUIPADA COM: BAÚ: RECIPIENTE A SER ACOPLADO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 25 LITROS.	35832	25/11/2019	14.790,78
48450	36136	37377 - MOTOCICLETA MODELO CROSS - MOTOCICLETA MODELO CROSS, ZERO QUILOMETRO, FABRICAÇÃO NACIONAL, NA COR BRANCA, DE 150 A 160 CILINDRADAS, ANO/MODELO MÍNIMO 2.019, SISTEMA DE PARTIDA ELÉTRICA, MOTOR OHC, MONOCILÍNDRICO, 4 TEMPOS, ARREFECIDO A AR, ALIMENTAÇÃO INJEÇÃO ELETRÔNICA, FREIOS DIANTEIRO E TRASEIRO À TAMBOR, CÂMBIO 05 MARCHAS, COMBUSTÍVEL ETANOL E GASOLINA, CHASSI DO TIPO BERÇO SEMIDUPLA, TANQUE COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 10 LITROS, COM TODOS OS ACESSÓRIOS MÍNIMOS OBRIGATÓRIOS, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO ESTADO DO TOCANTINS, CONFORME LEGISLAÇÃO EM VIGOR, GARANTIA MÍNIMA DE 01 (UM) ANO SEM LIMITE DE QUILOMETRAGEM, TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CONTRAN CONTRAN, EMLACADO, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES SEM LIMITE DE QUILOMETRAGEM. DEMAIS ITENS DE SÉRIE NÃO ESPECIFICADOS E DE TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELA LEGISLAÇÃO VIGENTE. CONCESSIONÁRIA AUTORIZADA DE REVISÃO NO ESTADO DO TOCANTINS. A MOTOCICLETA DEVE VIR EQUIPADA COM: BAÚ: RECIPIENTE A SER ACOPLADO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 25 LITROS.	35836	25/11/2019	14.790,78
48451	36137	37377 - MOTOCICLETA MODELO CROSS - MOTOCICLETA MODELO CROSS, ZERO QUILOMETRO, FABRICAÇÃO NACIONAL, NA COR BRANCA, DE 150 A 160 CILINDRADAS, ANO/MODELO MÍNIMO 2.019, SISTEMA DE PARTIDA ELÉTRICA, MOTOR OHC, MONOCILÍNDRICO, 4 TEMPOS, ARREFECIDO A AR, ALIMENTAÇÃO INJEÇÃO ELETRÔNICA, FREIOS DIANTEIRO E TRASEIRO À TAMBOR, CÂMBIO 05 MARCHAS, COMBUSTÍVEL ETANOL E GASOLINA, CHASSI DO TIPO BERÇO SEMIDUPLA, TANQUE COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 10 LITROS, COM TODOS OS ACESSÓRIOS MÍNIMOS OBRIGATÓRIOS, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO ESTADO DO TOCANTINS, CONFORME LEGISLAÇÃO EM VIGOR, GARANTIA MÍNIMA DE 01 (UM) ANO SEM LIMITE DE QUILOMETRAGEM, TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CONTRAN CONTRAN, EMLACADO, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES SEM LIMITE DE QUILOMETRAGEM. DEMAIS ITENS DE SÉRIE NÃO ESPECIFICADOS E DE TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELA LEGISLAÇÃO VIGENTE. CONCESSIONÁRIA AUTORIZADA DE REVISÃO NO ESTADO DO TOCANTINS. A MOTOCICLETA DEVE VIR EQUIPADA COM: BAÚ: RECIPIENTE A SER ACOPLADO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 25 LITROS.	35840	25/11/2019	14.790,78
48452	36138	37377 - MOTOCICLETA MODELO CROSS - MOTOCICLETA MODELO CROSS, ZERO QUILOMETRO, FABRICAÇÃO NACIONAL, NA COR BRANCA, DE 150 A 160 CILINDRADAS, ANO/MODELO MÍNIMO 2.019, SISTEMA DE PARTIDA ELÉTRICA, MOTOR OHC, MONOCILÍNDRICO, 4 TEMPOS, ARREFECIDO A AR, ALIMENTAÇÃO INJEÇÃO ELETRÔNICA, FREIOS DIANTEIRO E TRASEIRO À TAMBOR, CÂMBIO 05 MARCHAS, COMBUSTÍVEL ETANOL E GASOLINA, CHASSI DO TIPO BERÇO SEMIDUPLA, TANQUE COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 10 LITROS, COM TODOS OS ACESSÓRIOS MÍNIMOS OBRIGATÓRIOS, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO ESTADO DO TOCANTINS, CONFORME LEGISLAÇÃO EM VIGOR, GARANTIA MÍNIMA DE 01 (UM) ANO SEM LIMITE DE QUILOMETRAGEM, TODOS OS	35842	25/11/2019	14.790,78

Organograma: 20.764 - MANUT DO DEPTO DE TRANSITO -DMT

Subgrupo: 122 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA

Nº. tombamento	Tombamento Anterior	Descrição do bem	Nº. ems	Data tombamento	Valor do bem
		EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CONTRAN CONTRAN, EMPLACADO, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES SEM LIMITE DE QUILOMETRAGEM. DEMAIS ITENS DE SÉRIE NÃO ESPECIFICADOS E DE TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELA LEGISLAÇÃO VIGENTE. CONCESSIONÁRIA AUTORIZADA DE REVISÃO NO ESTADO DO TOCANTINS. A MOTOCICLETA DEVE VIR EQUIPADA COM: BAÚ: RECIPIENTE A SER ACOPLADO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 25 LITROS.			
Quantidade de itens por subgrupo:6			Valor total por subgrupo:		88.589,38
Quantidade de itens por organograma:6			Valor total por organograma:		88.589,38
Quantidade de itens por gestão:6			Valor total por gestão:		88.589,38
Quantidade geral de itens:11			Valor total geral:		568.749,51